



KATALOG PRODUKTÓW

PRODUCT CATALOGUE / КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



DATA AKTUALIZACJI KATALOGU 06.2019
WYDANIE XII

Pomimo wielu starań, aby nasz katalog był bardzo dokładny, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w nim zawarte. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie powiązania referencji z częściami oryginalnymi są zamieszczone wyłącznie w celach identyfikacji. Wszystkie prezentowane w katalogu przewody domyślnie są produkowane z miedzi. Na życzenie klienta każdy z nich może zostać wykonany ze stali w osłonie PVF bądź miedzioniklu.

UWAGA

Przedsiębiorstwo „WP” Bożena Pniewska jest niezależnym producentem części zamiennych do samochodów. Nazwy marek samochodów, do których pasują części zamienne objęte tym katalogiem, podawane są wyłącznie w celu wskazania przeznaczenia części zgodnie z:

- art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej,
- art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,
- art. 12 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz
- art. 17 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. (TRIPS).

Zawarte w niniejszym katalogu odwołania do marek samochodów nie sugerują istnienia jakichkolwiek powiązań prawnych lub organizacyjnych między Przedsiębiorstwem „WP” a producentami poszczególnych marek samochodów. Związki takie nie istnieją.

DATE OF CATALOGUE UPDATE 06.2019
EDITION XII

Despite our greatest effort we have provided to keep our catalogue very accurate, we shall take any responsibility for errors occurred. At the same time we do reserve the right to introduce changes into the technical specification without further notice. All references related to the original parts and numbers are presented only for identification purposes. All brake lines presented in this catalogue are produced of copper as default material. There is a possibility to manufacture them out of steel (in PVF coating) or copper-nickel upon customers' request.

IMPORTANT NOTICE:

“WP” Company is an independent manufacturer of spare parts for cars. Car brands, corresponding to spare parts covered by this catalogue, are specified only as the indication of spare parts' usage according to:

- art. 156, par. 1, item 3 of the Act of 30.06.2000 on Industrial Property Law,
- art. 6, par. 1, point. c of the European Parliament and of the Council 2008/95/EC of 22.10.2008 introduced to align legislation of the EU members relating to trade marks,
- art. 12, point c, Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26.02.2009 relating to the Community Trade Mark and
- art. 17 of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights of 15.04.1994 (TRIPS).

References to car brands in this catalogue do not imply the existence of any legal or organizational connections between “WP” Company and producers of individual car brands. Such connections do not exist.

КАТАЛОГ ОБНОВЛЕН 06.2019
ИЗДАНИЕ XII

Мы приложили все усилия, чтобы наш каталог был максимально точным, но не несем какой-либо ответственности за возможные ошибки. Мы оставляем за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без предварительного уведомления. Все ссылки на оригинальные детали размещены исключительно с целью идентификации. Все представленные в каталоге трубки по умолчанию изготавливаются из меди. Любую из них можно изготовить из стали или медно-никелевого сплава.

ВНИМАНИЕ

Предприятие «WP» Божена Пневска является независимым производителем запчастей к автомобилям. Названия марок автомобилей, к которым подходят запчасти, включенные в этот каталог, приводятся исключительно для указания назначения детали в соответствии с:

- ст. 156 п. 1 пп. 3 закона о промышленной собственности от 30 июня 2000 г,
- ст. 6 п. 1 лит. с Директивой Европейского Парламента и Совета № 008/95/ЕС от 22 октября 2008 г. о сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания,
- ст. 12 лит. с Постановления Совета (ЕС) № 207/2009 от 26 февраля 2009 г. О товарном знаке Сообщества, а также
- ст. 17 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) от 15 апреля 1994 г.

Содержащиеся в настоящем каталоге ссылки на названия марок автомобилей не указывают на какие-либо правовые или организационные связи Предприятия «WP» с производителями моделей автомобилей. Таких связей не существует.

Wszelkie próby edycji lub wykorzystywanie materiałów znajdujących się w katalogu bez porozumienia się z wydawcą są zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Any attempts of editing or using the material without agreement with publisher is forbidden.
All rights reserved.

Все пробы издания или использование материалов, которые находятся в каталоге, без согласования с издателем является запрещенным.
Все права сохраняются.

- 3** **Lokalizacja**
Location / Карта проезда
- 4** **Wstęp**
Introduction / Вступление
- 5** **Certyfikaty**
Certificates / Сертификаты
- 6** **Identyfikacja przewodów hamulcowych**
Brake lines identyfication / Идентификация тормозных трубок
- 6** **Grubość ścianki rurki miedzianej**
Wall thickness of copper tube / Толщина стенки медной трубки
- 7** **Pakowanie produktów WP**
WP product packing / WP упаковка продукта
- 8** **Rodzaje spęceń**
Flare types / Виды вальцовок
- 9** **Lokalizacja przewodu hamulcowego**
Brake line location / Местоположение тормозной трубки
- 10** **Zestawy przewodów hamulcowych**
Brake lines sets / Наборы тормозных трубок
- 18** **Rurka hamulcowa w zwojach**
Brake tube in coils / Тормозная трубка в бухтах
- 22** **Drobne elementy układu hamulcowego**
Small parts of brake system / Мелкие детали тормозной системы
- 36** **Specjalistyczne narzędzia**
Special tools / Приборы
- 44** **Zestawy warsztatowe**
DIY Sets / Наборы для мастерских
- 48** **Elastyczne przewody hamulcowe**
Brake hoses / Тормозные шланги
- 58** **Rozpieracze, samoregulatory, blaszki**
Adjusters, selfregulators, adjuster levers / Саморегулирующиеся и распорные планки, Пластинки для распорных планок
- 74** **Metalowe przewody hamulcowe**
Metal brake lines / Металлические тормозные трубки

Lokalizacja

Location / Карта проезда



Kajetany, ul. Miedziana 8
05-830 Nadarzyn



Wstęp

Introduction / Вступление



Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo „WP” od niemal 40 lat swojej historii jest producentem sztywnych przewodów hamulcowych. Dzięki temu doświadczeniu opracowaliśmy technologię i stworzyliśmy proces produkcyjny, który pozwala na wytwarzanie wysokiej jakości przewodów z odpowiednio dostosowanych rur miedzianych, miedzioniklowych oraz stalowych w powłoce PVF. Stosowane przez nas rury pochodzą od sprawdzonych dostawców, z którymi długoletnia, ścisła współpraca zaowocowała bardzo dobrą jakością surowca.

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych wyrobów jest ich niezawodność.

Przewody „WP” są oferowane – w zależności od indywidualnych wymagań Klientów – w odcinkach prostych lub wyprofilowanych do wybranych modeli samochodów. Ponadto w naszym asortymencie można również znaleźć dużą liczbę drobnych elementów układu hamulcowego, takich jak: złączki, łączniki, redukcje, trójniki, odpowietrzniki, rozpieracze i samoregulatory. Sprzedajemy także rurkę hamulcową w zwojach wraz z zestawami złączek oraz narzędziami, które umożliwiają samodzielne dorobienie gotowego przewodu hamulcowego do dowolnego modelu auta.

W celu zapewnienia łatwej identyfikacji producenta oraz partii produkcyjnej każdy przewód hamulcowy pochodzący z naszej firmy jest oznaczony specjalnym nadrukiem, który jednocześnie chroni nasze produkty przed fałszowaniem.

Aby ułatwić Państwu znalezienie i dobór elementów z naszej oferty, przygotowaliśmy niniejszy katalog produktów WP. Powstał on dzięki wieloletniej współpracy z naszymi Klientami i został dostosowywany do ich potrzeb, aby stać się dokumentem czytelnym i użytecznym.

Życzę bezpiecznego użytkowania pojazdów z produktami WP!



Dear Sirs,

For nearly 40 years of its history, „WP” Company has been the rigid brake lines manufacturer. Having such experience we have developed the technology and created the production process that results in manufacture of high quality brake lines using properly customized copper and copper-nickel lines as well as steel lines in PVF coating. As all tubes come from reliable suppliers, our common and long-time co-operation has resulted in very good quality of raw materials.

Reliability of our products is the confirmation of their highest quality.

Depending on customers' individual requirements, „WP” brake lines are offered as straight parts as well as profiled, for certain car brands. Our product range also includes various number of braking system elements, such as: fittings, connectors, reducers, t-connectors, bleeder screws, brake adjusters and adjuster levers. We also offer brake tubes in coils, along with fitting sets and hand tools for unassisted performance of brake lines flares for any car brand.

In order to secure the full identification of the manufacturer and production batch, we mark all our brake lines with special overprint which additionally protects our products from falsification.

To help you with finding and matching our offer's elements, we have prepared this WP products catalogue. It's been created through years of co-operation with our Customers, adapted to their needs, to eventually become a clear and useful guidance document.

Have a safe use of vehicles with „WP” products!



Уважаемые господа!

Предприятие «WP» уже почти 40 лет своей истории производит тормозные трубки. Благодаря этому опыту мы разработали технологию и наладили производственный процесс, который гарантирует изготовление высококачественных трубок из соответствующим образом подготовленных медных, медно-никелевых и стальных трубок в оболочке PVF. Используемые нами трубки нам поставляют проверенные поставщики, с которыми мы плотно сотрудничаем уже много лет. Это позволяет получать сырье очень хорошего качества.

Подтверждением высокого качества наших изделий является их надежность.

В зависимости от требований клиентов трубки «WP» поставляются в виде прямых отрезков или профилированных для конкретных моделей автомобилей. Кроме того, в нашем ассортименте также представлено большое количество мелких деталей тормозной системы: наконечники, соединители, переходники, тройники, штуцеры, тормозные кулаки и саморегуляторы. Мы также продаем тормозные трубки в рулонах в комплекте с набором наконечников и инструментами, которые позволяют самостоятельно сделать тормозную трубку для автомобиля любой модели.

Для упрощения идентификации производителя и производственной партии каждая тормозная трубка, изготовленная в нашей фирме, маркируется специальной надписью, которая одновременно защищает наши изделия от подделок.

Чтобы вам было легче найти и подобрать детали из нашего ассортимента, мы подготовили этот каталог изделий WP. Это понятное и практичное издание появилось благодаря многолетнему сотрудничеству с нашими Клиентами с учетом их потребностей.

Желаю безопасной эксплуатации автомобилей с изделиями WP!

Witold Pniewski,

Założyciel i Dyrektor Przedsiębiorstwa „WP”

Founder & Chairman of „WP” Company

Основатель и директор предприятия «WP»

Certyfikaty

Certificates / Сертификаты

TUV NORD

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarządzania wg
PN-EN ISO 9001 : 2015

Zgodnie z procedurą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. zawiadcza się niniejszym, że

Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska
ul. Miedziana 8, Kajetany, PL / 05-830 Nadarzyn

stosuje system zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

Produkcja przewodów hamulcowych oraz elementów układu hamulcowego.

Numer rejestracyjny certyfikatu: AC099 100/1701/016/2018
Protokół z audytu nr: PL616/2018

Ważny od: 18-06-2018
Ważny do: 17-06-2021
Planowa certyfikacja: 16-09-2015

Alutzecki
Kierownik jednostki certyfikującej
TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Katowice, 18-06-2018

Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą audytów i certyfikacji TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl



TUV NORD

CERTIFICATE

Management system as per
PN-EN ISO 9001 : 2015

In accordance with TÜV NORD Polska Sp. z o.o. procedures, it is hereby certified that

Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska
ul. Miedziana 8, Kajetany, PL / 05-830 Nadarzyn

applies a management system in line with the above standard for the following scope:

Manufacture of brake lines and brake system parts.

Certificate Registration No. AC099 100/1701/016/2018
Audit Report No. PL616/2018

Valid from: 18-06-2018
Valid until: 17-06-2021
Initial certification: 16-09-2015

Alutzecki
Manager of Certification Body
TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Katowice, 18-06-2018

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD Polska Sp. z o.o. auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice www.tuv-nord.pl



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-PL.AB29.B.18060
Серия RU № 0690333

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Диктатора Уланова, дом 9/11, корпус 2. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 121170, город Москва, Кузюковский проспект, дом 26, строение 4, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11AB29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: set@lsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Алвабит». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 236006, Калининградская область, город Калининград, Правая набережная, дом 5, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1133926011570. Телефон: +7(4012) 35-72-36, адрес электронной почты: aqa.balt@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Kajetany, ul. Miedziana 8, 05-830 Nadarzyn, Польша.

ПРОДУКЦИЯ Компоненты транспортных средств согласно приложению (бланка №№ 0520195 - 0520213, 0520215 - 0520224). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 4009 12 000 9, 8708 30 990 9


СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 17НН-16.05/18, 18НН-16.05/18 от 16.05.2018 года, выданной Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсальтинг" аттестата аккредитации регистрационный номер RA.RU.211Щ01. Схема сертификации: 11с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 52452-2005 «Автомобильные транспортные средства. Трубки и элементы гидравлического и пневматического приводов тормозов. Технические требования и методы испытаний». Условия и сроки хранения продукции согласно технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 16.05.2018 по 15.05.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Исполнитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации: *Сивка Василий Иванович*
Эксперты (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)): *Малышков Петр Валерьевич*



WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL

CERTIFICATE OF REGISTRATION

The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) certifies that the indications appearing in the present certificate conform to the recording made in the International Register of Marks maintained under the Madrid Agreement and Protocol.

J. Zahra
Judith ZAIRA
Officer-in-charge
International Registrations Department
International Registrations
Operations Division

Geneva, July 31, 2008

968 796

Registration date: May 5, 2008
Date next payment due: May 5, 2018

PRZEDSIĘBIORSTWO "WP"
Bożena Pniewska
ul. Okrężkowa 9
PL-05-800 PRUSZKÓW
(Poland).

WIPO

Classification of figurative elements:
14; 27.5.

List of goods and services - NCL(9):
12 Parts of vehicles and vehicles accessories.
Basic registration: Poland, 26.01.2004, 151476.
Designations under the Madrid Agreement: Belarus, Russian Federation, Ukraine.
Designations under the Madrid Protocol: European Community.
Date of modification: 31.07.2008
Language of the international application: English

Identyfikacja przewodów hamulcowych

Brake lines identification / Идентификация тормозных трубок

Marka „WP” jest rozpoznawalna w przemyśle motoryzacyjnym zarówno w kraju, jak i na świecie, a co za tym idzie również niestety podrabiana. W trosce o swoich Klientów i jakość naszych wyrobów znakujemy nasze przewody specjalnym nadrukiem zawierającym informacje potrzebne do identyfikacji naszego wyrobu.

„WP” brand is easily recognized in national as well as worldwide automotive industry, but at the same time falsified unluckily. To protect our customers as well as quality of our products, we mark our brake lines with special overprint including all necessary data required for identification.

Марка «WP» узнаваема в автомобильной отрасли как в стране, так и в мире, в связи с этим наши товары, к сожалению, подделывают. Заботясь о своих клиентах и качестве наших изделий, мы маркируем наши трубки специальной надписью, содержащей сведения, необходимые для идентификации нашего изделия.



Grubość ścianki rurki miedzianej

Wall thickness of copper tube / Толщина стенки медной трубки

W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości w czasie pracy pod ciśnieniem w układzie hamulcowym wszystkie miedziane przewody hamulcowe Przedsiębiorstwa „WP” o średnicy zewnętrznej 4,75 mm posiadają zalecaną grubość ścianki 0,90 mm.

Więcej informacji na ten temat: 09mm.wpcompany.pl

In order to ensure appropriate strength while working under pressure in the brake system all copper brake lines of „WP” Company with an outer diameter of 4.75 mm have the recommended wall thickness of 0.90 mm.

More information: 09mm.wpcompany.pl

Для обеспечения соответствующей прочности во время работы под давлением в тормозной системе все медные тормозные трубки предприятия «WP» с внешним диаметром 4,75 мм имеют рекомендованную толщину стенки 0,90 мм.

Более подробная информация на эту тему: 09mm.wpcompany.pl



Pakowanie produktów WP

WP product packing / WP упаковка продукта

Produkty „WP” pakowane są z dużą starannością, aby uniemożliwić ich uszkodzenie w transporcie i podczas magazynowania. Każdy zwój zabezpieczony jest folią termozgrzewalną oraz oznaczony odpowiednią etykietą. Gotowe przewody hamulcowe zakończone są natomiast ochronnymi kapturkami, zapobiegającymi przesuwaniu się złączek na przewodzie oraz uniemożliwiającym dostawaniu się zanieczyszczeń do środka przewodu. Pozostałe drobne elementy z naszej oferty pakowane są w funkcjonalne pudełka kartonowe.


„WP” products are packed with greatest care to prevent from being damaged during transportation or while stored. Each brake tube coil is secured with heat-shrinkable foil and marked with suitable label. Ready-made brake lines are tipped with protective caps to avoid any fittings displacement along the lines and inside contamination. Other small braking system elements are packed in functional cardboard boxes.

Продукты «WP» тщательно упаковываются, чтобы не повредить их во время транспортировки и хранения. Каждый рулон защищен термоусадочной пленкой и обозначен соответствующей этикеткой. Готовые тормозные трубки в свою очередь закрыты защитными колпачками, препятствующими смещению наконечников на трубке и попаданию загрязнений внутрь трубки. Остальные мелкие элементы из нашего ассортимента упаковываются в функциональные картонные коробки.



Rodzaje spęczeń

Flare types / Виды вальцовок



SPĘCZENIE POJEDYNCZE (SF)


- spęczenie używane w przewodach hamulcowych większości samochodów europejskich.

SINGLE FLARE (SF)

- brake line flare used in most european cars.

ОДНОСТОРОННЯ РАЗВАЛЬЦОВКА (SF)

- развальцовка, используемая в тормозных трубках большинства европейских автомобилей.



SPĘCZENIE PODWÓJNE (DF)


- spęczenie używane w przewodach hamulcowych większości samochodów azjatyckich.

DOUBLE FLARE (DF)

- brake line flare used for most asian cars.

ДВОЙНАЯ РАЗВАЛЬЦОВКА (DF)

- развальцовка, используемая в тормозных трубках большинства азиатских автомобилей.



SPĘCZENIE DO CITROENA

- spęczenie używane w przewodach hamulcowych samochodów marki Citroen (BX, CX, 2CV, Xantia).

CITROEN FLARE


- brake line flare used for Citroen cars (BX, CX, 2CV, Xantia).

РАЗВАЛЬЦОВКА ДЛЯ «СИТРОЕНА»

- развальцовки, используемой в тормозных трубках автомобилей марки Citroen (BX, CX, 2CV, Xantia).

Lokalizacja przewodu hamulcowego

Brake line location / Местоположение тормозной трубки



Symbol Symbol / Символы	Opis	Description	Описание
ZPL	ZEWNĘTRZNY PRZÓD LEWY	OUTSIDE FRONT LEFT	НАРУЖНЫЙ ФРОНТ ЛЕВЫЙ
ZPP	ZEWNĘTRZNY PRZÓD PRAWY	OUTSIDE FRONT RIGHT	НАРУЖНЫЙ ФРОНТ ПРАВЫЙ
PL	PRZÓD LEWY	FRONT LEFT	ФРОНТ ЛЕВЫЙ
PP	PRZÓD PRAWY	FRONT RIGHT	ФРОНТ ПРАВЫЙ
TL	TYŁ LEWY	REAR LEFT	ЗАД ЛЕВЫЙ
TP	TYŁ PRAWY	REAR RIGHT	ЗАД ПРАВЫЙ
ZTL	ZEWNĘTRZNY TYŁ LEWY	OUTSIDE REAR LEFT	НАРУЖНЫЙ ЗАД ЛЕВЫЙ
ZTP	ZEWNĘTRZNY TYŁ PRAWY	OUTSIDE REAR RIGHT	НАРУЖНЫЙ ЗАД ПРАВЫЙ
CC	CENTRALNY	CENTRAL	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
CL	CENTRALNY LEWY	CENTRAL LEFT	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕВЫЙ
CP	CENTRALNY PRAWY	CENTRAL RIGHT	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ
SP	ŚRODKOWY PRZÓD	MIDDLE FRONT	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
ST	ŚRODKOWY TYŁ	MIDDLE REAR	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАД
SPL	ŚRODKOWY PRZÓD LEWY	MIDDLE FRONT LEFT	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ ЛЕВЫЙ
SPP	ŚRODKOWY PRZÓD PRAWY	MIDDLE FRONT RIGHT	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ ПРАВЫЙ
STL	ŚRODKOWY TYŁ LEWY	MIDDLE REAR LEFT	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАД ЛЕВЫЙ
STP	ŚRODKOWY TYŁ PRAWY	MIDDLE REAR RIGHT	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАД ПРАВЫЙ

Części Hamulcowe
Brake Parts



Przedsiębiorstwo "WP"
"WP" Company



Zestawy przewodów hamulcowych

Brake line sets / Наборы тормозных трубок


Citroen BX

bez ABS / without ABS / без ABS

Przewody hamulcowe / Brake lines / Тормозные трубки

Zestaw do 89' / Set to 89' / Набор до 89' ZWP-5324

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1970	Ø3,50	0425
WP-1971	Ø3,50	0630
WP-1972	Ø3,50	3050
WP-1973	Ø3,50	0505
WP-1974	Ø3,50	1110
WP-1975	Ø3,50	1800
WP-1976	Ø3,50	2200
WP-1979	Ø3,50	3420



Zestaw od 89' / Set from 89' / Набор от 89' ZWP-5324C

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1970	Ø3,50	0425
WP-1971	Ø3,50	0630
WP-1972	Ø3,50	3050
WP-1973	Ø3,50	0505
WP-1974	Ø3,50	1110
WP-1975	Ø3,50	1800
WP-1976	Ø3,50	2200
WP-1979C	Ø3,50	3100

ODPOWIETRZNIK / BLEEDER SCREW / ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ


PRZÓD / FRONT / ФРОНТ: 5-300-0086

TYŁ / REAR / ЗАД: 5-300-0086

Przewody hydrauliczne / Hydraulic lines / Гидравлические трубки

Zestaw / Set / Набор ZWP-5327

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1980	Ø3,50	0945
WP-1981	Ø3,50	0460
WP-1982	Ø3,50	3205
WP-1983	Ø3,50	1955
WP-1984	Ø3,50	1385
WP-1985	Ø3,50	0750
WP-1986	Ø3,50	0865
WP-1987	Ø3,50	0330
WP-1989	Ø3,50	3785




Citroen BX

z ABS / with ABS / с ABS

Przewody hamulcowe / Brake lines / Тормозные трубки

Zestaw od 10.1988 do 01.1991 / Set from 10.1988 to 01.1991 / Набор от 10.1988 до 01.1991 ZWP-5326

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1975	Ø3,50	1800
WP-1976	Ø3,50	2200
WP-1979	Ø3,50	3420
WP-1990	Ø3,50	0425
WP-1991	Ø3,50	0360
WP-1992	Ø4,50	3320
WP-1993	Ø4,50	0820
WP-1994	Ø4,50	1665
WP-1998	Ø3,50	0830
WP-1998C	Ø3,50	0830
WP-1998D	Ø4,50	0775
WP-1998E	Ø4,50	0750
WP-1998F	Ø4,50	0750



ODPOWIETRZNIK / BLEEDER SCREW / ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ


PRZÓD / FRONT / ФРОНТ: 5-300-0053

TYŁ / REAR / ЗАД: 5-300-0092

Przewody hydrauliczne / Hydraulic lines / Гидравлические трубки

Zestaw / Set / Набор ZWP-5325


INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1980	Ø3,50	0945
WP-1981	Ø3,50	0460
WP-1982	Ø3,50	3205
WP-1983	Ø3,50	1955
WP-1984	Ø3,50	1385
WP-1985	Ø3,50	0750
WP-1986	Ø3,50	0865
WP-1987	Ø3,50	0330
WP-1989	Ø3,50	3785



Przewody hamulcowe / Brake lines / Тормозные трубки

Zestaw / Set / Набор ZWP-5332

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-2970	Ø3,50	0335
WP-2971	Ø3,50	0792
WP-2971A	Ø3,50	0391
WP-2973	Ø4,75	0786
WP-2974	Ø4,75	1578
WP-2975	Ø3,50	1938
WP-2976	Ø3,50	2462
WP-2977	Ø3,50	0586
WP-2979	Ø3,50	3985
WP-2992	Ø4,50	3307



ODPOWIETRZNIK / BLEEDER SCREW / ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ


PRZÓD / FRONT / ФРОНТ: 5-300-0069

TYŁ / REAR / ЗАД: 5-300-0092

Przewody hydrauliczne / Hydraulic lines / Гидравлические трубки

Zestaw / Set / Набор ZWP-5333

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-2980	Ø3,50	0568
WP-2981	Ø3,50	0925
WP-2981A	Ø3,50	1147
WP-2981B	Ø3,50	1006
WP-2982	Ø3,50	3690
WP-2983	Ø3,50	1020
WP-2984	Ø3,50	2201
WP-2985	Ø3,50	0951
WP-2986	Ø3,50	1085
WP-2987	Ø3,50	0339
WP-2988	Ø3,50	0440
WP-2988A	Ø3,50	0271
WP-2988B	Ø3,50	0201
WP-2989	Ø3,50	3763
WP-2990	Ø3,50	0541




Przewody hamulcowe / Brake lines / Тормозные трубки

Zestaw / Set / Набор ZWP-5330

HAMULCE BĘBNOWE / DRUM BRAKES / ТОРМОЗА БАРАБАНЫЕ


INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1901	Ø3,50	1500
WP-1902	Ø3,50	2450
WP-1903	Ø3,50	0240
WP-1904	Ø3,50	0230
WP-1905	Ø3,50	2570
WP-1906	Ø3,50	2530
WP-1907	Ø3,50	0440



Zestaw / Set / Набор ZWP-5331

HAMULCE TARCZOWE / DISC BRAKES / ТОРМОЗА ДИСКОВЫЕ/БАРАБАНЫЕ

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1902	Ø3,50	2450
WP-1905	Ø3,50	2570
WP-1906	Ø3,50	2530
WP-1907	Ø3,50	0440
WP-1911	Ø3,50	1600
WP-1913	Ø3,50	0345



ODPOWIETRZNIK / BLEEDER SCREW / ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ

PRZÓD / FRONT / ФРОНТ: 5-300-0053, 5-300-0039

TYŁ / REAR / ЗАД: 5-300-0053


Przewody hamulcowe / Brake lines / Тормозные трубки

Zestaw / Set / Набор ZWP-5328

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1832	Ø3,50	2635
WP-1833	Ø3,50	0510
WP-1834C	Ø3,50	1100
WP-1835Y	Ø3,50	1960
WP-1836	Ø3,50	1085
WP-1836Y	Ø3,50	1980
WP-1839	Ø3,50	3185

Zestaw / Set / Набор ZWP-5328C - COMBI

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1832	Ø3,50	2635
WP-1833	Ø3,50	0510
WP-1834C	Ø3,50	1100
WP-1835Y	Ø3,50	1960
WP-1836	Ø3,50	1085
WP-1836Y	Ø3,50	1980
WP-1839	Ø3,50	3185



ODPOWIETRZNIK / BLEEDER SCREW / ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ

PRZÓD / FRONT / ФРОНТ: 5-300-0053

TYŁ / REAR / ЗАД: 5-300-0092


Przewody hydrauliczne / Hydraulic lines / Гидравлические трубки

Zestaw / Set / Набор ZWP-5329

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1842	Ø3,50	2970
WP-1845	Ø3,50	0940
WP-1846	Ø3,50	0595
WP-1847	Ø3,50	0310
WP-1849	Ø3,50	2820

Zestaw / Set / Набор ZWP-5329C - COMBI

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA DIAMETER ДИАМЕТР	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM
WP-1842a	Ø3,50	3300
WP-1845	Ø3,50	0940
WP-1846	Ø3,50	0595
WP-1847	Ø3,50	0310
WP-1849	Ø3,50	2820



PRZEWODY AKUMULATOROWE / ACCUMULATION BRAKES /
КАБЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

WP-1830	Ø4,50	1045
WP-1831	Ø3,50	0955
WP-1838	Ø3,50	0465

Do samochodów niemieckich

For german cars / Для немецких автомобилей

Indeks / Index / Индекс: ZESTAW1

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-121	10/1 - 10/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-205	105	105	150	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-123	10/1 - 10/1,25	5 szt./ pcs/шт.
WP-043	105	105	200	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-131	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-006	105	105	250	5 szt./pcs/шт.	REDUKCYJA REDUCTOR РЕДУКТОР	5-600-129	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-001	105	105	300	5 szt./pcs/шт.	WIESZAK HANGER ВЕШАЛКА	5-700		1 szt./ pcs/шт.
WP-041	105	105	350	5 szt./pcs/шт.				
WP-045	105	105	400	5 szt./pcs/шт.				
WP-005	105	105	450	5 szt./pcs/шт.				
WP-017	105	105	500	5 szt./pcs/шт.				
WP-028	105	105	550	5 szt./pcs/шт.				
WP-009	105	105	600	5 szt./pcs/шт.				
WP-018	105	105	650	5 szt./pcs/шт.				
WP-033	105	105	700	5 szt./pcs/шт.				
WP-117	105	105	750	5 szt./pcs/шт.				
WP-024	105	105	800	5 szt./pcs/шт.				
WP-002	105	105	850	5 szt./pcs/шт.				
WP-013	105	105	900	5 szt./pcs/шт.				
WP-265	105	105	950	5 szt./pcs/шт.				
WP-019	105	105	1000	5 szt./pcs/шт.				
WP-035	105	105	1100	5 szt./pcs/шт.				
WP-034	105	105	1200	5 szt./pcs/шт.				
WP-196	105	105	1300	5 szt./pcs/шт.				
WP-003	105	105	1400	5 szt./pcs/шт.				
WP-047	105	105	1500	5 szt./pcs/шт.				

Do samochodów francuskich

For french cars / Для французских автомобилей

Indeks / Index / Индекс: ZESTAW2

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-121	10/1 - 10/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-453	104	105	250	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-123	10/1 - 10/1,25	5 szt./ pcs/шт.
WP-457	104	105	400	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-131	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-441	104	105	500	5 szt./pcs/шт.	REDUKCYJA REDUCTOR РЕДУКТОР	5-600-129	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-283	104	105	550	5 szt./pcs/шт.	WIESZAK HANGER ВЕШАЛКА	5-700		1 szt./ pcs/шт.
WP-499	104	105	650	5 szt./pcs/шт.				
WP-043	105	105	200	5 szt./pcs/шт.				
WP-041	105	105	350	5 szt./pcs/шт.				
WP-045	105	105	400	5 szt./pcs/шт.				
WP-005	105	105	450	5 szt./pcs/шт.				
WP-017	105	105	500	5 szt./pcs/шт.				
WP-028	105	105	550	5 szt./pcs/шт.				
WP-009	105	105	600	5 szt./pcs/шт.				
WP-018	105	105	650	5 szt./pcs/шт.				
WP-024	105	105	800	5 szt./pcs/шт.				
WP-013	105	105	800	5 szt./pcs/шт.				
WP-019	105	105	1000	5 szt./pcs/шт.				
WP-286	109	109	150	5 szt./pcs/шт.				
WP-287	109	109	600	5 szt./pcs/шт.				
WP-296	109	109	700	5 szt./pcs/шт.				
WP-057	109	109	1100	5 szt./pcs/шт.				
WP-269	115	115	400	5 szt./pcs/шт.				
WP-273	115	115	600	5 szt./pcs/шт.				
WP-267	115	115	900	5 szt./pcs/шт.				

Do samochodów włoskich

For italian cars / Для итальянских автомобилей

Indeks / Index / Индекс: ZESTAW3

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО				
WP-045	105	105	400	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-121	10/1 - 10/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-005	105	105	450	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-123	10/1 - 10/1,25	5 szt./ pcs/шт.
WP-017	105	105	500	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-131	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-028	105	105	550	5 szt./pcs/шт.	REDUKCJA REDUCTOR РЕДУКТОР	5-600-129	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-009	105	105	600	5 szt./pcs/шт.				
WP-018	105	105	650	5 szt./pcs/шт.				
WP-024	105	105	800	5 szt./pcs/шт.				
WP-013	105	105	900	5 szt./pcs/шт.				
WP-019	105	105	1000	5 szt./pcs/шт.				
WP-034	105	105	1200	5 szt./pcs/шт.				
WP-027	105	105	1250	5 szt./pcs/шт.				
WP-196	105	105	1300	5 szt./pcs/шт.				
WP-022	105	105	1350	5 szt./pcs/шт.				
WP-056	112	112	300	5 szt./pcs/шт.				
WP-151	112	112	350	5 szt./pcs/шт.				
WP-150	112	112	400	5 szt./pcs/шт.				
WP-162	112	112	450	5 szt./pcs/шт.				
WP-053	112	112	500	5 szt./pcs/шт.				
WP-153	112	112	650	5 szt./pcs/шт.				
WP-054	112	112	900	5 szt./pcs/шт.				
WP-160	112	112	1150	5 szt./pcs/шт.				
WP-152	112	112	1250	5 szt./pcs/шт.				
WP-523	104X	105	1000	5 szt./pcs/шт.	WIESZAK HANGER ВЕШАЛКА	5-700		1 szt./ pcs/шт.

Do samochodów japońskich

For japan cars / Для японских автомобилей

Indeks / Index / Индекс: ZESTAW4

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО				
WP-578	105	116	300	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-121	10/1 - 10/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-354	105	116	350	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-123	10/1 - 10/1,25	5 szt./ pcs/шт.
WP-579	105	116	400	5 szt./pcs/шт.	ŁĄCZNIK CONNECTOR ПЕРЕХОДНИК	5-600-131	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-353	105	116	950	5 szt./pcs/шт.	REDUKCJA REDUCTOR РЕДУКТОР	5-600-129	10/1 - 12/1	5 szt./ pcs/шт.
WP-461	105	116	1100	5 szt./pcs/шт.				
WP-355	105	116	1150	5 szt./pcs/шт.				
WP-580	105	116	1300	5 szt./pcs/шт.				
WP-130	116	116	250	5 szt./pcs/шт.				
WP-118	116	116	300	5 szt./pcs/шт.				
WP-138	116	116	350	5 szt./pcs/шт.				
WP-144	116	116	400	5 szt./pcs/шт.				
WP-134	116	116	500	5 szt./pcs/шт.				
WP-141	116	116	600	5 szt./pcs/шт.				
WP-131	116	116	700	5 szt./pcs/шт.				
WP-136	116	116	850	5 szt./pcs/шт.				
WP-126	116	116	900	5 szt./pcs/шт.				
WP-429	116	116	1000	5 szt./pcs/шт.				
WP-132	116	116	1050	5 szt./pcs/шт.				
WP-133	116	116	1100	5 szt./pcs/шт.				
WP-129	116	116	1200	5 szt./pcs/шт.				
WP-124	116	116	13500	5 szt./pcs/шт.				
WP-581	116	116	1400	5 szt./pcs/шт.				
WP-140	116	116	1500	5 szt./pcs/шт.	WIESZAK HANGER ВЕШАЛКА	5-700		1 szt./ pcs/шт.



Rurka hamulcowa w zwojach

Brake tube in coils / Тормозная трубка в бухтах

Rura Miedziana Cu

Copper tube Cu / Медная труба



INDEKS INDEX ИНДЕКС	DŁUGOŚĆ LENGHT ДЛИНА	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ	GRUBOŚĆ ŚCIANKI WALL THICKNESS ТОЛЩИНА СТЕНКИ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	DŁUGOŚĆ LENGHT ДЛИНА	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ	GRUBOŚĆ ŚCIANKI WALL THICKNESS ТОЛЩИНА СТЕНКИ
1-3.50-5	5,00 m	3,50 mm	0,90 mm	1-6.00-5	5,00 m	6,00 mm	0,80 mm
1-3.50-7.62	7,62 m			1-6.00-7.62	7,62 m		
1-3.50-10	10,00 m			1-6.00-10	10,00 m		
1-3.50-15	15,00 m			1-6.00-15	15,00 m		
1-3.50-20	20,00 m			1-6.00-20	20,00 m		
1-3.50-25	25,00 m			1-6.00-25	25,00 m		
1-3.50-30	30,00 m			1-6.00-30	30,00 m		
1-3.50-40	40,00 m			1-6.00-40	40,00 m		
1-3.50-50	50,00 m			1-6.00-50	50,00 m		
1-4.50-5	5,00 m			4,50 mm	0,90 mm		
1-4.50-7.62	7,62 m	1-6.35-7.62	7,62 m				
1-4.50-10	10,00 m	1-6.35-10	10,00 m				
1-4.50-15	15,00 m	1-6.35-15	15,00 m				
1-4.50-20	20,00 m	1-6.35-20	20,00 m				
1-4.50-25	25,00 m	1-6.35-25	25,00 m				
1-4.50-30	30,00 m	1-6.35-30	30,00 m				
1-4.50-40	40,00 m	1-6.35-40	40,00 m				
1-4.50-50	50,00 m	1-6.35-50	50,00 m				
1-4.75-5	5,00 m	4,75 mm	0,90 mm			1-6.35-100	100,00 m
1-4.75-7.62	7,62 m			1-8.00-5	5,00 m		
1-4.75-10	10,00 m			1-8.00-7.62	7,62 m		
1-4.75-15	15,00 m			1-8.00-10	10,00 m		
1-4.75-20	20,00 m			1-8.00-15	15,00 m		
1-4.75-25	25,00 m			1-8.00-20	20,00 m		
1-4.75-30	30,00 m			1-8.00-25	25,00 m		
1-4.75-40	40,00 m			1-8.00-30	30,00 m		
1-4.75-50	50,00 m			1-8.00-50	50,00 m		
1-4.75-100	100,00 m			1-10.00-5	5,00 m	10,00 mm	1,00 mm
1-4.75-112	112,00 m	1-10.00-7.50	7,50 m				
1-5.00-5	5,00 m	1-10.00-7.62	7,62 m				
1-5.00-7.62	7,62 m	1-10.00-10	10,00 m				
1-5.00-10	10,00 m	1-10.00-15	15,00 m				
1-5.00-15	15,00 m	1-10.00-20	20,00 m				
1-5.00-20	20,00 m	1-10.00-25	25,00 m				
1-5.00-25	25,00 m	1-10.00-30	30,00 m				
1-5.00-30	30,00 m	1-12.00-5	5,00 m	12,00 mm	1,00 mm		
1-5.00-40	40,00 m	1-12.00-7.60	7,62 m				
1-5.00-50	50,00 m	1-12.00-10	10,00 m				
1-5.00-112	112,00 m	1-12.00-15	15,00 m				
		1-12.00-20	20,00 m				
		1-12.00-25	25,00 m				

Rura miedzioniklowa CuNi

Copper-nickel tube CuNi / Медно-никелевая труба



INDEKS INDEX ИНДЕКС	DŁUGOŚĆ LENGHT ДЛИНА	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ	GRUBOŚĆ ŚCIANKI WALL THICKNESS ТОЛЩИНА СТЕНКИ
CN-3.50-5	5,00 m	3,50 mm	0,71 mm
CN-3.50-7.50	7,50 m		
CN-3.50-10	10,00 m		
CN-3.50-25	25,00 m		
CN-3.50-30	30,00 m		
CN-3.50-50	50,00 m		
CN-4.50-5	5,00 m	4,50 mm	
CN-4.50-7.50	7,50 m		
CN-4.50-7.62	7,62 m		
CN-4.50-10	10,00 m		
CN-4.50-15	15,00 m		
CN-4.50-20	20,00 m		
CN-4.50-25	25,00 m		
CN-4.50-30	30,00 m		
CN-4.50-40	40,00 m		
CN-4.50-50	50,00 m		
CN-4.75-5	5,00 m	4,75 mm	
CN-4.75-7.50	7,50 m		
CN-4.75-7.62	7,62 m		
CN-4.75-10	10,00 m		
CN-4.75-15	15,00 m		
CN-4.75-20	20,00 m		
CN-4.75-25	25,00 m		
CN-4.75-30	30,00 m		
CN-4.75-40	40,00 m		
CN-4.75-50	50,00 m		
CN-6.00-5	5,00 m	6,00 mm	
CN-6.00-7.50	7,50 m		
CN-6.00-7.62	7,62 m		
CN-6.00-10	10,00 m		
CN-6.00-15	15,00 m		
CN-6.00-20	20,00 m		
CN-6.00-25	25,00 m		
CN-6.00-50	50,00 m		

INDEKS INDEX ИНДЕКС	DŁUGOŚĆ LENGHT ДЛИНА	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ	GRUBOŚĆ ŚCIANKI WALL THICKNESS ТОЛЩИНА СТЕНКИ
CN-6.35-5	5,00 m	6,35 mm	0,71 mm
CN-6.35-7.50	7,50 m		
CN-6.35-7.62	7,62 m		
CN-6.35-10	10,00 m		
CN-6.35-15	15,00 m		
CN-6.35-20	20,00 m		
CN-6.35-25	25,00 m		
CN-6.35-50	50,00 m		
CN-8.00-5	5,00 m	8,00 mm	
CN-8.00-7.50	7,50 m		
CN-8.00-7.62	7,62 m		
CN-8.00-10	10,00 m		
CN-8.00-15	15,00 m		
CN-8.00-20	20,00 m		
CN-8.00-25	25,00 m		
CN-10.00-5	5,00 m	10,00 mm	
CN-10.00-7.50	7,50 m		
CN-10.00-7.62	7,62 m		
CN-10.00-10	10,00 m		
CN-10.00-15	15,00 m		
CN-10.00-20	20,00 m		
CN-10.00-25	25,00 m		

Rura stalowa w powłoce PVF

Steel tube in PVF coating / Стальная труба в оболочке ПРХ



INDEKS INDEX ИНДЕКС	DŁUGOŚĆ LENGHT ДЛИНА	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ	GRUBOŚĆ ŚCIANKI WALL THICKNESS ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2-4.75-5	5,00 m	4,75 mm	0,71 mm
2-4.75-7.62	7,62 m		
2-4.75-10	10,00 m		
2-4.75-15	15,00 m		
2-4.75-20	20,00 m		
2-4.75-25	25,00 m		
2-4.75-30	30,00 m		
2-4.75-31.50	31,50 m		
2-4.75-40	40,00 m		
2-4.75-50	50,00 m		
2-6.00-5	5,00 m	6,00 mm	
2-6.00-7.62	7,62 m		
2-6.00-10	10,00 m		
2-6.00-15	15,00 m		
2-6.00-20	20,00 m		
2-6.00-25	25,00 m		
2-6.00-30	30,00 m		

INDEKS INDEX ИНДЕКС	DŁUGOŚĆ LENGHT ДЛИНА	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ	GRUBOŚĆ ŚCIANKI WALL THICKNESS ТОЛЩИНА СТЕНКИ
2-6.35-5	5,00 m	6,35 mm	0,71 mm
2-6.35-7.62	7,62 m		
2-6.35-10	10,00 m		
2-6.35-15	15,00 m		
2-6.35-20	20,00 m		
2-6.35-25	25,00 m		
2-8.00-5	5,00 m	8,00 mm	
2-8.00-10	10,00 m		
2-8.00-15	15,00 m		
2-8.00-20	20,00 m		
2-8.00-25	25,00 m		



Drobne elementy układu hamulcowego

Small parts of brake system / Мелкие детали тормозной системы

Złączki

Fittings / Наконечники

Indeks
INDEX / ИНДЕКС

Zdjęcie
PHOTO / ФОТО


Schemat
SCHEME / СХЕМА

Indeks
INDEX / ИНДЕКС


Zdjęcie
PHOTO / ФОТО

Schemat
SCHEME / СХЕМА


5-100-102




5-100-105D




5-100-102X




5-100-105S




5-100-103




5-100-105X




5-100-103L




5-100-106




5-100-103X




5-100-107




5-100-104




5-100-107X




5-100-104X




5-100-108




5-100-105




5-100-108S



5-100-105A




5-100-109



Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Schemat SCHEME / СХЕМА
5-100-110		
5-100-110X		
5-100-111		
5-100-112		
5-100-113		
5-100-114		
5-100-114S		
5-100-114X		
5-100-115		


Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Schemat SCHEME / СХЕМА
--------------------------	-------------------------	---------------------------

5-100-116




PRZEWODY Z TĄ ZŁĄCZKĄ SĄ ZAWSZE ZAKOŃCZONE SPĘCZKĄ DF !!!
BRAKE LINES INCLUDING THIS FITTING ARE ALWAYS DOUBLE FLARED !!!
ЭТОТ НАКОНЕЧНИК ПРИМЕНЯЕТСЯ ЧАЩЕ В ЯПОНСКИХ И КОРЕЙСКИХ
АВТОМОБИЛЯХ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБКИ В ВИДЕ ВОРОНКИ !!!


5-100-116X




5-100-117




5-100-118




5-100-119




5-100-120



5-100-131



5-100-160



Złączki

Fittings / Наконечники

Indeks
INDEX / ИНДЕКС

Zdjęcie
PHOTO / ФОТО


Schemat
SCHEME / СХЕМА

Indeks
INDEX / ИНДЕКС


Zdjęcie
PHOTO / ФОТО

Schemat
SCHEME / СХЕМА


5-100-161




5-100-170




5-100-162




5-100-170X




5-100-163




5-100-171




5-100-164




5-100-171X




5-100-165




5-100-172




5-100-166




5-100-173




5-100-167




5-100-174




5-100-168




5-100-175



5-100-169



5-100-500
ZAŚLEPKA/
PLUG/
ПРОБКА



Duży zestaw złączek

Large set of fittings / Большой набор наконечников

Indeks / Index / Индекс: 5-100-01

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
5-100-103	20 szt./pcs/шт.
5-100-104	25 szt./pcs/шт.
5-100-104X	15 szt./pcs/шт.
5-100-105	100 szt./pcs/шт.
5-100-106	25 szt./pcs/шт.
5-100-107	10 szt./pcs/шт.
5-100-109	20 szt./pcs/шт.
5-100-110	15 szt./pcs/шт.
5-100-110X	10 szt./pcs/шт.
5-100-112	30 szt./pcs/шт.
5-100-115	20 szt./pcs/шт.
5-100-116	50 szt./pcs/шт.



Mały zestaw złączek

Small set of fittings / Малый набор наконечников

Indeks / Index / Индекс: 5-100-02

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
5-100-103	15 szt./pcs/шт.
5-100-104	15 szt./pcs/шт.
5-100-105	50 szt./pcs/шт.
5-100-106	15 szt./pcs/шт.
5-100-107	10 szt./pcs/шт.
5-100-109	15 szt./pcs/шт.
5-100-112	15 szt./pcs/шт.
5-100-116	30 szt./pcs/шт.



Łączniki

Connectors / Переходники

Indeks
INDEX / ИНДЕКС

Zdjęcie
PHOTO / ФОТО



Schemat
SCHEME / СХЕМА

Indeks
INDEX / ИНДЕКС


Zdjęcie
PHOTO / ФОТО

Schemat
SCHEME / СХЕМА



5-600-121




5-600-142





5-600-122





5-600-143




5-600-123




5-600-145





5-600-124




5-600-148





5-600-130





5-600-149




5-600-131





5-600-301





5-600-133



5-600-302





































5-600-134



Redukcje

Reducers / Редукторы

Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Schemat SCHEME / СХЕМА	Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Schemat SCHEME / СХЕМА
5-600-129			5-600-146		
5-600-132			5-600-147		
5-600-135			5-600-229		
5-600-135X			5-600-230		
5-600-136			5-600-231		
5-600-137			5-600-232		
5-600-138			5-600-233		
5-600-139			5-600-234		
5-600-144					

Trójniki


T-connectors / Тройники

Indeks
INDEX / ИНДЕКС



Zdjęcie
PHOTO / ФОТО

Schemat
SCHEME / СХЕМА


5-800-125




5-800-126




5-800-127





5-800-128



5-800-140



5-800-141



Łączniki do rur


Brake tube connectors / Переходники для трубок

Indeks
INDEX / ИНДЕКС


Zdjęcie
PHOTO / ФОТО

Schemat
SCHEME / СХЕМА


5-600-150




5-600-151




5-600-152




5-600-153




5-600-154



5-600-155

























5-600-156



**TYLKO DO DO RUR MIEDZIANYCH
ONLY FOR THE COPPER TUBES / ТОЛЬКО МЕДНАЯ ТРУБА**

Odpowietrzniki























Bleeder screws / Штуцеры прокачки

Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Schemat SCHEME / СХЕМА	Zastosowanie USE / МАРКА АВТОМОБИЛЯ
5-300-0010			MERCEDES-BENZ, OPEL,VAUXHALL
5-300-0011			MERCEDES-BENZ, OPEL, VAUXHALL, SAAB, SKODA, VOLVO
5-300-0013			AUDI, SUBARU, VW
5-300-0015			CITROEN, HONDA, MERCEDES-BENZ, OPEL, SKODA, VAUXHALL
5-300-0017			DAIHATSU, HONDA, MISTUBISHI, NISSAN-DATSUN, ROVER, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VANDEN-PLAS, VW
5-300-0018			BLMC, FIAT, FORD, OM, TALBOT-SIMCA, TRIUMPH, VOLVO
5-300-0019			FORD, TOYOTA, VW
5-300-0033			AUDI, BMW, SAAB, VW
5-300-0039			ALFA ROMEO, BLMC, CITROEN, FIAT, FORD, HYUNDAI, MERCEDES-BENZ, OM, PEUGEOT, PRINCESS, SAAB, VOLVO, VW
5-300-0040			FORD
5-300-0049			BLMC, FORD, HILLMAN, HUMBER, SINGER, SUNBEAM, TALBOT-SIMCA, VAUXHALL, VOLVO

Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Schemat SCHEME / СХЕМА	Zastosowanie USE / МАРКА АВТОМОБИЛЯ
5-300-0053			ALFA ROMEO, BLMC, BMW, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, FORD, ISUZU, MAZDA, NISSAN-DATSUN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, TALBOT-SIMCA, VOLVO, VW
5-300-0053X			ALFA ROMEO, BLMC, BMW, CITROEN, DACIA, DAIHATSU, FORD, ISUZU, MAZDA, NISSAN-DATSUN, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, TALBOT-SIMCA, VOLVO, VW
5-300-0069			ALFA ROMEO, BLMC, FORD, MAZDA, PEUGEOT, RENAULT, TALBOT-SIMCA, TOYOTA, VOLVO
5-300-0085			FORD, MERCEDES-BENZ
5-300-0086			ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, DAF, DAIHATSU, FIAT, FORD, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, RENAULT, SAAB, SUBARU, TALBOT-SIMCA, TOYOTA, VOLVO, VW
5-300-0087			ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, DAIHATSU, OPEL, PEUGEOT, SUBARU, TALBOT-SIMCA, VAUXHALL, VOLVO, VW
5-300-0088			MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, OPEL, SAAB, TALBOT-SIMCA, TOYOTA, VAUXHALL
5-300-0089			FORD, MAZDA
5-300-0090			MAZDA, OPEL, VAUXHALL
5-300-0091			MAZDA
5-300-0092			CITROEN

Odpowietrzniki

Bleeder screws / Штуцеры прокачки

Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Schemat SCHEME / СХЕМА	Zastosowanie USE / МАРКА АВТОМОБИЛЯ
5-300-0094			FORD
5-300-0100			ALFA ROMEO, AUTOBIANCHI, CITROEN, FIAT, HONDA, LADA, LANCIA, PEUGEOT, POLMO, ROVER, SEAT, TALBOT-SIMCA, VANDEN PLAS, ZASTAWA
5-300-0101			HONDA
5-300-0103			OPEL, VAUXHALL
5-300-0105			BLMC, VAUXHALL
5-300-0107			BLMC, FORD, MG, RILEY, VANDEN PLAS, WOLSELEY
5-300-0108			BLMC, FORD, HILLMAN, JAGUAR, LOTUS, MORGAN, ROVER, SAAB, SUNBEAM, TALBOT-SIMCA, TRIUMPH, VAUXHALL
5-300-0120			IVECO, VOLVO
5-300-0120X			SPECIAL FOR REBUILDING VOLVO
5-300-0131			ŽUK, TICO
5-300-0132			PONTIAC

Zestaw Odpowietrzników

Bleeder screws set / Набор штуцеров прокачки

Indeks / Index / Индекс: 000ZO2

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
5-300-0011	10 szt./pcs/шт.
5-300-0013	10 szt./pcs/шт.
5-300-0015	15 szt./pcs/шт.
5-300-0017	15 szt./pcs/шт.
5-300-0019	15 szt./pcs/шт.
5-300-0033	10 szt./pcs/шт.
5-300-0039	15 szt./pcs/шт.
5-300-0053	10 szt./pcs/шт.
5-300-0053x	10 szt./pcs/шт.
5-300-0069	15 szt./pcs/шт.
5-300-0086	20 szt./pcs/шт.
5-300-0087	15 szt./pcs/шт.
5-300-0088	10 szt./pcs/шт.
5-300-0090	10 szt./pcs/шт.
5-300-0100	15 szt./pcs/шт.



Płyn hamulcowy DOT-4 (455g)

Indeks / Index / Индекс: 5-900-DOT4

Brake fluid DOT- 4 / Тормозная жидкость DOT- 4

Płyn hamulcowy do stosowania w układach hamulcowych i sprzęgłowych. Chroni układ przed korozją, temperatura wrzenia powyżej 230°C







Brake fluid for use in brake and clutch systems. Protects the system against corrosion, boiling point above 230°C

Тормозная жидкость для использования в тормозных системах и системах сцепления. Защищает систему от коррозии, температура кипения выше 230°C



Mocowania przewodów hamulcowych

Brake line holders / Клипсы крепления тормозных трубок

Indeks INDEX / ИНДЕКС	Zdjęcie PHOTO / ФОТО	Zakres średnic DIAMETER RANGE / ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ
MPH-60558		4,8 - 6,35 mm
MPH-60559		4,8 - 6,35 mm
MPH-60560		4,8 mm
MPH-60561		4,8 - 8,0 mm
MPH-60562		4,8 - 6,35 mm
MPH-60563		4,8 mm

Ostonka przeciwpyłowa

Dust cap / Пылезащитный колпачок

Indeks / Index / Индекс: 5-300-DC1

Chroni odpowietrznik przed dostawaniem się pyłów oraz zanieczyszczeń.

Protects the bleeder screw against the ingress of dust and dirt.

Защищает вентиляционное отверстие от попадания пыли и грязи.






Specjalistyczne narzędzia

Special tools / Приборы

WJ 0100

Indeks / Index / Индекс: 5-WJ0100



Stacjonarny przyrząd do spęczania miedzianych i stalowych przewodów hamulcowych o średnicach: 4,75 mm (3/16") oraz 6,35 mm (1/4"). Urządzenie umożliwia wykonanie dwóch rodzajów spęczeń: pojedyncze SF (gł. do samochodów europejskich) i podwójne DF (gł. do samochodów azjatyckich). Istnieje możliwość poszerzenia zestawu o szczęki do rury o średnicy 6,00 mm oraz 8,00 mm (5/16") i zakuwaki do rury o średnicy 8,00 mm (5/16").

Zestaw zawiera:

pudełko, instrukcję obsługi, przyrząd do spęczania, szczęki do rury o średnicy 4,75 mm (3/16"), szczęki do rury o średnicy 6,35 mm (1/4"), zakuwaki do rury o średnicy 4,75 mm (3/16"), zakuwaki do rury o średnicy 6,35 mm (1/4"), zderzak ustawiający rurkę.

Zapytaj o części zamienne.

Stationary flaring tool for copper and steel tubes, operates with following tube diameters: 4,75 mm (3/16") and 6,35 mm (1/4"). Two flare types can be made with this device: single flare SF (mostly used in european cars) and double flare DF (mostly used in asian cars). There is a possibility of extending set with clamps for tube diameter: 6,00 mm, 8,00 mm (5/16") and punches for tube diameter: 8,00 mm (5/16")

Set contains:

box, user's manual, flaring tool, clamps for tube diameter 4,75 mm (3/16"), clamps for tube diameter 6,35 mm (1/4"), punches for tube diameter 4,75 mm (3/16"), punches for tube diameter 6,35 mm (1/4"), spacer.

Ask for spare parts.

Стационарное прибор развальцовывает медные и стальные трубы с диаметром 4,75 мм(3/16") и 6,35 мм(1/4") с высадками в виде грибка (главным образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для азиатских автомобилей). Существует возможность отдельного приобретения планки для зажима трубы и высадки для трубы диаметром 6,00 мм, 8,00 мм (5/16").


В комплекте с прибором используются:

коробка, инструкция по эксплуатации, Прибор развальцовывает, планки для зажима трубы диаметром 4,75 мм (3/16"), планки для зажима трубы диаметром 6,35 мм (1/4"), высадки для трубы диаметром 4,75 мм (3/16"), высадки для трубы диаметром 6,35 мм (1/4"), фиксирующий трубу упор.

Попросите запасных частей.

FTD 350

Indeks / Index / Индекс: 5-FTD-350



Stacjonarny przyrząd do spęczniania miedzianych i stalowych przewodów hamulcowych o średnicach: 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4"), 8,00 mm (5/16") oraz 9,52 mm (3/8"). Urządzenie umożliwia wykonanie dwóch rodzajów spęczeń: pojedyncze SF (gł. do samochodów europejskich) i podwójne DF (gł. do samochodów azjatyckich).

Zestaw zawiera:

pudełko, instrukcję obsługi, przyrząd do spęczniania, szczęki do rury o średnicy 4,75 mm (3/16"), szczęki do rury o średnicy 6,00 mm, szczęki do rury o średnicy 6,35 mm (1/4"), szczęki do rury o średnicy 8,00 mm (5/16"), szczęki do rury o średnicy 9,52 mm (3/8"), komplet zakuwaków na bębnie: 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4"), 8,00 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8").

Zapytaj o części zamienne.

Stationary flaring tool for copper and steel tubes, operates with following tube diameters: 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4"), 8,00 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"). Two flare types can be made with this device: single flare SF (mostly used in european cars) and double flare DF (mostly used in asian cars).

Set contains:

box, user's manual, flaring tool, clamps for tube diameter 4,75 mm (3/16"), clamps for tube diameter 6,00 mm, clamps for tube diameter 6,35 mm (1/4"), clamps for tube diameter 8,00 mm (5/16"), clamps for tube diameter 9,52 mm (3/8"), set of punches on drum - 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4"), 8,00 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8").

Ask for spare parts.

Стационарное прибор развальцовывает медные и стальные трубы с диаметром 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4"), 8,00 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"). с высадками в виде грибка (главным образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для азиатских автомобилей).

В комплекте с прибором используются:

коробка, инструкция по эксплуатации, Прибор развальцовывает, планки для зажима трубы диаметром 4,75 mm (3/16"), планки для зажима трубы диаметром 6,00 mm, планки для зажима трубы диаметром 6,35 mm (1/4"), планки для зажима трубы диаметром 8,00 mm (5/16"), планки для зажима трубы диаметром 9,52 mm (3/8"), комплект высадок в барабане - 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4"), 8,00 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8").

Попросите запасных частей.

FTD 414

Indeks / Index / Индекс: 5-FTD-414



Przyrząd do spęczania miedzianych i stalowych przewodów hamulcowych o średnicach: 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm oraz 6,35 mm (1/4"). Urządzenie umożliwia wykonanie dwóch rodzajów spęczeń: pojedyncze SF (gł. do samochodów europejskich) i podwójne DF (gł. do samochodów azjatyckich).

Zestaw zawiera:

pudełko, instrukcję obsługi, przyrząd do spęczania, szczęki do rury o średnicy 4,75 mm (3/16"), szczęki do rury o średnicy 6,00 mm, szczęki do rury o średnicy 6,35 mm (1/4"), zakuwak do rury o średnicy 4,75 mm (3/16"), zakuwak do rury o średnicy 6,00 mm, zakuwak do rury o średnicy 6,35 mm (1/4"), gratownik do rur.

Zapytaj o części zamienne.

Flaring tool for copper and steel tubes, operates with following tube diameters: 4,75 mm (3/16"), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4"). Two flare types can be made with this device: single flare SF (mostly used in european cars) and double flare DF (mostly used in asian cars).

Set contains:

box, user's manual, flaring tool, clamps for tube diameter 4,75 mm (3/16"), clamps for tube diameter 6,00 mm, clamps for tube diameter 6,35 mm (1/4"), punch for tube diameter 4,75 mm (3/16"), punch for tube diameter 6,00 mm, punch for tube diameter 6,35 mm (1/4"), deburring tool.

Ask for spare parts.

Прибор развальцовывает медные и стальные трубы с диаметром 4,75 мм (3/16"), 6,00 мм, 6,35 мм (1/4"). с высадками в виде грибка (главным образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для азиатских автомобилей).

В комплекте с прибором используются:

коробка, инструкция по эксплуатации, Прибор развальцовывает, планки для зажима трубы диаметром 4,75 мм (3/16"), планки для зажима трубы диаметром 6,00 мм, планки для зажима трубы диаметром 6,35 мм (1/4"), высадки для трубы диаметром 4,75 мм (3/16"), высадки для трубы диаметром 6,00 мм, высадки для трубы диаметром 6,35 мм (1/4"), приспособление для снятия заусенцев.

Попросите запасных частей.

FTD 250

Indeks / Index / Индекс: 5-FTD-250



Przyrząd do spęszczania miedzianych przewodów hamulcowych o średnicach: 4,75 mm (3/16"), 6,35 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"), 11,11 mm (7/16"), 12,70 mm (1/2"), 15,88 mm (5/8"). Urządzenie umożliwia wykonanie dwóch rodzajów spęczeń: pojedyncze SF (gł. do samochodów europejskich) i podwójne DF (gł. do samochodów azjatyckich).

Zestaw zawiera:

pudełko, instrukcję obsługi, przyrząd do spęszczania, komplet zakuwaków: 4,75 mm (3/16"), 6,35 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"), 11,11 mm (7/16"), 12,70 mm (1/2"), 15,88 mm (5/8"); mini przecinak do rur miedzianych; gratownik do rur.

Zapytaj o części zamienne.

Flaring tool for copper tubes, operates with following tube diameters: 4,75 mm (3/16"), 6,35 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"), 11,11 mm (7/16"), 12,70 mm (1/2"), 15,88 mm (5/8"). Two flare types can be made with this device: single flare (mostly used in european cars) and double flare (mostly used in asian cars).

Set contains:

box, user's manual, flaring tool, set of punches: 4,75 mm (3/16"), 6,35 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"), 11,11 mm (7/16"), 12,70 mm (1/2"), 15,88 mm (5/8"); mini cutter for copper tubes, inner reamer for tubes.

Ask for spare parts.

Прибор развальцовывает медные трубки с диаметром: 4,75 mm (3/16"), 6,35 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"), 11,11 mm (7/16"), 12,70 mm (1/2"), 15,88 mm (5/8"). с высадками в виде грибка (главным образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для азиатских автомобилей).

В комплекте с прибором используются:

коробка, инструкция по эксплуатации, Прибор развальцовывает, комплект высадок - 4,75 mm (3/16"), 6,35 mm (1/4"), 8 mm (5/16"), 9,52 mm (3/8"), 11,11 mm (7/16"), 12,70 mm (1/2"), 15,88 mm (5/8"), мини резак для медных трубок, приспособление для снятия заусенцев.

Попросите запасных частей.

FTC 03 CIT

Specjalny do Citroena / Special for Citroen / Специально для Citroen

Indeks / Index / Индекс: 5-FTC03-CIT



Stacjonarny przyrząd do spęczniania miedzianych przewodów hamulcowych oraz hydraulicznych o średnicach: 3,50 mm, 4,50 mm, 6,35 mm (1/4") do samochodów marki Citroen (2CV, BX, CX, XM, XANTIA).

Zestaw zawiera:

pudełko, instrukcję obsługi, przyrząd do spęczniania, szczęki do rury o średnicy 3,50 mm, szczęki do rury o średnicy 4,50 mm, szczęki do rury o średnicy 6,35 mm (1/4"), zakuwak do rury o średnicy 3,50 mm, zakuwak do rury o średnicy 4,50 mm, zakuwak do rury o średnicy 6,35 mm (1/4").

Zapytaj o części zamienne.

Stationary flaring tool for copper Brake and hydraulic tubes, operates with following tube diameters: 3,50 mm, 4,50 mm, 6,35 mm (1/4") - dedicated to Citroen vehicles (2CV, BX, CX, XM, XANTIA).

Set contains:

box, user's manual, flaring tool, clamps for tube diameter 3,50 mm, clamps for tube diameter 4,50 mm, clamps for tube diameter 6,35 mm (1/4"), punch for tube diameter 3,50 mm, punch for tube diameter 4,50 mm, punch for tube diameter 6,35 mm (1/4").

Ask for spare parts.

Стационарное прибор для заготовки тормозных и гидравлических трубок диаметром 3,50 мм, 4,50 мм, 6,35 мм (1/4") для автомобилей Citroen (2CV, BX, CX, XM, XANTIA).

В комплекте с прибором используются:

коробка, инструкция по эксплуатации, Прибор развальцовывает, планки для зажима трубы диаметром 3,50 мм, планки для зажима трубы диаметром 4,50 мм, планки для зажима трубы диаметром 6,35 мм (1/4"), высадки для трубы диаметром 3,50 мм, высадки для трубы диаметром 4,50 мм, высадки для трубы диаметром 6,35 мм (1/4").

Попросите запасных частей.

TB 346

Indeks / Index / Индекс: 5-TB-346

Giętarka ręczna do rur o średnicy 3 - 6 mm.
Kąt gięcia 0 - 90°.

Tube bender for sizes 3 - 6 mm.
Bend angle 0 - 90°.

Ручной трубогиб для трубок диаметром 3 - 6 мм.
Угол гибки 0 - 90°.



TB 312M

Indeks / Index / Индекс: 5-TB-312M

Giętarka ręczna do rur o średnicy 6 - 10 mm.
Kąt gięcia 0 - 180°.

Tube bender for sizes 6 - 10 mm.
Bend angle 0 - 180°.

Ручной трубогиб для трубок диаметром 6 - 10 мм.
Угол гибки 0 - 180°.



TB 410

Indeks / Index / Индекс: 5-TB-410

Giętarka ręczna do rur o średnicy 4,75 - 10 mm.
Kąt gięcia 0 - 90°.

Tube bender for sizes: 4,75 - 10 mm.
Bend angle 0 - 90°.

Ручной трубогиб для трубок диаметром: 4,75 - 10 мм.
Угол гибки 0 - 90°.



DT 601

Indeks / Index / Индекс: 5-DT-601

Gratownik do rur.

Inner reamer for tubes.

Приспособление для снятия заусенцев.



TCM 130D

Indeks / Index / Индекс: 5-TCM-130D



Mini przecinarka do rur miedzianych o średnicy 3 - 16 mm.

Mini cutter for copper tubes for sizes 3 - 16 mm.

Мини резак для медных трубок диаметром 3 - 16 мм.

TC 110A

Indeks / Index / Индекс: 5-TC-110A



Przecinarka do rur miedzianych o średnicy 3 - 28 mm.


Cutter for copper tubes for sizes 3 - 28 mm.

Резак для медных трубок диаметром 3 - 28 мм.

Przyrząd do odpowietrzania układu hamulcowego

Brake lines bleeding tool / Прибор для прокачки тормозов

Indeks / Index / Индекс: 5-BT-300



1. Przyrząd do odpowietrzania

Brake lines bleeding tool

Прибор для прокачки тормозов

2. Odpowietrznik

Bleeder Screw

Штуцер прокачки

3. Zacisk

Brake caliper

Клемма

4. Przewód hamulcowy elastyczny

Brake hose

Тормозный шланг

5. Przewód hamulcowy

Brake line

Тормозная трубка

6. Zbiorniczek na płyn hamulcowy

Brake fluid supply tank

Ёмкость для слива тормозной жидкости

7. Pompa hamulcowa

Brake master cylinder

Тормозный насос

8. Pedał hamulca

Brake pedal

Педаль тормоза



Zestawy warsztatowe
DIY Sets / Наборы для мастерских



Service Box Basic

Indeks / Index / Индекс: 5-SB-03



Podstawowy zestaw narzędzi i komponentów do samodzielnego wykonywania miedzianych przewodów hamulcowych w warunkach serwisowych.

Basic DIY set of tools and components for producing copper brake lines in workshop conditions.

Базовый набор инструментов и компонентов для изготовления медных тормозных магистралей в условиях мастерской.

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
5-FTD-250	1 szt./pcs/шт.
1-4.75-10	1 szt./pcs/шт.
5-100-104	20 szt./pcs/шт.
5-100-105	50 szt./pcs/шт.
5-100-106	20 szt./pcs/шт.
5-100-116	30 szt./pcs/шт.

Service Box Optimum

Indeks / Index / Индекс: 5-SB-02



Optymalny zestaw narzędzi i komponentów do samodzielnego wykonywania miedzianych i stalowych przewodów hamulcowych w warunkach serwisowych.

Optimal DIY set of tools and components for producing copper and steel brake lines in workshop conditions.

Оптимальный набор инструментов и компонентов для производства медных и стальных тормозных магистралей в условиях мастерской.

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
5-FTD-414	1 szt./pcs/шт.
1-4.75-25	1 szt./pcs/шт.
1-6.35-5	1 szt./pcs/шт.
2-4.75-10	1 szt./pcs/шт.
5-100-02	1 szt./pcs/шт.
5-TB-346	1 szt./pcs/шт.
5-TCM-130D	1 szt./pcs/шт.

Service Box Premium

Indeks / Index / Индекс: 5-SB-01



Zaawansowany zestaw narzędzi i komponentów do samodzielnego wykonywania miedzianych i stalowych przewodów hamulcowych w warunkach warsztatowych.

Advanced DIY set of tools and components for producing copper and steel brake lines in workshop conditions.

Усовершенствованный набор инструментов и компонентов для изготовления медных и стальных тормозных магистралей в условиях мастерской.

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ILOŚĆ QUANTITY КОЛИЧЕСТВО
5-FTD-350	1 szt./pcs/шт.
1-4.75-50	1 szt./pcs/шт.
1-6.35-5	1 szt./pcs/шт.
2-4.75-10	1 szt./pcs/шт.
5-100-01	1 szt./pcs/шт.
5-TB-410	1 szt./pcs/шт.
5-TC-110A	1 szt./pcs/шт.
5-DT-601	1 szt./pcs/шт.


























Elastyczne przewody hamulcowe

Brake hoses / Тормозные шланги



































FlexLine

Elastyczne przewody hamulcowe

Brake hoses / Тормозные шланги


































INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6501	OE: 480670	M10X1		485 mm		M10X1
WP-HB6502	OE: 480671	M10X1		483 mm		M10X1
WP-HB6503	OE: 480682	M10X1		515 mm		M10X1
WP-HB6504	OE: 480685	M10X1		470 mm		M10X1
WP-HB6505	OE: 480686	M10X1		278 mm		M10X1
WP-HB6506	OE: 480692	M10X1		330 mm		M10X1
WP-HB6507	OE: 562094	M10X1		234 mm		M10X1
WP-HB6508	OE: 562095	M10X1		338 mm		Φ10
WP-HB6509	OE: 562352	M10X1		237 mm		M10X1
WP-HB6510	OE: 562358	Φ10		340 mm		M10X1
WP-HB6511	OE: 562364	Φ10		409 mm		M10X1
WP-HB6512	OE: 562377	M10X1		409 mm		Φ10
WP-HB6513	OE: 1068964	M10X1		365 mm		M10X1
WP-HB6514	OE: 1114758	M10X1		305 mm		M10X1
WP-HB6515	OE: 1134140	M10X1		365 mm		M10X1
WP-HB6516	OE: 1148270	M10X1		435 mm		M10X1
WP-HB6517	OE: 1383533	M10X1		364 mm		M10X1

* ZE ŚRUBĄ DROŻNĄ / WITH BANJO BOLT / С БОЛТОМ БАНДЖО

INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6518	OE: 4167824	M10X1		243 mm		M10X1
WP-HB6519	OE: 5562078	M10X1		242 mm		M10X1
WP-HB6520	OE: 5562203	Φ10		423 mm		M10X1
WP-HB6521	OE: 5562204	Φ10		330 mm		M10X1
WP-HB6522	OE: 5562230	Φ10		309 mm		M10X1
WP-HB6523	OE: 6577423	Φ10		429 mm		M10X1
WP-HB6524	OE: 6577424	Φ10		429 mm		M10X1
WP-HB6525	OE: 7663039	M10X1		293 mm		M10X1
WP-HB6526	OE: 8683748	M10X1		409 mm		M10X1
WP-HB6527	OE: 14289535	M10X1		494 mm		M10X1
WP-HB6528	OE: 30637472	M10X1		290 mm		M10X1
WP-HB6529	OE: 30821264	Φ10		427 mm		M10X1
WP-HB6530	OE: 30862414	Φ10		482 mm		M10X1
WP-HB6531	OE: 46474539	M10X1		419 mm		M10X1
WP-HB6532	OE: 46481634	M10X1		478 mm		M10X1
WP-HB6533	OE: 46760308	M10X1		478 mm		M10X1
WP-HB6534	OE: 46786430	M10X1		500 mm		M10X1

Elastyczne przewody hamulcowe

Brake hoses / Тормозные шланги



































INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6535	OE: 51725095	M10X1		515 mm		M10X1
WP-HB6536	OE: 93822393	M10X1		493 mm		M16X1,5
WP-HB6537	OE: 96320284	M10X1		240 mm		M10X1
WP-HB6538	OE: 96518629	M10X1		448 mm		Φ10
WP-HB6539	OE: 171611775	M10X1		184 mm		M10X1
WP-HB6540	OE: 321611775	M10X1		203 mm		M10X1
WP-HB6541	OE: 437611775	M10X1		186 mm		M10X1
WP-HB6542	OE: 535611701	M10X1		355 mm		M10X1
WP-HB6543	OE: 701611701	M10X1		356 mm		M10X1
WP-HB6544	OE: 893611707	M10X1		310 mm		M10X1
WP-HB6545	OE: 1264280335	M10X1		305 mm		M10X1
WP-HB6546	OE: 1294280035	M10X1		370 mm		M10X1
WP-HB6547	OE: 1498442080	M10X1		518 mm		M10X1
WP-HB6548	OE: 1684280235	M10X1		364 mm		M10X1
WP-HB6549	OE: 2024280735	M10X1		410 mm		M10X1
WP-HB6550	OE: 2104280035	M10X1		305 mm		M10X1
WP-HB6551	OE: 2204200048	M10X1		405 mm		M10X1

* ZE ŚRUBĄ DROŻNĄ / WITH BANJO BOLT / С БОЛТОМ БАНДЖО

INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6552	OE: 6384280835	M10X1		544 mm		M10X1
WP-HB6553	OE: 6384281035	M10X1		537 mm		M10X1
WP-HB6554	OE: 6394280335	M10X1		547 mm		M10X1
WP-HB6555	OE: 7700834863	M10X1		288 mm		M10X1
WP-HB6556	OE: 7700840390	M10X1		415 mm		M10X1
WP-HB6557	OE: 9014280435	M10X1		407 mm		M10X1
WP-HB6558	OE: 9014280835	M10X1		423 mm		M10X1
WP-HB6559	OE: 9044280435	M10X1		257 mm		M10X1
WP-HB6560	OE: 34301165174	M10X1		502 mm		M10X1
WP-HB6561	OE: 34301165190	M10X1		319 mm		M10X1
WP-HB6562	OE: 34301165249	M10X1		435 mm		M10X1
WP-HB6563	OE: 34301166118	M10X1		505 mm		M10X1
WP-HB6564	OE: 34306767458	M10X1		480 mm		M10X1
WP-HB6565	OE: 34321156157	M10X1		447 mm		M10X1
WP-HB6566	OE: 34321159717	M10X1		455 mm		M10X1
WP-HB6567	OE: 34326766966	M10X1		449 mm		M10X1
WP-HB6568	OE: 171611701L	M10X1		340 mm		M10X1

Elastyczne przewody hamulcowe

Brake hoses / Тормозные шланги



































INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6569	OE: 1H0611701	M10X1		486 mm		M10X1
WP-HB6570	OE: 1J0611701	M10X1		450 mm		M10X1,5 *
WP-HB6571	OE: 1J0611701G	M10X1		580 mm		M10X1,5 *
WP-HB6572	OE: 1J0611775	M10X1		162 mm		M10X1
WP-HB6573	OE: 1K0611701	M10X1,5 *		575 mm		M10X1
WP-HB6574	OE: 1K0611775A	M10X1		255 mm		M10X1
WP-HB6575	OE: 2E0611807B	M10X1		434 mm		M10X1
WP-HB6576	OE: 462102F001	M10X1		440 mm		Φ10
WP-HB6577	OE: 462102F002	M10X1		440 mm		Φ10
WP-HB6578	OE: 462108H300	M10X1		512 mm		Φ10
WP-HB6579	OE: 462110F015	M10X1		477 mm		2x M10X1
WP-HB6580	OE: 4806F3	M10X1		493 mm		M10X1
WP-HB6581	OE: 4806G1	M10X1		531 mm		M10X1
WP-HB6582	OE: 4A0611707	M10X1		295 mm		M10X1
WP-HB6583	OE: 4F0611775	M10X1		348 mm		M10X1
WP-HB6584	OE: 5154060A30	M10X1		480 mm		Φ10
WP-HB6585	OE: 5155060A30	Φ10		770 mm		Φ10

* ZE ŚRUBĄ DROŻNĄ / WITH BANJO BOLT / С БОЛТОМ БАНДЖО



































INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6586	OE: 6N0611701	M10X1,5 *		395 mm		M10X1
WP-HB6587	OE: 6N0611701A	M10X1		395 mm		M10X1,5 *
WP-HB6588	OE: 6Q0611701C	M10X1,5 *		533 mm		M10X1
WP-HB6589	OE: 6Q0611775A	M10X1		330 mm		M10X1
WP-HB6590	OE: 6U0611701B	M10X1		369 mm		M10X1
WP-HB6591	OE: 7H0611701B	M10X1		558 mm		M10X1
WP-HB6592	OE: 7L0611701A	M10X1		537 mm		M10X1
WP-HB6593	OE: 7L6611701A	M10X1		731 mm		M10X1
WP-HB6594	OE: 7M3611701	M10X1		477 mm		M10X1
WP-HB6595	OE: 893611775A	M10X1		186 mm		M10X1
WP-HB6596	OE: 8D0611707	M10X1		317 mm		M10X1
WP-HB6597	OE: 8D0611707B	M10X1		317 mm		M10X1
WP-HB6598	OE: 8E0611707	M10X1		330 mm		M10X1
WP-HB6599	OE: 8E0611707A	M10X1		330 mm		M10X1
WP-HB6600	OE: 8E0611775H	M12X1 *		274 mm		M10X1
WP-HB6601	OE: 9094702A46	M10X1		538 mm		Φ10
WP-HB6602	OE: B25D43980A	M10X1		385 mm		Φ10

Elastyczne przewody hamulcowe

Brake hoses / Тормозные шланги

INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6603	OE: B45543980	M10X1		428 mm		Φ10
WP-HB6604	OE: C00143980	M10X1		402 mm		Φ10
WP-HB6605	OE: EC0143980A	M10X1		440 mm		M10X1
WP-HB6606	OE: 46481635	M10X1		445 mm		M10X1
WP-HB6607	OE: 7D0611701C	M10X1		345 mm		M10X1
WP-HB6608	OE: 433611775A	M10X1		180 mm		M10X1
WP-HB6609	OE: 1H0611775	M10X1		135 mm		M10X1
WP-HB6610	OE: 7549015	M10X1		410 mm		M10X1
WP-HB6611	OE: 7M0611701D	M10X1		454 mm		M10X1
WP-HB6612	OE: 8A0611775	M10X1		200 mm		M10X1
WP-HB6613	OE: 96215570	M10X1		180 mm		M10X1
WP-HB6614	OE: 1684280335	M10X1		307 mm		M10X1
WP-HB6615	OE: 7M0611775E	M10X1		373 mm		M10X1
WP-HB6616	OE: 8D0611775E	M10X1		182,4 mm		M10X1
WP-HB6617	OE: 51718921	M10X1		440 mm		M10X1
WP-HB6618	OE: 6U0611775	M10X1		175 mm		M10X1
WP-HB6619	OE: 8E0611775B	M12X1 *		190 mm		M10X1

* ZE ŚRUBĄ DROŻNĄ / WITH BANJO BOLT / С БОЛТОМ БАНДЖО

INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6620	OE: 1013815	M10X1		400 mm		M10X1
WP-HB6621	OE: 7700834731	M10X1		445 mm		M10X1
WP-HB6622	OE: 1329611	M10X1		335 mm		M10X1
WP-HB6623	OE: 8A0611775D	M10X1		200 mm		M10X1
WP-HB6624	OE: 1041774	Φ10		400 mm		M10X1
WP-HB6625	OE: 1126960	M10X1		445 mm		M10X1
WP-HB6626	OE: 1041775	Φ10		361 mm		M10X1
WP-HB6627	OE: 1L0611701	M10X1		320 mm		M10X1
WP-HB6628	OE: 8D0611775B	M10X1		200 mm		M10X1
WP-HB6629	OE: 30665462	M10X1		265 mm		M10X1
WP-HB6630	OE: 7M0611776C	M10X1		140 mm		M10X1
WP-HB6631	OE: 803611775	M10X1		220 mm		M10X1
WP-HB6632	OE: 46448593	M10X1		387 mm		M10X1
WP-HB6633	OE: 4A0611775B	M10X1		180 mm		M10X1
WP-HB6634	OE: 34321159878	M10X1		204 mm		M10X1
WP-HB6635	OE: 8796934	M10X1		384 mm		M16X1,5
WP-HB6636	OE: 8D0611775D	M10X1		220 mm		M10X1

Elastyczne przewody hamulcowe

Brake hoses / Тормозные шланги

INDEKS INDEX ИНДЕКС	NUMER OE OE NUMBER НОМЕР OE	GWINT THREAD РЕЗЬБА	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В MM	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	GWINT THREAD РЕЗЬБА
WP-HB6637	OE: 96212323	M10X1		340 mm		Φ10
WP-HB6638	OE: 2024200148	M10X1		483 mm		M10X1
WP-HB6639	OE: 251611775B	M10X1		445 mm		M10X1
WP-HB6640	OE: 51550-70B30-000	M10X1		180 mm		M10X1
WP-HB6641	OE: 861611707C	M10X1		296 mm		M10X1
WP-HB6642	OE: 34321154904	M10X1		304 mm		M10X1
WP-HB6643	OE: 251611775A	M10X1		380 mm		M10X1
WP-HB6644	OE: 7700416273	M10X1		165 mm		M10X1
WP-HB6645	OE: 1071938	M10X1		375 mm		M10X1
WP-HC5501	OE: 1J0611763K	M12X1 *		233 mm		M10X1
WP-HC5502	OE: 1J0611764K	M12X1 *		233 mm		M10X1
WP-HC5504	OE: 4886Z6	M10X1		200 mm		M10X1
WP-HC5505	OE: 8E0611763K	M12X1 *		184 mm		M10X1
WP-HC5506	OE: 8E0611764K	M12X1 *		190 mm		M10X1

* ZE ŚRUBĄ DROŻNĄ / WITH BANJO BOLT / С БОЛТОМ БАНДЖО



Rozpieracze, samoregulatory, blaszki










Adjusters, selfregulators, adjuster levers / Саморегулирующиеся и распорные планки, Пластинки для распорных планок

Rozpieracze, samoregulatory

Adjusters, selfregulators / Саморегулирующиеся и распорные планки

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* АСПОЛОЖЕНИЕ*	MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPS-1.949	TP	FIAT Tempra PEUGEOT 405 RENAULT Express	Daico nr 49.92.2197 BENDIX R.A.D. Trusting nr BI 23			
WPS-1.950	TL					
WPS-1.1052	TP	DAEWOO Matiz	04.98>02.05	180x31	DAEWOO	
WPS-1.1053	TL					
WPS-1.1072	TP	RENAULT Clio		180x40	VARGA	
WPS-1.1073	TL					
WPS-1.1076	TP	CITROEN Xsara ZX PEUGEOT 205 306 306(N5)-DAM8210 309	02.96 > 10.00 03.91 > 10.97	180x30	LUCAS	
WPS-1.1077	TL		03.83 > 12.97 05.93 > 08.95 04.97 > 04.99 09.85 > 94	180x30; 180x40		
WPS-1.1078	TP	RENAULT Espace II Express/Rapid	01.91>10.96 07.85>03.98	229x42	LUCAS	
WPS-1.1079	TL					
WPS-1.1082	TP	MERCEDES 180D			LUCAS	
WPS-1.1083	TL					

* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* АСПОЛОЖЕНИЕ*	MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPS-1.1086	TP	OPEL Astra Corsa Tigra	92>98 07.84>91 94>	200x30	OPEL	
WPS-1.1087	TL					
WPS-1.1100	TP	CITROEN ZX FIAT Punto Tempra Tito	03.91>10.97 01.93>12.97 11.89>08.96 88>95	180x30 180x30	Bendix	
		LANCIA Debra -ABS PEUGEOT 206 306(N3) 306(N5) RENAULT Clio I Clio II Express/Rapid R11 - Turbo R19 R21 Sedan R5 Super R9 Twingo	01.90>07.99 09.98>08.01 09.95>03.97 04.97>04.02 06.90>02.98 09.98>05.05 07.85>03.98 09.86>89 09.88>06.96 03.86>04.95 01.85>12.96 10.86>12.88 03.93>	180x30 180x30 180x30; 180x42 180x30; 180x42 180x42 180x42 180x30; 180x42 180x30; 180x42 180x30; 180x42 180x42 180x30; 180x42		
WPS-1.1101	TL					
WPS-1.1106	TP/TL	FIAT Punto II	1999-	180x40		
WPS-1.1114	TP	PEUGEOT 206 RENAULT 19			Daico nr 49.92.2196 System Bendix Trusting nr BI 22.1A	
WPS-1.1115	TL					
WPS-1.1129	TL	ALFA ROMEO 33 145 146 CITROEN Dispatch Evasion Jumpy Synergie Xsara ZX FIAT Brava Bravo Marea	83>08.94 07.94>02.01 07.94>02.01 10.95>08.00 06.94>07.02 10.95>12.06 10.95>08.00 11.00>08.05 03.91>10.97 09.95>10.01 09.95>10.01 10.98>08.02	203x38 255x60 255x60 255x60 255x60 229x40 229x40 203x38	Bendix	
		PEUGEOT 306(N5) DAM 8211- 405 Sedan ch.71407667- RENAULT Clio II Express/Rapid Kangoo Megane I R19 SMART Cabrio City-Coupe Crossblade Fortwo Roadstar	05.99>04.02 01.95>10.95 09.98>05.05 07.85>03.98 10.97> 01.96>10.02 09.88>06.96 03.00>01.04 10.98>01.04 06.02> 01.04> 04.03>	229x40 203x38 203x38 229x40 203x38 203x38 203x32		
WPS-1.1130	TP				Bosch	

* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

Rozpieracze, samoregulatory

Adjusters, selfregulators / Саморегулирующиеся и распорные планки

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* АСПОЛОЖЕНИЕ*	MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPS-1.1284	TP	FIAT Palio Siena	04.96> 04.95>	185x29	ATE	
WPS-1.1285	TL					
WPS-1.1302	TP	MERCEDES Sprinter				
WPS-1.1303	TL					
WPS-1.1358	TP	PEUGEOT 405 kombi Partner	87>95 97>	228x40	LUCAS	
WPS-1.1359	TL					
WPS-1.1397	TP	CITROEN C2 C3 PEUGEOT 1007 RENAULT Laguna	09.03> 02.02>	203x38	LUCAS	
WPS-1.1398	TL		04.05> 11.93>02.01	203x38 202x37		
WPS-1.1399	TP	RENAULT Laguna Megane I Scenic	11.93>02.01 01.96>10.02 10.99>05.03	229x38	LUCAS	
WPS-1.1400	TL					
WPS-1.1401	TP	CITROEN Jumper Realy FIAT Ducato PEUGEOT Boxer	02.94>03.02	254x57	LUCAS	
WPS-1.1402	TL					

* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* АСПОЛОЖЕНИЕ*	MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPS-1.1462	TP	CITROEN Xsara ZX FIAT Punto Tempra Tipo PEUGEOT 206	96>00 91>98 93> 89>96 88>93	180x30	LUCAS	
WPS-1.1463	TL	RENAULT Clio R11 R19 R21 R21 R5 Super R9 Twingo	90>96 86>87 92>96 86>87 91>94 87>91 86>87 93>98			
WPS-1.1530	TP	CITROEN Jumper Realy FIAT Ducato PEUGEOT Boxer	02.94>03.02	254x57	LUCAS	
WPS-1.1531	TL					
WPS-1.1601	TP	AUDI 80 90 A2 SEAT Arosa Cordoba Ibiza II Ibiza III Toledo I SKODA Fabia Favorit Felicja VW Caddy II Fox Golf Golf IV Lupo Passat Limousine Polo Vento	02.89>08.90 02.89>08.90 06.00>08.05 05.97>06.04 06.99>06.02 01.93>07.99 08.99>02.02 07.91>03.99 12.99> 01.93>09.94 10.94>08.01 11.95>02.04 10.03> 11.91>09.97 10.97>06.05 10.98>07.05 04.88>09.89 02.96> 11.91>09.98	200x40	VW	
WPS-1.1602	TL					
WPS-1.1603	TP					
WPS-1.1604	TL	SKODA Octavia Roomster	09.96>05.04 09.06>	230X32	ATE	
WPS-1.1611	TP	OPEL Astra G Vectra B Zafira VAUXHALL Astra G Vectra Zafira	04.98>10.05 09.95>07.03 04.99>06.05 03.98>05 09.95>03.02 04.99>06.05	228,6x42	LUCAS	
WPS-1.1612	TL					













* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

Rozpieracze, samoregulatory

Adjusters, selfregulators / Саморегулирующиеся и распорные планки

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* АСПОЛОЖЕНИЕ*	MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPS-1.1621	TP	MERCEDES A (W 168)	09.97>08.04	180x49	LUCAS	
WPS-1.1622	TL					
WPS-1.1631	TP	TOYOTA Carina E Corolla	02.92>09.97 08.98>01.02	200x37	LUCAS	
WPS-1.1632	TL					
WPS-1.1641	TP	NISSAN Micra	08.92>12.02	180x25	LUCAS	
WPS-1.1642	TL					
WPS-1.1651	TP	OPEL Agila VAUXHALL Agila	03.00> 09.00>	180x26	OPEL	
WPS-1.1652	TL					
WPS-1.1711	TP	TOYOTA Corolla	05.83>04.97	200x35	SUMITAMO	
WPS-1.1712	TL					
WPS-1.1721	TP	TOYOTA RAV 4 II	05.00>02.06	228,6x40	SUMITAMO	
WPS-1.1722	TL					










* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* АСПОЛОЖЕНИЕ*	MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPS-1.1731	TP	TOYOTA Yaris Yaris Verso	01.99>12.05 08.99>12.05	207x30	TOYOTA	
WPS-1.1732	TL					
WPS-1.1811	TP	HYUNDAI Accent (X-3) Atos Exel Getz(TB) Pony (X-2)	07.93>12.99 02.98> 08.09>08.99 09.02> 08.89>08.99	180x37 180x32 180x37 180x32 180x37	SUMITAMO MANDO SUMITAMO MANDO SUMITAMO	
WPS-1.1812	TL					
WPS-1.F010	TP	FORD Escort Orion	90>93	203x38	LUCAS	
WPS-1.F011	TL					
WPS-1.F020	TP	FORD Focus	08.98>04.05	202x37	LUCAS	
WPS-1.F021	TL					
WPS-1.F030	TP	FORD Mondeo	01.93>10.00	228x44	LUCAS	
WPS-1.F031	TL					
WPS-1.F040	TP	FORD Escort Fiesta Ka Puma MAZDA 121 III	91> 09.95> 96> 97> 04.96>10.02	180x30	LUCAS	
WPS-1.F041	TL					

* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

Rozpieracze, samoregulatory

Adjusters, selfregulators / Саморегулирующиеся и распорные планки

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* АСПОЛОЖЕНИЕ*	MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPS-1.F050	TP	FORD Transit	03.00>06.06	254X52 280X64	BOSCH	
WPS-1.F051	TL					
WPS-1.IV01	TP/TL	IVECO DAILY	96-			
WPS-1.IV02	TP/TL	IVECO DAILY				
WPS-1.IV03	TP/TL	IVECO DAILY 65C13/15				
WPS.BAS127	LH	MERCEDES Sprinter Cdi (901,902,903,906) Vito Cdi (W639) VW Crafter (30-50)	04.2000> 09.2003> 04.2006>			
WPS.BAS128	TP/TL	MERCEDES Sprinter Cdi (901,902,903,906) VW Crafter (30-50)	04.2000> 04.2006>			
WPS.BAS129	TP/TL	MERCEDES Vito Cdi (W639)	09.2003>			
WPB 1.1040	TP/TL	FIAT Brava Bravo Panda Punto FORD Escort Fiesta Ka Puma LANCIA Y MAZDA 121 III	09.95>10.01 09.95>10.01 09.03> 11.93>05.03 01.95>08.00 12.94>02.02 09.96> 05.97>02.00 11.95>09.03 04.96>10.02	180x30 180x32 180x30 180x32	AP LOCKHEED	

* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	INDEKS ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА
ALFA ROMEO					
33	WPS-1.1129	TL	Bendix	83>08.94	203x38
33	WPS-1.1129	TL	Bendix	83>08.94	203x38
33	WPS-1.1130	TP	Bendix	83>08.94	203x38
145	WPS-1.1129	TL	Bendix	07.94>02.01	203x38
145	WPS-1.1130	TP	Bendix	07.94>02.01	203x38
146	WPS-1.1129	TL	Bendix	07.94>02.01	203x38
146	WPS-1.1130	TP	Bendix	07.94>02.01	203x38
AUDI					
80	WPS-1.1601	TP	VW	02.89>08.90	200x40
80	WPS-1.1602	TL	VW	02.89>08.90	200x40
90	WPS-1.1601	TP	VW	02.89>08.90	200x40
90	WPS-1.1602	TL	VW	02.89>08.90	200x40
A2	WPS-1.1601	TP	VW	06.00>08.05	200x40
A2	WPS-1.1602	TL	VW	06.00>08.05	200x40
CITROEN					
C2	WPS-1.1397	TL	LUCAS	09.03>	203x38
C2	WPS-1.1398	TP	LUCAS	09.03>	203x38
C3	WPS-1.1397	TL	LUCAS	02.02>	203x38
C3	WPS-1.1398	TP	LUCAS	02.02>	203x38
Dispatch	WPS-1.1129	TL	Bendix	10.95>08.00	255x60
Dispatch	WPS-1.1130	TP	Bendix	10.95>08.00	255x60
Evasion	WPS-1.1129	TL	Bendix	06.94>07.02	255x60
Evasion	WPS-1.1130	TP	Bendix	06.94>07.02	255x60
Jumper	WPS-1.1401	TL	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Jumper	WPS-1.1402	TP	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Jumper	WPS-1.1530	TP	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Jumper	WPS-1.1531	TL	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Jumpy	WPS-1.1129	TL	Bendix	10.95>12.06	255x60
Jumpy	WPS-1.1130	TP	Bendix	10.95>12.06	255x60
Realy	WPS-1.1401	TL	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Realy	WPS-1.1402	TP	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Realy	WPS-1.1530	TP	LUCAS	02.94>04.02	254x57
Realy	WPS-1.1531	TL	LUCAS	02.94>04.02	254x57
Synergie	WPS-1.1129	TL	Bendix	10.95>08.00	255x60
Synergie	WPS-1.1130	TP	Bendix	10.95>08.00	255x60
Xsara	WPS-1.1077	TL	LUCAS	02.96>10.00	180x30
Xsara	WPS-1.1129	TL	Bendix	11.00>08.05	229x40
Xsara	WPS-1.1130	TP	Bendix	11.00>08.05	229x40
Xsara	WPS-1.1462	TP	LUCAS	96>00	180x30
Xsara	WPS-1.1463	TL	LUCAS	96>00	180x30
Xsara	WPS-1.1076	TP	LUCAS	02.96>10.00	180x30
ZX	WPS-1.1076	TP	LUCAS	03.91>10.97	180x30
ZX	WPS-1.1077	TL	LUCAS	03.91>10.97	180x30
ZX	WPS-1.1100	TP	Bendix	03.91>10.97	180x30
ZX	WPS-1.1101	TL	Bendix	03.91>10.97	180x30
ZX	WPS-1.1129	TL	Bendix	03.91>10.97	229x40
ZX	WPS-1.1130	TP	Bendix	03.91>10.97	229x40
ZX	WPS-1.1462	TP	LUCAS	91>98	180x30
ZX	WPS-1.1463	TL	LUCAS	91>98	180x30
DAEWOO					
Matiz	WPS-1.1052	TP	DAEWOO	04.98>02.05	180x31
Matiz	WPS-1.1053	TL	DAEWOO	04.98>02.05	180x31
FIAT					
Brava	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	09.95>10.01	180x30
Brava	WPS-1.1129	TL	Bendix	09.95>10.01	203x38
Brava	WPS-1.1130	TP	Bendix	09.95>10.01	203x38
Bravo	WPS-1.1129	TL	Bendix	09.95>10.01	203x38
Bravo	WPS-1.1130	TP	Bendix	09.95>10.01	203x38
Bravo	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	09.95>10.01	180x30
Ducato	WPS-1.1401	TL	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Ducato	WPS-1.1402	TP	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Ducato	WPS-1.1530	TP	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Ducato	WPS-1.1531	TL	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Marea	WPS-1.1129	TL	Bendix	10.98>08.02	203x38
Marea	WPS-1.1130	TP	Bendix	10.98>08.02	203x38
Palio	WPS-1.1284	TP	ATE	04.96>	185x29
Palio	WPS-1.1285	TL	ATE	04.96>	185x29
Panda	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	09.03>	180x30
Punto	WPS-1.1100	TP	Bendix	01.93>12.97	180x30
Punto	WPS-1.1101	TL	Bendix	01.93>12.97	180x30
Punto	WPS-1.1462	TP	LUCAS	93>	180x30
Punto	WPS-1.1463	TL	LUCAS	93>	180x30
Punto	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	11.93>05.03	180x30
Punto II	WPS-1.1106	TP/TL		1999-	180x40
Siena	WPS-1.1284	TP	ATE	04.95>	185x29
Siena	WPS-1.1285	TL	ATE	04.95>	185x29
Tempra	WPS-1.949	TP	Daico nr 49.92.2197 BENDIX R.A.D. Trusting nr Bl 23		
Tempra	WPS-1.950	TL	Daico nr 49.92.2191 BENDIX R.A.I. Trusting nr Bl 23.1		
Tempra	WPS-1.1100	TP	Bendix	11.89>08.96	180x30
Tempra	WPS-1.1101	TL	Bendix	11.89>08.96	180x30
Tempra	WPS-1.1462	TP	LUCAS	89>96	180x30
Tempra	WPS-1.1463	TL	LUCAS	89>96	180x30
Tipo	WPS-1.1100	TP	Bendix	88>95	180x30
Tipo	WPS-1.1101	TL	Bendix	88>95	180x30

MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	INDEKS ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА
FIAT					
Tipo	WPS-1.1462	TP	LUCAS	88>93	180x30
Tipo	WPS-1.1463	TL	LUCAS	88>93	180x30
FORD					
Escort	WPS-1.F010	TP	LUCAS	90>93	203x38
Escort	WPS-1.F011	TL	LUCAS	90>93	203x38
Escort	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	01.95>08.00	180x32
Escort	WPS-1.F040	TP	LUCAS	91>	180x30
Escort	WPS-1.F041	TL	LUCAS	91>	180x30
Fiesta	WPS-1.F040	TP	LUCAS	09.95>	180x30
Fiesta	WPS-1.F041	TL	LUCAS	09.95>	180x30
Fiesta	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	12.94>02.02	180x32
Focus	WPS-1.F020	TP	LUCAS	08.98>04.05	202x37
Focus	WPS-1.F021	TL	LUCAS	08.98>04.05	202x37
Ka	WPS-1.F040	TP	LUCAS	96>	180x30
Ka	WPS-1.F041	TL	LUCAS	96>	180x30
Ka	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	09.96>	180x32
Mondeo	WPS-1.F030	TP	LUCAS	01.93>10.00	228x44
Mondeo	WPS-1.F031	TL	LUCAS	01.93>10.00	228x44
Orion	WPS-1.F010	TP	LUCAS	90>93	203x38
Orion	WPS-1.F011	TL	LUCAS	90>93	203x38
Puma	WPS-1.F040	TP	LUCAS	97>	180x30
Puma	WPS-1.F041	TL	LUCAS	97>	180x30
Puma	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	05.97>02.00	180x32
Transit	WPS-1.F050	TP	BOSCH	03.00>06.06	254X52; 280X64
Transit	WPS-1.F051	TL	BOSCH	03.00>06.06	254X52; 280X64
HYUNDAI					
Accent (X-3)	WPS-1.1811	TP	SUMITAMO	07.93>12.99	180x37
Accent (X-3)	WPS-1.1812	TL	SUMITAMO	07.93>12.99	180x37
Atos	WPS-1.1811	TP	MANDO	02.98>	180x32
Atos	WPS-1.1812	TL	MANDO	02.98>	180x32
Exel	WPS-1.1811	TP	SUMITAMO	08.09>08.99	180x37
Exel	WPS-1.1812	TL	SUMITAMO	08.09>08.99	180x37
Getz(TB)	WPS-1.1811	TP	MANDO	09.02>	180x32
Getz(TB)	WPS-1.1812	TL	MANDO	09.02>	180x32
Pony (X-2)	WPS-1.1811	TP	SUMITAMO	08.89>08.99	180x37
Pony (X-2)	WPS-1.1812	TL	SUMITAMO	08.89>08.99	180x37
IVECO					
Daily	WPS-1.IV01	TP/TL			
Daily	WPS-1.IV02	TP/TL			
Daily	WPS-1.IV03	TP/TL			
LANCIA					
Debra -ABS	WPS-1.1100	TP	Bendix	01.90>07.99	180x30
Debra -ABS	WPS-1.1101	TL	Bendix	01.90>07.99	180x30
Y	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	11.95>09.03	180x30
MAZDA					
121 III	WPS-1.F040	TP	LUCAS	04.96>10.02	180x30
121 III	WPS-1.F041	TL	LUCAS	04.96>10.02	180x30
121 III	WPB 1.1040	TP/TL	AP LOCKHEED	04.96>10.02	180x32
MERCEDES					
A (W 168)	WPS-1.1621	TP	LUCAS	09.97>08.04	180x49
A (W 168)	WPS-1.1622	TL	LUCAS	09.97>08.04	180x49
180D	WPS-1.1083	TL	LUCAS		
180D	WPS-1.1082	TP	LUCAS		
Sprinter	WPS-1.1302	TP			
Sprinter	WPS-1.1303	TL			
Sprinter Cdi	WPS.BAS128	TP/TL		04.2000>	
(901,902,903,906)	WPS.BAS127	LH		04.2000>	
Vito Cdi (W639)	WPS.BAS129	TP/TL		09.2003>	
Vito Cdi (W639)	WPS.BAS127	LH		09.2003>	
NISSAN					
Micra	WPS-1.1641	TP	LUCAS	08.92>12.02	180x25
Micra	WPS-1.1642	TL	LUCAS	08.92>12.02	180x25
OPEL					
Agila	WPS-1.1651	TP	OPEL	03.00>	180x26
Agila	WPS-1.1652	TL	OPEL	03.00>	180x26
Astra	WPS-1.1086	TP	OPEL	92>98	200x30
Astra	WPS-1.1087	TL	OPEL	92>98	200x30
Astra G	WPS-1.1611	TP	LUCAS	04.98>10.05	228,6x42
Astra G	WPS-1.1612	TL	LUCAS	04.98>10.05	228,6x42
Corsa	WPS-1.1086	TP	OPEL	07.84>91	200x30
Corsa	WPS-1.1087	TL	OPEL	07.84>91	200x30
Tigra	WPS-1.1086	TP	OPEL	94>	200x30
Tigra	WPS-1.1087	TL	OPEL	94>	200x30
Vectra B	WPS-1.1611	TP	LUCAS	09.95>07.03	228,6x42
Vectra B	WPS-1.1612	TL	LUCAS	09.95>07.03	228,6x42
Zafira	WPS-1.1611	TP	LUCAS	04.99>06.05	228,6x42
Zafira	WPS-1.1612	TL	LUCAS	04.99>06.05	228,6x42
PEUGEOT					
205	WPS-1.1076	TP	LUCAS	03.83>12.97	180x30; 180x40
205	WPS-1.1077	TL	LUCAS	03.83>12.97	180x30; 180x40
206	WPS-1.1100	TP	Bendix	09.98>08.01	180x30
206	WPS-1.1101	TL	Bendix	09.98>08.01	180x30
206	WPS-1.1114	TP	Daico nr 49.92.2196 System Bendix Trusting nr Bl 22.1A		
206	WPS-1.1115	TL	Daico nr 49.92.2195 System Bendix Trusting nr Bl 22A		





MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	REFERENCJE REFERENCES РЕФЕРЕНСЫ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА
PEUGEOT					
206	WPS-1.1462	TP	LUCAS		180x30
206	WPS-1.1463	TL	LUCAS		180x30
306	WPS-1.1076	TP	LUCAS	05.93>08.95	180x30; 180x40
306	WPS-1.1077	TL	LUCAS	05.93>08.95	180x30; 180x40
306(N3)	WPS-1.1100	TP	Bendix	09.95>03.97	180x30
306(N3)	WPS-1.1101	TL	Bendix	09.95>03.97	180x30
306(N5)	WPS-1.1100	TP	Bendix	04.97>04.02	180x30
306(N5)	WPS-1.1101	TL	Bendix	04.97>04.02	180x30
306(N5) DAM 8211	WPS-1.1129	TL	Bendix	05.99>04.02	229x40
306(N5) DAM 8211	WPS-1.1130	TP	Bendix	05.99>04.02	229x40
306(N5) DAM 8210	WPS-1.1076	TP	LUCAS	04.97>04.99	180x30; 180x40
306(N5) DAM 8210	WPS-1.1077	TL	LUCAS	04.97>04.99	180x30; 180x40
309	WPS-1.1076	TP	LUCAS	09.85>94	180x30; 180x40
309	WPS-1.1077	TL	LUCAS	09.85>94	180x30; 180x40
405	WPS-1.949	TP	Daico nr 49.92.2197 BENDIX R.A.D. Trusting nr BI 23		
405	WPS-1.950	TL	Daico nr 49.92.2191 BENDIX R.A.I. Trusting nr BI 23.1		
405 kombi	WPS-1.1358	TP	LUCAS	87>95	228x40
405 kombi	WPS-1.1359	TL	LUCAS	87>95	228x40
405 Sedan	WPS-1.1129	TL	Bendix	01.95>10.95	229x40
405 Sedan	WPS-1.1130	TP	Bendix	01.95>10.95	229x40
1007	WPS-1.1397	TL	LUCAS	04.05>	203x38
1007	WPS-1.1398	TP	LUCAS	04.05>	203x38
Boxer	WPS-1.1401	TL	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Boxer	WPS-1.1402	TP	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Boxer	WPS-1.1530	TP	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Boxer	WPS-1.1531	TL	LUCAS	02.94>03.02	254x57
Partner	WPS-1.1358	TP	LUCAS	97>	228x40
Partner	WPS-1.1359	TL	LUCAS	97>	228x40
RENAULT					
19	WPS-1.1114	TP	Daico nr 49.92.2196 System Bendix Trusting nr BI 22.1A		
19	WPS-1.1115	TL	Daico nr 49.92.2195 System Bendix Trusting nr BI 22A		
Clio	WPS-1.1072	TP	VARGA		180x40
Clio	WPS-1.1073	TL	VARGA		180x40
Clio	WPS-1.1462	TP	LUCAS	90>96	180x30
Clio	WPS-1.1463	TL	LUCAS	90>96	180x30
Clio I	WPS-1.1100	TP	Bendix	06.90>02.98	180x30; 180x42
Clio I	WPS-1.1101	TL	Bendix	06.90>02.98	180x30; 180x42
Clio II	WPS-1.1100	TP	Bendix	09.98>05.05	180x30; 180x42
Clio II	WPS-1.1101	TL	Bendix	09.98>05.05	180x30; 180x42
Clio II	WPS-1.1129	TL	Bendix	09.98>05.05	203x38
Clio II	WPS-1.1130	TP	Bendix	09.98>05.05	203x38
Espace II	WPS-1.1078	TP	LUCAS	01.91>10.96	229x42
Espace II	WPS-1.1079	TL	LUCAS	01.91>10.96	229x42
Express	WPS-1.950	TL	Daico nr 49.92.2191 BENDIX R.A.I. Trusting nr BI 23.1		
Express	WPS-1.949	TP	Daico nr 49.92.2197 BENDIX R.A.D. Trusting nr BI 23		
Express/Rapid	WPS-1.1100	TP	Bendix	07.85>03.98	180x42
Express/Rapid	WPS-1.1101	TL	Bendix	07.85>03.98	180x42
Express/Rapid	WPS-1.1078	TP	LUCAS	07.85>03.98	229x42
Express/Rapid	WPS-1.1079	TL	LUCAS	07.85>03.98	229x42
Express/Rapid	WPS-1.1129	TL	Bendix	07.85>03.98	203x38
Express/Rapid	WPS-1.1130	TP	Bendix	07.85>03.98	203x38
Kangoo	WPS-1.1129	TL	Bendix	10.97>	229x40
Kangoo	WPS-1.1130	TP	Bendix	10.97>	229x40
Laguna	WPS-1.1397	TL	LUCAS	11.93>02.01	202x37
Laguna	WPS-1.1398	TP	LUCAS	11.93>02.01	202x37
Laguna	WPS-1.1399	TL	LUCAS	11.93>02.01	229x38
Laguna	WPS-1.1400	TP	LUCAS	11.93>02.01	229x38
Megane I	WPS-1.1129	TL	Bendix	01.96>10.02	203x38
Megane I	WPS-1.1130	TP	Bendix	01.96>10.02	203x38
Megane I	WPS-1.1399	TL	LUCAS	01.96>10.02	229x38
Megane I	WPS-1.1400	TP	LUCAS	01.96>10.02	229x38
R11	WPS-1.1462	TP	LUCAS	86>87	180x30
R11	WPS-1.1463	TL	LUCAS	86>87	180x30
R11 - Turbo	WPS-1.1100	TP	Bendix	09.86>89	180x42
R11 - Turbo	WPS-1.1101	TL	Bendix	09.86>89	180x42
R19	WPS-1.1100	TP	Bendix	09.88>06.96	180x30; 180x42
R19	WPS-1.1101	TL	Bendix	09.88>06.96	180x30; 180x42
R19	WPS-1.1129	TL	Bendix	09.88>06.96	203x38
R19	WPS-1.1130	TP	Bendix	09.88>06.96	203x38
R19	WPS-1.1462	TP	LUCAS	92>96	180x30
R19	WPS-1.1463	TL	LUCAS	92>96	180x30
R21	WPS-1.1462	TP	LUCAS	86>87	180x30
R21	WPS-1.1462	TP	LUCAS	91>94	180x30
R21	WPS-1.1463	TL	LUCAS	86>87	180x30
R21	WPS-1.1463	TL	LUCAS	91>94	180x30
R21 Sedan	WPS-1.1100	TP	Bendix	03.86>04.95	180x30; 180x42
R21 Sedan	WPS-1.1101	TL	Bendix	03.86>04.95	180x30; 180x42
R5 Super	WPS-1.1100	TP	Bendix	01.85>12.96	180x30; 180x42
R5 Super	WPS-1.1101	TL	Bendix	01.85>12.96	180x30; 180x42
R5 Super	WPS-1.1462	TP	LUCAS	87>91	180x30
R5 Super	WPS-1.1463	TL	LUCAS	87>91	180x30
R9	WPS-1.1100	TP	Bendix	10.86>12.88	180x42
R9	WPS-1.1101	TL	Bendix	10.86>12.88	180x42

MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	REFERENCJE REFERENCES РЕФЕРЕНСЫ	ROK PRODUKCJI PRODUCTION YEAR ГОД ВЫПУСКА	WYMIARY BĘBNA DRUM SIZE РАЗМЕРЫ БАРАБАНА
RENAULT					
R9	WPS-1.1462	TP	LUCAS	86>87	180x30
R9	WPS-1.1463	TL	LUCAS	86>87	180x30
Scenic	WPS-1.1399	TL	LUCAS	10.99>05.03	229x38
Scenic	WPS-1.1400	TP	LUCAS	10.99>05.03	229x38
Twingo	WPS-1.1100	TP	Bendix	03.93>	180x30; 180x42
Twingo	WPS-1.1101	TL	Bendix	03.93>	180x30; 180x42
Twingo	WPS-1.1462	TP	LUCAS	93>98	180x30
Twingo	WPS-1.1463	TL	LUCAS	93>98	180x30
SEAT					
Arosa	WPS-1.1601	TP	VW	05.97>06.04	200x40
Arosa	WPS-1.1602	TL	VW	05.97>06.04	200x40
Cordoba	WPS-1.1601	TP	VW	06.99>06.02	200x40
Cordoba	WPS-1.1602	TL	VW	06.99>06.02	200x40
Ibiza II	WPS-1.1601	TP	VW	01.93>07.99	200x40
Ibiza II	WPS-1.1602	TL	VW	01.93>07.99	200x40
Ibiza III	WPS-1.1601	TP	VW	08.99>02.02	200x40
Ibiza III	WPS-1.1602	TL	VW	08.99>02.02	200x40
Toledo I	WPS-1.1601	TP	VW	07.91>03.99	200x40
Toledo I	WPS-1.1602	TL	VW	07.91>03.99	200x40
SKODA					
Fabia	WPS-1.1601	TP	VW	12.99>	200x40
Fabia	WPS-1.1602	TL	VW	12.99>	200x40
Favorit	WPS-1.1601	TP	VW	01.93>09.94	200x40
Favorit	WPS-1.1602	TL	VW	01.93>09.94	200x40
Felicja	WPS-1.1601	TP	VW	10.94>08.01	200x40
Felicja	WPS-1.1602	TL	VW	10.94>08.01	200x40
Octavia	WPS-1.1603	TP	ATE	09.96>05.04	230X32
Octavia	WPS-1.1604	TL	ATE	09.96>05.04	230X32
Roomster	WPS-1.1603	TP	ATE	09.06>	230X32
Roomster	WPS-1.1604	TL	ATE	09.06>	230X32
SMART					
Cabrio	WPS-1.1129	TL	Bosch	03.00>01.04	203x32
Cabrio	WPS-1.1130	TP	Bosch	03.00>01.04	203x32
City-Coupe	WPS-1.1129	TL	Bosch	10.98>01.04	203x32
City-Coupe	WPS-1.1130	TP	Bosch	10.98>01.04	203x32
Crossblade	WPS-1.1129	TL	Bosch	06.02>	203x32
Crossblade	WPS-1.1130	TP	Bosch	06.02>	203x32
Fortwo	WPS-1.1129	TL	Bosch	01.04>	203x32
Fortwo	WPS-1.1130	TP	Bosch	01.04>	203x32
Roadstar	WPS-1.1129	TL	Bosch	04.03>	203x32
Roadstar	WPS-1.1130	TP	Bosch	04.03>	203x32
TOYOTA					
Carina E	WPS-1.1631	TP	LUCAS	02.92>09.97	200x37
Carina E	WPS-1.1632	TL	LUCAS	02.92>09.97	200x37
Corolla	WPS-1.1631	TP	LUCAS	08.98>01.02	200x37
Corolla	WPS-1.1632	TL	LUCAS	08.98>01.02	200x37
Corolla	WPS-1.1711	TP	SUMITAMO	05.83>04.97	200x35
Corolla	WPS1.1712	TL	SUMITAMO	05.83>04.97	200x35
RAV 4 II	WPS-1.1721	TP	SUMITAMO	05.00>02.06	228,6x40
RAV 4 II	WPS-1.1722	TL	SUMITAMO	05.00>02.06	228,6x40
Yaris	WPS-1.1731	TP	TOYOTA	01.99>12.05	207x30
Yaris	WPS-1.1732	TL	TOYOTA	01.99>12.05	207x30
Yaris Verso	WPS-1.1731	TP	TOYOTA	08.99>12.05	207x30
Yaris Verso	WPS-1.1732	TL	TOYOTA	08.99>12.05	207x30
VAUXHALL					
Agila	WPS-1.1651	TP	OPEL	09.00>	180x26
Agila	WPS-1.1652	TL	OPEL	09.00>	180x26
Astra G	WPS-1.1611	TP	LUCAS	03.98>05	228,6x42
Astra G	WPS-1.1612	TL	LUCAS	03.98>05	228,6x42
Vectra	WPS-1.1611	TP	LUCAS	09.95>03.02	228,6x42
Vectra	WPS-1.1612	TL	LUCAS	09.95>03.02	228,6x42
Zafira	WPS-1.1611	TP	LUCAS	04.99>06.05	228,6x42
Zafira	WPS-1.1612	TL	LUCAS	04.99>06.05	228,6x42
VW					
Caddy II	WPS-1.1601	TP	VW	11.95>02.04	200x40
Caddy II	WPS-1.1602	TL	VW	11.95>02.04	200x40
Crafter (30-50)	WPS.BAS127	LH		04.2006>	
Crafter (30-50)	WPS.BAS128	TP/TL		04.2006>	
Fox	WPS-1.1601	TP	VW	10.03>	200x40
Fox	WPS-1.1602	TL	VW	10.03>	200x40
Golf	WPS-1.1601	TP	VW	11.91>09.97	200x40
Golf	WPS-1.1602	TL	VW	11.91>09.97	200x40
Golf IV	WPS-1.1601	TP	VW	10.97>06.05	200x40
Golf IV	WPS-1.1602	TL	VW	10.97>06.05	200x40
Lupo	WPS-1.1601	TP	VW	10.98>07.05	200x40
Lupo	WPS-1.1602	TL	VW	10.98>07.05	200x40
Passat Limousine	WPS-1.1601	TP	VW	04.88>09.89	200x40
Passat Limousine	WPS-1.1602	TL	VW	04.88>09.89	200x40
Polo	WPS-1.1601	TP	VW	02.96>	200x40
Polo	WPS-1.1602	TL	VW	02.96>	200x40
Vento	WPS-1.1601	TP	VW	11.91>09.98	200x40
Vento	WPS-1.1602	TL	VW	11.91>09.98	200x40

* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

Blaszki do rozpieraczy

Adjuster levers / Пластинки для распорных планок

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	ZASTOSOWANIE APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЕ	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPB-1.963	TP	WPS-1.1076	CITROEN Xsara ZX PEUGEOT 205 306 306(N5) 309	
WPB-1.964	TL	WPS-1.1077		
WPB-1.1080	TP	WPS-1.1078	RENAULT Espace II Express/Rapid	
WPB-1.1081	TL	WPS-1.1079		
WPB-1.1084	TP	WPS-1.1082	MERCEDES Mercedes Benz 180D	
WPB-1.1085	TL	WPS-1.1083		
WPB-1.1088	TP	WPS-1.1052 WPS-1.1086 WPS-1.1611	DAEWOO Matiz OPEL Astra Corsa Tigra Astra G Vectra B Zafira	
WPB-1.1089	TL	WPS-1.1053 WPS-1.1087 WPS-1.1612		
WPB-1.1126	TP	WPS-1.1072	RENAULT Clio	
WPB-1.1127	TL	WPS-1.1073		

Blaszki do rozpieraczy

Adjuster levers / Пластинки для распорных планок

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	ZASTOSOWANIE APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЕ	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPB-16.1173	TP	WPS-1.1129	RENAULT 19 RT PEUGEOT 405	
WPB-16.1174	TL	WPS-1.1130		
WPB-1.1286	TP	WPS-1.1284	FIAT Pallio Siena	
WPB-1.1287	TL	WPS-1.1285		
WPB-1.1314	TP	WPS-1.1358 WPS-1.1400	PEUGEOT Partner 05 kombi RENAULT Laguna Megane I Scenic	
WPB-1.1315	TL	WPS-1.1359 WPS-1.1399		
WPB-1.1395	TP	WPS-1.1399 WPS-1.1622 WPS-1.1633 WPS-1.1642	CITROEN C2 C3 PEUGEOT 1007 RENAULT Laguna MERCEDES W 168 TOYOTA Carina E Corolla NISSAN Micra	
WPB-1.1396	TL	WPS-1.1398 WPS-1.1621 WPS-1.1631 WPS-1.1641		
WPB-1.1403	TP	WPS-1.1401	CITROEN Jumper Realy FIAT Ducato PEUGEOT Boxer	
WPB-1.1404	TL	WPS-1.1402		





* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	ZASTOSOWANIE APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЕ	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPB-1.1532	TP	WPS-1.1530	CITROEN Jumper Realy FIAT Ducato PEUGEOT Boxer	
WPB-1.1533	TL	WPS-1.1531		
WPB-1.1653	TP	WPS-1.1651	OPEL Agila	
WPB-1.1654	TL	WPS-1.1652		
WPB-1.1713	TP	WPS-1.1711	TOYOTA Corolla	
WPB-1.1714	TL	WPS-1.1712		
WPB-1.1723	TP	WPS-1.1721	TOYOTA RAV 4 II	
WPB-1.1724	TL	WPS-1.1722		
WPB-1.1733	TP	WPS-1.1731	TOYOTA Yaris Yaris Verso	
WPB-1.1734	TL	WPS-1.1732		

* - TP = Tył prawy / Rear right / Зад Правый, TL = Tył lewy / Rear left / Зад Левый

Blaszki do rozpierczcy

Adjuster levers / Пластинки для распорных планок

INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	ZASTOSOWANIE APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЕ	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZDJĘCIE PHOTO ФОТО
WPB-1.1813	TP	WPS-1.1811	SUMITAMO MANDO	
WPB-1.1814	TL	WPS-1.1812		
WPB-1.F052	TP	WPS-1.F050	BOSCH	
WPB-1.F053	TL	WPS-1.F051		

MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZASTOSOWANIE APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЕ
CITROEN				
C2	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1399
C2	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1398
C3	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1399
C3	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1398
Jumper	WPB-1.1403	TL	LUCAS	WPS-1.1401
Jumper	WPB-1.1404	TP	LUCAS	WPS-1.1402
Jumper	WPB-1.1532	TP	LUCAS	WPS-1.1530
Jumper	WPB-1.1533	TL	LUCAS	WPS-1.1531
Realy	WPB-1.1403	TL	LUCAS	WPS-1.1401
Realy	WPB-1.1404	TP	LUCAS	WPS-1.1402
Realy	WPB-1.1532	TP	LUCAS	WPS-1.1530
Realy	WPB-1.1533	TL	LUCAS	WPS-1.1531
Xsara	WPB-1.963	TP	LUCAS	WPS-1.1076
Xsara	WPB-1.964	TL	LUCAS	WPS-1.1077
ZX	WPB-1.963	TP	LUCAS	WPS-1.1076
ZX	WPB-1.964	TL	LUCAS	WPS-1.1077
DAEWOO				
Matiz	WPB-1.1088	TP	DAEWOO	WPS-1.1052
Matiz	WPB-1.1089	TL	DAEWOO	WPS-1.1053
FIAT				
Ducato	WPB-1.1403	TL	LUCAS	WPS-1.1401
Ducato	WPB-1.1404	TP	LUCAS	WPS-1.1402
Ducato	WPB-1.1532	TP	LUCAS	WPS-1.1530
Ducato	WPB-1.1533	TL	LUCAS	WPS-1.1531
Palio	WPB-1.1286	TP	ATE	WPS-1.1284
Palio	WPB-1.1287	TL	ATE	WPS-1.1285
Siena	WPB-1.1286	TP	ATE	WPS-1.1284
Siena	WPB-1.1287	TL	ATE	WPS-1.1285
FORD				
FORD Transit	WPB-1.F052	TP	BOSCH	WPS-1.F050
FORD Transit	WPB-1.F053	TL	BOSCH	WPS-1.F051
HYUNDAI				
Accent (X-3)	WPB-1.1814	TL	SUMITAMO	WPS-1.1812
Accent (X-3)	WPB-1.1813	TP	SUMITAMO	WPS-1.1811
Atos	WPB-1.1814	TL	MANDO	WPS-1.1812
Atos	WPB-1.1813	TP	MANDO	WPS-1.1811
Exel	WPB-1.1814	TL	SUMITAMO	WPS-1.1812
Exel	WPB-1.1813	TP	SUMITAMO	WPS-1.1811
Getz (TB)	WPB-1.1814	TL	MANDO	WPS-1.1812
Getz (TB)	WPB-1.1813	TP	MANDO	WPS-1.1811
Pony (X-2)	WPB-1.1814	TL	SUMITAMO	WPS-1.1812
Pony (X-2)	WPB-1.1813	TP	SUMITAMO	WPS-1.1811
MERCEDES				
180D	WPB-1.1084	TP	LUCAS	WPS-1.1082
180D	WPB-1.1085	TL	LUCAS	WPS-1.1083
W 168	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1622
W 168	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1621
NISSAN				
Micra	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1642
Micra	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1641
OPEL				
Agila	WPB-1.1653	TP	Opel	WPS-1.1651
Agila	WPB-1.1654	TL	Opel	WPS-1.1652
Astra	WPB-1.1088	TP	OPEL	WPS-1.1086
Astra	WPB-1.1089	TL	OPEL	WPS-1.1087
Astra G	WPB-1.1088	TP	LUCAS	WPS-1.1611
Astra G	WPB-1.1089	TL	LUCAS	WPS-1.1612
Corsa	WPB-1.1088	TP	OPEL	WPS-1.1086
Corsa	WPB-1.1089	TL	OPEL	WPS-1.1087
Tigra	WPB-1.1088	TP	OPEL	WPS-1.1086
Tigra	WPB-1.1089	TL	OPEL	WPS-1.1087
Vectra B	WPB-1.1088	TP	LUCAS	WPS-1.1611
Vectra B	WPB-1.1089	TL	LUCAS	WPS-1.1612
Zafira	WPB-1.1088	TP	LUCAS	WPS-1.1611
Zafira	WPB-1.1089	TL	LUCAS	WPS-1.1612

MARKA/MODEL BRAND/MODEL МАРКА АВТОМОБИЛЯ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	POŁOŻENIE* LOCATION* РАСПОЛОЖЕНИЕ*	REFERENCJE REFERENCES ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ZASTOSOWANIE APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЕ
PEUGEOT				
05 kombi	WPB-1.1314	TP	LUCAS	WPS-1.1358
05 kombi	WPB-1.1315	TL	LUCAS	WPS-1.1359
205	WPB-1.963	TP	LUCAS	WPS-1.1076
205	WPB-1.964	TP	LUCAS	WPS-1.1077
306	WPB-1.963	TP	LUCAS	WPS-1.1076
306	WPB-1.964	TP	LUCAS	WPS-1.1077
306(N5)	WPB-1.963	TP	LUCAS	WPS-1.1076
306(N5)	WPB-1.964	TP	LUCAS	WPS-1.1077
309	WPB-1.963	TP	LUCAS	WPS-1.1076
309	WPB-1.964	TP	LUCAS	WPS-1.1077
405	WPB-16.1173	TL	BENDIX	WPS-1.1129
405	WPB-16.1174	TP	BENDIX	WPS-1.1130
1007	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1399
1007	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1398
Boxer	WPB-1.1403	TL	LUCAS	WPS-1.1401
Boxer	WPB-1.1404	TP	LUCAS	WPS-1.1402
Boxer	WPB-1.1532	TP	LUCAS	WPS-1.1530
Boxer	WPB-1.1533	TL	LUCAS	WPS-1.1531
Partner	WPB-1.1314	TP	LUCAS	WPS-1.1358
Partner	WPB-1.1315	TL	LUCAS	WPS-1.1359
RENAULT				
19 RT	WPB-16.1173	TL	BENDIX	WPS-1.1129
19 RT	WPB-16.1174	TP	BENDIX	WPS-1.1130
Clio	WPB-1.1126	TP	VARGA	WPS-1.1072
Clio	WPB-1.1127	TL	VARGA	WPS-1.1073
Espace II	WPB-1.1080	TP	LUCAS	WPS-1.1078
Espace II	WPB-1.1081	TL	LUCAS	WPS-1.1079
Express/Rapid	WPB-1.1080	TP	LUCAS	WPS-1.1078
Express/Rapid	WPB-1.1081	TL	LUCAS	WPS-1.1079
Laguna	WPB-1.1314	TP	LUCAS	WPS-1.1400
Laguna	WPB-1.1315	TL	LUCAS	WPS-1.1399
Laguna	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1399
Laguna	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1398
Megane I	WPB-1.1314	TP	LUCAS	WPS-1.1400
Megane I	WPB-1.1315	TL	LUCAS	WPS-1.1399
Scenic	WPB-1.1314	TP	LUCAS	WPS-1.1400
Scenic	WPB-1.1315	TL	LUCAS	WPS-1.1399
TOYOTA				
Carina E	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1633
Carina E	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1631
Corolla	WPB-1.1713	TP	SUMITAMO	WPS-1.1711
Corolla	WPB-1.1714	TL	SUMITAMO	WPS-1.1712
Corolla	WPB-1.1395	TL	LUCAS	WPS-1.1633
Corolla	WPB-1.1396	TP	LUCAS	WPS-1.1631
RAV 4 II	WPB-1.1723	TP	SUMITAMO	WPS-1.1721
RAV 4 II	WPB-1.1724	TL	SUMITAMO	WPS-1.1722
Yaris	WPB-1.1734	TL	TOYOTA	WPS-1.1732
Yaris	WPB-1.1733	TP	TOYOTA	WPS-1.1731
Yaris Verso	WPB-1.1734	TL	TOYOTA	WPS-1.1732
Yaris Verso	WPB-1.1733	TP	TOYOTA	WPS-1.1731



Metalowe przewody hamulcowe

Metal brake lines / Металлические тормозные трубки

Posortowane według indeksu „WP”

Sorted by „WP” index / Выбор по коду WP

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-001	105	105	300	4,75
WP-002	105	105	850	4,75
WP-003	105	105	1400	4,75
WP-004	105	105	3100	4,75
WP-005	105	105	450	4,75
WP-006	105	105	250	4,75
WP-007	105	105	3900	4,75
WP-008	105	105	3000	4,75
WP-009	105	105	600	4,75
WP-010	105	105	1850	4,75
WP-011	105	105	2300	4,75
WP-012	105	105	1650	4,75
WP-013	105	105	900	4,75
WP-014	105	105	2400	4,75
WP-015	105	105	2700	4,75
WP-016	105	105	2900	4,75
WP-017	105	105	500	4,75
WP-018	105	105	650	4,75
WP-019	105	105	1000	4,75
WP-020	105	105	3400	4,75
WP-021	105	105	3600	4,75
WP-022	105	105	1350	4,75
WP-023	105	105	1800	4,75
WP-024	105	105	800	4,75
WP-025	105	105	4300	4,75
WP-026	105	105	4400	4,75
WP-027	105	105	1250	4,75
WP-028	105	105	550	4,75
WP-029	105	105	3200	4,75
WP-030	105	105	3700	4,75
WP-031	105	105	2200	4,75
WP-032	105	105	2800	4,75
WP-033	105	105	700	4,75
WP-034	105	105	1200	4,75
WP-035	105	105	1100	4,75
WP-036	105	105	2100	4,75
WP-037	105	107	800	4,75
WP-038	105	105	3800	4,75
WP-039	105	105	1550	4,75
WP-040	105	105	3300	4,75
WP-041	105	105	350	4,75
WP-042	105	105	1700	4,75
WP-043	105	105	200	4,75
WP-044	105	105	4800	4,75
WP-045	105	105	400	4,75
WP-046	105	105	3500	4,75
WP-047	105	105	1500	4,75
WP-048	105	105	2500	4,75
WP-049	105	105	1900	4,75
WP-050	105	105	4100	4,75
WP-051	112	112	550	4,75
WP-052	112	112	1050	4,75
WP-053	112	112	500	4,75
WP-054	112	112	900	4,75
WP-055	112	112	2100	4,75
WP-056	112	112	300	4,75
WP-057	109	109	1100	4,75
WP-058	109	109	450	4,75
WP-059	109	110	650	4,75
WP-060	109	110	150	4,75
WP-061	109	110	300	4,75
WP-062	109	109	2600	4,75
WP-063	109	110	700	4,75
WP-064	109	110	200	4,75
WP-065	109	109	800	4,75
WP-066	109	114	450	4,75
WP-067	109	110	2500	4,75
WP-068	110	114	3000	4,75
WP-069	109	114	2600	4,75
WP-070	116	116	200	4,75
WP-071	109	114	3100	4,75
WP-072	109	110	1500	4,75
WP-073	109	110	550	4,75
WP-074	109	110	1100	4,75
WP-075	109	109	1700	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-076	109	110	1350	4,75
WP-077	109	110	1750	4,75
WP-078	109	110	800	4,75
WP-079	109	109	1400	4,75
WP-080	109	110	3300	4,75
WP-081	110	114	1400	4,75
WP-082	110	114	850	4,75
WP-083	109	110	3500	4,75
WP-084	109	110	900	4,75
WP-085	109	110	450	4,75
WP-086	109	110	750	4,75
WP-087	109	109	3200	4,75
WP-088	105	106	150	4,75
WP-089	104	106	950	4,75
WP-090	105	106	650	4,75
WP-091	105	106	250	4,75
WP-092	104	106	2700	4,75
WP-093	105	106	3000	4,75
WP-094	109	110	1200	4,75
WP-095	109	110	600	4,75
WP-096	109	110	2300	4,75
WP-097	109	110	850	4,75
WP-098	1800	110	1000	4,75
WP-099	110	114	750	4,75
WP-100	116	116	2300	4,75
WP-101	105	106	200	4,75
WP-102	105	106	800	4,75
WP-103	104	106	1400	4,75
WP-104	105	106	1000	4,75
WP-105	104	106	750	4,75
WP-106	106	106	2300	4,75
WP-107	105	106	1300	4,75
WP-108	105	106	400	4,75
WP-109	105	106	1100	4,75
WP-110	105	106	550	4,75
WP-111	105	106	300	4,75
WP-112	105	106	1550	4,75
WP-113	105	106	1850	4,75
WP-114	105	106	350	4,75
WP-115	105	105	1150	4,75
WP-116	106	106	2400	4,75
WP-117	105	105	750	4,75
WP-118	116	116	300	4,75
WP-119	116	116	950	4,75
WP-120	116	116	550	4,75
WP-121	116	116	2800	4,75
WP-122	116	116	3700	4,75
WP-123	116	116	450	4,75
WP-124	116	116	1350	4,75
WP-125	116	116	750	4,75
WP-126	116	116	900	4,75
WP-127	116	116	2600	4,75
WP-128	116	116	3600	4,75
WP-129	116	116	1200	4,75
WP-130	116	116	250	4,75
WP-131	116	116	700	4,75
WP-132	116	116	1050	4,75
WP-133	116	116	1100	4,75
WP-134	116	116	500	4,75
WP-135	116	116	150	4,75
WP-136	116	116	850	4,75
WP-137	116	116	2400	4,75
WP-138	116	116	350	4,75
WP-139	116	116	3100	4,75
WP-140	116	116	1500	4,75
WP-141	116	116	600	4,75
WP-142	116	116	2500	4,75
WP-143	116	116	3300	4,75
WP-144	116	116	400	4,75
WP-145	116	116	1850	4,75
WP-146	116	116	2100	4,75
WP-147	116	116	2000	4,75
WP-148	116	116	800	4,75
WP-149	112	112	1100	4,75
WP-150	112	112	400	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-151	112	112	350	4,75
WP-152	112	112	1250	4,75
WP-153	112	112	650	4,75
WP-154	112	112	950	4,75
WP-155	112	112	3500	4,75
WP-156	112	112	1700	4,75
WP-157	112	112	3000	4,75
WP-158	112	112	3600	4,75
WP-159	112	112	850	4,75
WP-160	112	112	1150	4,75
WP-161	112	112	2400	4,75
WP-162	112	112	450	4,75
WP-163	112	112	1450	4,75
WP-164	112	112	2300	4,75
WP-165	112	112	1400	4,75
WP-166	112	112	3300	4,75
WP-167	105	105	2600	4,75
WP-168	112	112	1600	4,75
WP-169	109	110	250	4,75
WP-170	109	110	3200	4,75
WP-171	110	114	250	4,75
WP-172	110	114	1500	4,75
WP-173	109	110	3000	4,75
WP-174	105	106	750	4,75
WP-175	105	106	2000	4,75
WP-176	105	106	3700	4,75
WP-177	109	110	1300	4,75
WP-178	109	110	350	4,75
WP-179	109	109	1300	4,75
WP-180	109	110	400	4,75
WP-181	109	110	2800	4,75
WP-182	110	110	2300	4,75
WP-183	109	110	1150	4,75
WP-184	109	110	3600	4,75
WP-185	110	114	1200	4,75
WP-186	105	106	1150	4,75
WP-187	105	106	2200	4,75
WP-188	105	106	1250	4,75
WP-189	106	109	500	4,75
WP-190	105	106	1700	4,75
WP-191	105	106	3100	4,75
WP-192	105	106	3400	4,75
WP-193	105	106	2100	4,75
WP-194	105	106	1400	4,75
WP-195	105	106	700	4,75
WP-196	105	105	1300	4,75
WP-197	105	106	1750	4,75
WP-198	105	106	1350	4,75
WP-199	105	106	900	4,75
WP-200	105	106	1900	4,75
WP-201	104	106	4000	4,75
WP-202	104	106	3500	4,75
WP-203	105	106	4000	4,75
WP-204	105	106	3500	4,75
WP-205	105	105	150	4,75
WP-206	104	105	100	4,75
WP-207	105	106	1600	4,75
WP-208	104	105	3100	4,75
WP-209	104	105	3000	4,75
WP-210	104	105	1550	4,75
WP-211	106	106	450	4,75
WP-212	106	106	1850	4,75
WP-213	105	107	3300	4,75
WP-214	106	106	600	4,75
WP-215	104	105	3200	4,75
WP-216	105	106	1450	4,75
WP-217	104	106	300	4,75
WP-218	116	116	1800	4,75
WP-219	116	116	4100	4,75
WP-220	116	116	1700	4,75
WP-221	116	116	3500	4,75
WP-222	116	116	1650	4,75
WP-223	116	116	1550	4,75
WP-224	116	116	1450	4,75
WP-225	116	116	3900	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-226	112	112	3100	4,75
WP-227	112	112	1850	4,75
WP-228	112	112	750	4,75
WP-229	112	112	250	4,75
WP-230	113	113	700	4,75
WP-231	113	113	1100	4,75
WP-232	113	113	3000	4,75
WP-233	113	113	850	4,75
WP-234	113	113	550	4,75
WP-235	116	116	2200	4,75
WP-236	116	116	3200	4,75
WP-237	113	113	300	4,75
WP-238	113	113	350	4,75
WP-239	113	113	1200	4,75
WP-240	113	113	650	4,75
WP-241	113	113	2400	4,75
WP-242	113	113	1050	4,75
WP-243	113	113	450	4,75
WP-244	113	113	1000	4,75
WP-245	113	113	2600	4,75
WP-246	113	113	200	4,75
WP-247	113	113	1950	4,75
WP-248	113	113	1600	4,75
WP-249	113	113	2900	4,75
WP-250	116	116	1900	4,75
WP-251	116	116	1600	4,75
WP-252	105	105	1050	4,75
WP-253	105	105	4200	4,75
WP-254	104	105	1150	4,75
WP-255	104	105	3600	4,75
WP-256	105	105	1750	4,75
WP-257	105	105	4500	4,75
WP-258	104	105	450	4,75
WP-259	104	105	4800	4,75
WP-260	104	105	850	4,75
WP-261	104	105	600	4,75
WP-262	104	105	4500	4,75
WP-263	104	104	4800	4,75
WP-264	104	105	750	4,75
WP-265	105	105	950	4,75
WP-266	104	105	1900	4,75
WP-267	115	115	900	4,75
WP-268	115	115	1300	4,75
WP-269	115	115	400	4,75
WP-270	115	115	500	4,75
WP-271	115	115	1850	4,75
WP-272	115	115	350	4,75
WP-273	115	115	600	4,75
WP-274	115	115	2500	4,75
WP-275	115	115	1050	4,75
WP-276	115	115	2300	4,75
WP-277	115	115	650	4,75
WP-278	115	115	750	4,75
WP-279	109	115	300	4,75
WP-280	115	115	950	4,75
WP-281	114	115	2300	4,75
WP-282	115	115	450	4,75
WP-283	104	105	550	4,75
WP-284	104	105	300	4,75
WP-285	109	109	1550	4,75
WP-286	109	109	150	4,75
WP-287	109	109	600	4,75
WP-288	109	109	2800	4,75
WP-289	109	114	950	4,75
WP-290	109	114	1950	4,75
WP-291	109	109	2900	4,75
WP-292	109	109	3000	4,75
WP-293	109	109	950	4,75
WP-294	109	109	1950	4,75
WP-295	109	114	3000	4,75
WP-296	109	109	700	4,75
WP-297	109	109	2100	4,75
WP-298	109	109	300	4,75
WP-299	109	109	3300	4,75
WP-300	109	109	750	4,75

Posortowane według indeksu „WP”

Sorted by „WP” index / Выбор по коду WP

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-301	109	109	1150	4,75
WP-302	109	109	1800	4,75
WP-303	104	109	3100	4,75
WP-304	109	109	3500	4,75
WP-305	109	109	1450	4,75
WP-306	109	114	3600	4,75
WP-307	104	109	3200	4,75
WP-308	104	105	3700	4,75
WP-309	104	105	700	4,75
WP-310	104	105	2800	4,75
WP-311	109	109	3600	4,75
WP-312	104	105	5000	4,75
WP-313	104	105	4900	4,75
WP-314	104	105	1000	4,75
WP-315	104	105	1950	4,75
WP-316	104	105	5400	4,75
WP-317	109	109	200	4,75
WP-318	109	110	1950	4,75
WP-319	109	109	900	4,75
WP-320	109	110	1600	4,75
WP-321	109	109	1000	4,75
WP-322	109	109	350	4,75
WP-323	109	110	950	4,75
WP-324	109	110	2400	4,75
WP-325	109	110	1450	4,75
WP-326	109	110	2200	4,75
WP-327	109	109	1200	4,75
WP-328	105	106	3200	4,75
WP-329	109	109	2200	4,75
WP-330	109	109	1900	4,75
WP-331	105	105	2000	4,75
WP-332	109	110	1850	4,75
WP-333	109	110	500	4,75
WP-334	110	114	1750	4,75
WP-335	110	114	300	4,75
WP-336	109	109	1500	4,75
WP-337	105	110	1650	4,75
WP-338	105	110	250	4,75
WP-339	105	110	2500	4,75
WP-340	115	115	700	4,75
WP-341	115	115	250	4,75
WP-342	115	115	550	4,75
WP-343	115	115	2700	4,75
WP-344	115	115	2200	4,75
WP-345	115	115	1550	4,75
WP-346	105	116	900	4,75
WP-347	105	116	3500	4,75
WP-348	105	116	4500	4,75
WP-349	105	116	3700	4,75
WP-350	105	116	4600	4,75
WP-351	105	116	1450	4,75
WP-352	105	116	3800	4,75
WP-353	105	116	950	4,75
WP-354	105	116	350	4,75
WP-355	105	116	1150	4,75
WP-356	105	105	1450	4,75
WP-357	105	116	150	4,75
WP-358	105	105	4000	4,75
WP-359	111	115	350	4,75
WP-360	111	115	300	4,75
WP-361	111	115	800	4,75
WP-362	111	115	500	4,75
WP-363	111	115	950	4,75
WP-364	115	115	2800	4,75
WP-365	115	115	3000	4,75
WP-366	115	115	1000	4,75
WP-367	115	115	800	4,75
WP-368	115	115	1100	4,75
WP-369	115	115	200	4,75
WP-370	109	111	300	4,75
WP-371	109	111	800	4,75
WP-372	109	111	950	4,75
WP-373	109	111	700	4,75
WP-374	111	115	700	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-375	111	111	250	4,75
WP-376	111	115	400	4,75
WP-377	111	115	1050	4,75
WP-378	111	115	550	4,75
WP-379	111	115	1700	4,75
WP-380	111	115	1850	4,75
WP-381	111	115	1100	4,75
WP-382	111	115	900	4,75
WP-383	111	115	850	4,75
WP-384	105	106	500	4,75
WP-385	105	106	450	4,75
WP-386	105	106	1050	4,75
WP-387	105	106	1200	4,75
WP-388	105	108	450	4,75
WP-389	105	108	1050	4,75
WP-390	105	105	2250	4,75
WP-391	105	105	5800	4,75
WP-392	105	105	5000	4,75
WP-393	106	106	150	4,75
WP-394	105	112	550	4,75
WP-395	105	112	1100	4,75
WP-396	105	106	600	4,75
WP-397	105	112	4000	4,75
WP-398	104	105	2100	4,75
WP-399	104	105	2300	4,75
WP-400	104	105	2500	4,75
WP-401	104	105	2700	4,75
WP-402	109	109	400	4,75
WP-403	105	112	900	4,75
WP-404	105	105	2550	4,75
WP-405	104	105	4000	4,75
WP-406	116	116X	300	4,75
WP-407	109	109	500	4,75
WP-408	104	104	700	4,75
WP-409	112	112	1750	4,75
WP-410	112	112	1000	4,75
WP-411	112	112	800	4,75
WP-412	112	112	600	4,75
WP-413	112	112	3700	4,75
WP-414	105	112	3500	4,75
WP-415	105	112	200	4,75
WP-416	105	118	900	4,75
WP-417	105	118	2400	4,75
WP-418	105	118	1100	4,75
WP-419	105	118	1600	4,75
WP-420	105	112	2000	4,75
WP-421	112	112	1200	4,75
WP-422	112	112	1300	4,75
WP-423	118	118	750	4,75
WP-424	118	118	1300	4,75
WP-425	118	118	1050	4,75
WP-426	118	118	650	4,75
WP-427	118	118	3700	4,75
WP-428	105	105	2050	4,75
WP-429	116	116	1000	4,75
WP-430	116	116	4200	4,75
WP-431	116	116	650	4,75
WP-432	105	105	3250	4,75
WP-433	105	105	2950	4,75
WP-434	116	116	4000	4,75
WP-435	105	105	1600	4,75
WP-436	105	105	4900	4,75
WP-437	104	105	4100	4,75
WP-438	105	105	4450	4,75
WP-439	104	105	2900	4,75
WP-440	105	105	2150	4,75
WP-441	104	105	500	4,75
WP-442	105	107	1000	4,75
WP-443	105	107	550	4,75
WP-444	105	106	950	4,75
WP-445	105	106	2300	4,75
WP-446	105	106	3300	4,75
WP-447	105	106	3600	4,75
WP-448	105	106	850	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-449	116	116	3800	4,75
WP-450	116	116	5700	4,75
WP-451	104	105	4700	4,75
WP-452	104	105	4300	4,75
WP-453	104	105	250	4,75
WP-454	106	106	3200	4,75
WP-455	105	106	2400	4,75
WP-456	105	106	2600	4,75
WP-457	104	105	400	4,75
WP-458	104	106	2400	4,75
WP-459	105	106	1500	4,75
WP-460	104	106	2500	4,75
WP-461	105	116	1100	4,75
WP-462	105	116	2100	4,75
WP-463	105	116	1350	4,75
WP-464	105	112	2200	4,75
WP-465	105	112	150	4,75
WP-466	112	112	1800	4,75
WP-467	112	112	4100	4,75
WP-468	112	112	4350	4,75
WP-469	112	112	2500	4,75
WP-470	112	112	2850	4,75
WP-471	105	109	1900	4,75
WP-472	105	109	200	4,75
WP-473	105	109	250	4,75
WP-474	105	109	300	4,75
WP-475	105	105	3050	4,75
WP-476	105	105	4700	4,75
WP-477	104	106	200	4,75
WP-478	105	105	130	4,75
WP-479	104	105	1200	4,75
WP-480	104	105	1500	4,75
WP-481	104	105	800	4,75
WP-482	105	105	1950	4,75
WP-483	104	105	1750	4,75
WP-484	104	105	2000	4,75
WP-485	104	105	1350	4,75
WP-486	104	105	1850	4,75
WP-487	104	105	200	4,75
WP-488	104	105	1700	4,75
WP-489	104	105	1100	4,75
WP-490	104	105	350	4,75
WP-491	104	105	1800	4,75
WP-492	104	105	1250	4,75
WP-493	105	105X	1250	4,75
WP-494	104	105	1600	4,75
WP-495	104	105	1300	4,75
WP-496	104	105	1050	4,75
WP-497	104	105	1450	4,75
WP-498	104	105	1650	4,75
WP-499	104	105	650	4,75
WP-500	104	105	1400	4,75
WP-501	104	105	900	4,75
WP-502	104	104	600	4,75
WP-503	104	106	3300	4,75
WP-504	104	116	700	4,75
WP-505	105	104X	600	4,75
WP-506	105	104X	1250	4,75
WP-507	104X	104X	600	4,75
WP-508	110X	110X	2100	4,75
WP-509	116	116	2850	4,75
WP-510	104	104	4300	4,75
WP-511	104X	110X	600	4,75
WP-512	104	106	900	4,75
WP-513	104	105	2250	4,75
WP-514	105	104X	2950	4,75
WP-515	105	116	750	4,75
WP-516	106	106	3000	4,75
WP-517	105	106	3200	4,75
WP-518	104	116	1800	4,75
WP-519	105	110X	2900	4,75
WP-520	105	106	1950	4,75
WP-521	104	106	1200	4,75
WP-522	104X	104X	650	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-523	105	104X	1000	4,75
WP-524	104	106	1300	4,75
WP-525	105	110X	3000	4,75
WP-526	105	106	2750	4,75
WP-527	105	116	2150	4,75
WP-528	105	104X	1350	4,75
WP-529	105	106	2800	4,75
WP-530	105	116	3250	4,75
WP-531	105	104X	3000	4,75
WP-532	104	104	3000	4,75
WP-533	105	105	2750	4,75
WP-534	105	105	3750	4,75
WP-535	105	112	1300	4,75
WP-536	105	112	750	4,75
WP-537	105	112	3800	4,75
WP-538	105	112	1050	4,75
WP-539	105	112	650	4,75
WP-540	104	104	200	4,75
WP-541	104	104	900	4,75
WP-542	104	104	2200	4,75
WP-543	104	104	1250	4,75
WP-544	104	105	950	4,75
WP-545	190	104	3400	4,75
WP-546	104	104	750	4,75
WP-547	104	105	3500	4,75
WP-548	104	104	500	4,75
WP-549	104	104	1000	4,75
WP-550	104	104	1500	4,75
WP-551	112	112	1500	4,75
WP-552	104	104	2000	4,75
WP-553	112	112	2000	4,75
WP-554	104	104	2500	4,75
WP-555	105	105	180	4,75
WP-556	105	105X	700	4,75
WP-557	105	105X	1100	4,75
WP-558	105	105X	500	4,75
WP-559	105	105	2350	4,75
WP-560	105	106	2050	4,75
WP-561	104	106	1000	4,75
WP-562	104	106	1600	4,75
WP-563	105	106	2500	4,75
WP-564	106	106	3100	4,75
WP-565	104	106	600	4,75
WP-566	105	106	3250	4,75
WP-567	116	116	3550	4,75
WP-568	116	116	4150	4,75
WP-569	116	116	4050	4,75
WP-570	116	116	4500	4,75
WP-571	105	105	3850	4,75
WP-572	105	106	3950	4,75
WP-573	106	106	200	4,75
WP-574	107	116	200	4,75
WP-575	112	112	150	4,75
WP-576	104	104	250	4,75
WP-577	104	104	450	4,75
WP-578	105	116	300	4,75
WP-579	105	116	400	4,75
WP-580	105	116	1300	4,75
WP-581	116	116	1400	4,75
WP-582	104	104	550	4,75
WP-583	104	104	1900	4,75
WP-584	104	105	2200	4,75
WP-585	104	105	2650	4,75
WP-586	104	105	2750	4,75
WP-587	104	105	2950	4,75
WP-588	104	105	3050	4,75
WP-589	104	105	3150	4,75
WP-590	104	105	3300	4,75
WP-591	104	105	3450	4,75
WP-592	104	105	3850	4,75
WP-593	104	105	4250	4,75
WP-594	104	105	4450	4,75
WP-595	104	105	4750	4,75
WP-596	104	105	5350	4,75

Posortowane według indeksu „WP”

Sorted by „WP” index / Выбор по коду WP

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-597	104	106	1450	4,75
WP-598	104	106	1550	4,75
WP-599	104	106	2100	4,75
WP-600	103	103	1700	6,35
WP-601	103	103	1000	6,35
WP-602	103	103	1300	6,35
WP-603	103	103	1500	6,35
WP-604	103	103	2000	6,35
WP-605	103	103	600	6,35
WP-606	103	103	850	6,35
WP-607	103	103	900	6,35
WP-608	103	103	3000	6,35
WP-609	103	103	1900	6,35
WP-610	103	103	800	6,35
WP-611	103	103	750	6,35
WP-612	103	103	500	6,35
WP-613	103	103	700	6,35
WP-614	103	103	3200	6,35
WP-615	103	103	550	6,35
WP-616	103	103	1100	6,35
WP-617	103	103	1200	6,35
WP-618	103	103	2600	6,35
WP-619	103	103	2200	6,35
WP-620	103	103	2500	6,35
WP-621	103	103	1400	6,35
WP-622	103	103	180	6,35
WP-623	103	103	1220	6,35
WP-624	103	103	590	6,35
WP-625	103	103	720	6,35
WP-626	103	103	3100	6,35
WP-627	103	103	3400	6,35
WP-628	103	103	3600	6,35
WP-629	103	103	1600	6,35
WP-630	103	103	4000	6,35
WP-631	103	103	450	6,35
WP-632	103	103	3500	6,35
WP-633	103	103	950	6,35
WP-634	103	103	300	6,35
WP-635	119	119	1000	6,35
WP-636	119	119	1500	6,35
WP-637	119	119	2000	6,35
WP-638	119	119	2500	6,35
WP-639	103	103	400	6,35
WP-640	103	103	2700	6,35
WP-641	103	103	1800	6,35
WP-642	103	103	3700	6,35
WP-643	103	103	250	6,35
WP-644	103	103	430	6,35
WP-645	103	103	1450	6,35
WP-646	103	103	2050	6,35
WP-650	161	161	800	6,35
WP-651	161	161	1000	6,35
WP-652	161	161	1200	6,35
WP-653	161	161	1250	6,35
WP-654	161	161	1300	6,35
WP-655	161	161	1350	6,35
WP-656	161	161	1550	6,35
WP-657	161	161	1600	6,35
WP-658	161	161	650	6,35
WP-659	161	161	450	6,35
WP-700	104	106	2400	4,75
WP-701	104	106	3150	4,75
WP-702	104	106	3950	4,75
WP-703	104	116	450	4,75
WP-704	104	116	1500	4,75
WP-705	105	105	100	4,75
WP-706	105	105	2450	4,75
WP-707	105	105	2650	4,75
WP-708	105	105	2850	4,75
WP-709	105	105	3150	4,75
WP-710	105	105	3450	4,75
WP-711	105	105	3550	4,75
WP-712	105	105	4050	4,75
WP-713	105	105	4600	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-714	105	105	5100	4,75
WP-715	105	106	1800	4,75
WP-716	105	106	2150	4,75
WP-717	105	106	2350	4,75
WP-718	105	106	3550	4,75
WP-719	105	106	3650	4,75
WP-720	105	107	650	4,75
WP-721	105	107	700	4,75
WP-722	105	107	3200	4,75
WP-723	104	104	300	4,75
WP-724	105	105	260	4,75
WP-725	105	105	290	4,75
WP-726	105	110	150	4,75
WP-727	105	110	650	4,75
WP-728	105	110	1500	4,75
WP-729	105	110	3150	4,75
WP-730	105	112	600	4,75
WP-731	105	112	700	4,75
WP-732	105	112	1150	4,75
WP-733	105	112	1350	4,75
WP-734	105	112	2250	4,75
WP-735	105	116	250	4,75
WP-736	105	116	500	4,75
WP-737	105	116	550	4,75
WP-738	105	116	700	4,75
WP-739	105	116	850	4,75
WP-740	105	116	1000	4,75
WP-741	105	116	1050	4,75
WP-742	105	116	1200	4,75
WP-743	105	116	1250	4,75
WP-744	105	116	1950	4,75
WP-745	105	116	2050	4,75
WP-746	105	116	2950	4,75
WP-747	105	116	3000	4,75
WP-748	105	116	3100	4,75
WP-749	105	116	3400	4,75
WP-750	105	116	3450	4,75
WP-751	105	116	3600	4,75
WP-752	105	116	3650	4,75
WP-753	105	116	4250	4,75
WP-754	105	116	4400	4,75
WP-755	105	116	4450	4,75
WP-756	105	116	4550	4,75
WP-757	105	116	4750	4,75
WP-758	106	106	400	4,75
WP-759	106	106	550	4,75
WP-760	106	106	750	4,75
WP-761	106	106	1800	4,75
WP-762	106	106	2100	4,75
WP-763	106	106	2250	4,75
WP-764	109	109	250	4,75
WP-765	109	109	2050	4,75
WP-766	109	109	2550	4,75
WP-767	109	109	2650	4,75
WP-768	109	109	3400	4,75
WP-769	109	109	3550	4,75
WP-770	109	110	1250	4,75
WP-771	109	110	2050	4,75
WP-772	109	110	2450	4,75
WP-773	109	110	2600	4,75
WP-774	109	110	2950	4,75
WP-775	109	110	3050	4,75
WP-776	109	110	3250	4,75
WP-777	109	114	2950	4,75
WP-778	109	114	3050	4,75
WP-779	109	114	3150	4,75
WP-780	110	110	200	4,75
WP-781	110	110	2250	4,75
WP-782	110	114	350	4,75
WP-783	110	114	950	4,75
WP-784	110	114	2700	4,75
WP-785	110	114	2950	4,75
WP-786	104	104	2600	4,75
WP-787	112	112	700	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-788	112	112	2350	4,75
WP-789	112	112	2800	4,75
WP-790	112	112	3200	4,75
WP-791	112	112	3250	4,75
WP-792	112	112	3400	4,75
WP-793	113	113	400	4,75
WP-794	113	113	500	4,75
WP-795	113	113	900	4,75
WP-796	113	113	1150	4,75
WP-797	113	113	1400	4,75
WP-798	113	113	1500	4,75
WP-799	113	113	2350	4,75
WP-800	113	113	2800	4,75
WP-801	113	113	4200	4,75
WP-802	113	113	4300	4,75
WP-803	115	115	2600	4,75
WP-804	115	115	2650	4,75
WP-805	115	115	2950	4,75
WP-806	105	105	320	4,75
WP-807	105	105	360	4,75
WP-808	105	105	440	4,75
WP-809	116	116	1150	4,75
WP-810	116	116	1250	4,75
WP-811	104	105	150	4,75
WP-812	116	116	1750	4,75
WP-813	116	116	1950	4,75
WP-814	116	116	2050	4,75
WP-815	116	116	2150	4,75
WP-816	116	116	2250	4,75
WP-817	116	116	2350	4,75
WP-818	116	116	2550	4,75
WP-819	116	116	2700	4,75
WP-820	116	116	2950	4,75
WP-821	116	116	3000	4,75
WP-822	116	116	3050	4,75
WP-823	116	116	3250	4,75
WP-824	116	116	3350	4,75
WP-825	116	116	3450	4,75
WP-826	116	116	3950	4,75
WP-827	116	116	4300	4,75
WP-828	116	116	4400	4,75
WP-829	104	110X	3550	4,75
WP-830	104	110X	4000	4,75
WP-831	104X	104X	550	4,75
WP-832	105	104X	850	4,75
WP-833	105	104X	950	4,75
WP-834	105	104X	2500	4,75
WP-835	105	105X	800	4,75
WP-836	105	105X	850	4,75
WP-837	105	105X	1000	4,75
WP-838	105	105X	1050	4,75
WP-839	105	105X	1200	4,75
WP-840	105	105X	1350	4,75
WP-841	105	105X	1600	4,75
WP-842	105	110X	1400	4,75
WP-843	105	110X	2250	4,75
WP-844	105	110X	3300	4,75
WP-845	105	110X	3900	4,75
WP-846	105	116X	300	4,75
WP-847	105	116X	550	4,75
WP-848	105	116X	3200	4,75
WP-849	116	116X	200	4,75
WP-850	116	116X	400	4,75
WP-851	116	116X	450	4,75
WP-852	116	116X	500	4,75
WP-853	116	116X	550	4,75
WP-854	116	116X	1000	4,75
WP-855	116	116X	1100	4,75
WP-856	116	116X	1300	4,75
WP-857	116	116X	1650	4,75
WP-858	116	116X	1850	4,75
WP-859	116	116X	2250	4,75
WP-860	116	116X	2500	4,75
WP-861	116	116X	2600	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-862	116	116X	3400	4,75
WP-863	116	116X	3700	4,75
WP-864	116	116X	4000	4,75
WP-865	116	116X	4200	4,75
WP-866	116	116X	4400	4,75
WP-867	116	116X	4450	4,75
WP-868	116	116X	4500	4,75
WP-869	104	104	3500	4,75
WP-870	105	116	1900	4,75
WP-871	104	104	350	4,75
WP-872	104	104	1100	4,75
WP-873	104	104	1150	4,75
WP-874	104	104	4550	4,75
WP-875	104	105	3650	4,75
WP-876	104	105	3750	4,75
WP-877	104	105	3950	4,75
WP-878	104	105	4150	4,75
WP-879	104	106	500	4,75
WP-880	104	106	550	4,75
WP-881	104	106	1050	4,75
WP-882	104	106	2450	4,75
WP-883	104	106	3750	4,75
WP-884	104	106	4250	4,75
WP-885	104	107	450	4,75
WP-886	104	107	500	4,75
WP-887	104	107	950	4,75
WP-888	104	108	1350	4,75
WP-889	104	108	3550	4,75
WP-890	105	105	3350	4,75
WP-891	105	105	3650	4,75
WP-892	105	105	3950	4,75
WP-893	105	105	4150	4,75
WP-894	105	105	4550	4,75
WP-895	105	105	4850	4,75
WP-896	105	106	3350	4,75
WP-897	105	108	300	4,75
WP-898	105	108	900	4,75
WP-899	105	108	1150	4,75
WP-900	105	108	1300	4,75
WP-901	105	108	1900	4,75
WP-902	105	108	2900	4,75
WP-903	105	113	1100	4,75
WP-904	105	116	200	4,75
WP-905	105	116	450	4,75
WP-906	105	116	600	4,75
WP-907	105	116	1400	4,75
WP-908	105	116	1500	4,75
WP-909	105	116	2000	4,75
WP-910	105	116	2200	4,75
WP-911	105	116	2400	4,75
WP-912	105	116	3900	4,75
WP-913	105	116	4650	4,75
WP-914	106	107	200	4,75
WP-915	106	116	2800	4,75
WP-916	113	113	3200	4,75
WP-917	116	116	1300	4,75
WP-918	116	116	3750	4,75
WP-919	116	116	4450	4,75
WP-920	116	116	4750	4,75
WP-921	104	110X	3300	4,75
WP-922	105	105X	600	4,75
WP-923	105	105X	1300	4,75
WP-924	105	110X	3950	4,75
WP-925	116	116X	150	4,75
WP-926	116	116X	1050	4,75
WP-927	105	105	460	4,75
WP-928	105	105	510	4,75
WP-929	105	105	560	4,75
WP-930	105	105	620	4,75
WP-931	105	105	760	4,75
WP-932	105	105	720	4,75
WP-933	105	105	860	4,75
WP-934	105	105	1010	4,75
WP-935	105	105	1060	4,75

Posortowane według indeksu „WP”

Sorted by „WP” index / Выбор по коду WP

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-936	105	105	1190	4,75
WP-937	105	105	1340	4,75
WP-938	105	105	1480	4,75
WP-939	105	105	280	4,75
WP-940	105	105	370	4,75
WP-941	105	105	410	4,75
WP-942	105	105	430	4,75
WP-943	105	105	490	4,75
WP-944	105	105	560	4,75
WP-945	105	105	640	4,75
WP-946	105	105	1270	4,75
WP-947	105	105	1330	4,75
WP-948	105	105	1390	4,75
WP-949	105	105	1490	4,75
WP-950	105	105	2170	4,75
WP-951	116	116	115	4,75
WP-952	116	116	130	4,75
WP-953	116	116	210	4,75
WP-954	116	116	230	4,75
WP-955	116	116	270	4,75
WP-956	116	116	380	4,75
WP-957	116	116	430	4,75
WP-958	116	116	480	4,75
WP-959	116	116	780	4,75
WP-960	116	116	840	4,75
WP-961	116	116	1010	4,75
WP-962	116	116	1310	4,75
WP-963	116	116	3330	4,75
WP-964	116	116	3660	4,75
WP-965	116	116	3930	4,75
WP-966	105	106	140	4,75
WP-967	105	106	180	4,75
WP-968	105	106	240	4,75
WP-969	105	106	290	4,75
WP-970	105	106	380	4,75
WP-971	105	106	510	4,75
WP-972	105	106	660	4,75
WP-973	112	112	260	4,75
WP-974	112	112	1120	4,75
WP-975	109	110	320	4,75
WP-976	104	105	570	4,75
WP-977	105	116	3480	4,75
WP-978	105	116	4380	4,75
WP-979	104	104	150	4,75
WP-980	104	104	4700	4,75
WP-981	104	105	420	4,75
WP-982	104	105	560	4,75
WP-983	104	105	920	4,75
WP-984	105	105	90	4,75
WP-985	105	105	3020	4,75
WP-986	109	109	2500	4,75
WP-987	116	118	500	4,75
WP-988	116	118	200	4,75
WP-989	105	105	820	4,75
WP-990	105	105	520	4,75
WP-991	112	112	610	4,75
WP-992	112	112	2980	4,75
WP-993	112	112	1070	4,75
WP-994	116	116	580	4,75
WP-995	105A	105A	100	4,75
WP-996	105A	105A	115	4,75
WP-997	105A	105A	140	4,75
WP-998	106	105A	140	4,75
WP-999	110	105A	140	4,75
WP-1000	109	110	140	4,75
WP-1001	105A	105A	150	4,75
WP-1002	116	105D	150	4,75
WP-1003	105D	105D	160	4,75
WP-1004	113	113	160	4,75
WP-1005	116	116	165	4,75
WP-1006	105A	105A	170	4,75
WP-1007	105A	105A	180	4,75
WP-1008	106	105A	180	4,75
WP-1009	105D	105D	180	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1010	116	116	180	4,75
WP-1011	109	110	190	4,75
WP-1012	110	110	195	4,75
WP-1013	105A	105A	200	4,75
WP-1014	105A	105A	210	4,75
WP-1015	112	112	220	4,75
WP-1016	104	105A	225	4,75
WP-1017	116	105D	230	4,75
WP-1018	109	109	230	4,75
WP-1019	105A	105A	240	4,75
WP-1020	106	105A	240	4,75
WP-1021	111	111	240	4,75
WP-1022	106	105A	250	4,75
WP-1023	110	105A	250	4,75
WP-1024	116	116	255	4,75
WP-1025	116	116X	255	4,75
WP-1026	105A	105A	260	4,75
WP-1027	108	105A	260	4,75
WP-1028	105D	105D	260	4,75
WP-1029	116	105D	260	4,75
WP-1030	109	110	260	4,75
WP-1031	111	115	270	4,75
WP-1032	105D	105D	280	4,75
WP-1033	116	105D	280	4,75
WP-1034	116	116	280	4,75
WP-1035	105A	105A	290	4,75
WP-1036	106	105A	290	4,75
WP-1037	105D	105D	290	4,75
WP-1038	109	111	290	4,75
WP-1039	104	105A	295	4,75
WP-1040	109	110	295	4,75
WP-1041	105A	105A	300	4,75
WP-1042	108	105A	300	4,75
WP-1043	105D	116X	300	4,75
WP-1044	106	105A	305	4,75
WP-1045	105D	105D	310	4,75
WP-1046	116	116	310	4,75
WP-1047	105D	105D	315	4,75
WP-1048	105A	105A	320	4,75
WP-1049	116	105D	320	4,75
WP-1050	113	113	320	4,75
WP-1051	106	105A	325	4,75
WP-1052	105A	105A	330	4,75
WP-1053	116	105A	330	4,75
WP-1054	116	105D	330	4,75
WP-1055	112	112	330	4,75
WP-1056	115	115	330	4,75
WP-1057	105D	105D	340	4,75
WP-1058	111	115	340	4,75
WP-1059	116	116	340	4,75
WP-1060	105A	105A	350	4,75
WP-1061	106	105A	350	4,75
WP-1062	104	105A	350	4,75
WP-1063	105A	105A	360	4,75
WP-1064	108	105A	360	4,75
WP-1065	111	115	360	4,75
WP-1066	116	105D	365	4,75
WP-1067	105D	105D	370	4,75
WP-1068	116	105D	370	4,75
WP-1069	112	112	375	4,75
WP-1070	115	115	375	4,75
WP-1071	105A	105A	380	4,75
WP-1072	106	105A	380	4,75
WP-1073	105A	105A	390	4,75
WP-1074	105D	105D	390	4,75
WP-1075	106	106	390	4,75
WP-1076	109	109	390	4,75
WP-1077	105A	105A	400	4,75
WP-1078	106	105A	400	4,75
WP-1079	104	105A	400	4,75
WP-1080	116	105D	400	4,75
WP-1081	105A	105A	410	4,75
WP-1082	104	116	410	4,75
WP-1083	105D	105D	410	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1084	109	114	410	4,75
WP-1085	105A	105A	420	4,75
WP-1086	105D	105D	420	4,75
WP-1087	104	105D	430	4,75
WP-1088	105D	105D	430	4,75
WP-1089	109	109	430	4,75
WP-1090	112	112	430	4,75
WP-1091	105A	105A	440	4,75
WP-1092	108	105A	440	4,75
WP-1093	109	109	440	4,75
WP-1094	106	105A	450	4,75
WP-1095	105D	105D	450	4,75
WP-1096	105A	105A	460	4,75
WP-1097	108	105A	460	4,75
WP-1098	105D	105D	460	4,75
WP-1099	112	112	460	4,75
WP-1100	113	113	460	4,75
WP-1101	116	116	460	4,75
WP-1102	116	105A	470	4,75
WP-1103	105A	105A	480	4,75
WP-1104	105D	105X	480	4,75
WP-1105	116	105D	480	4,75
WP-1106	112	112	480	4,75
WP-1107	111	115	480	4,75
WP-1108	104	105A	485	4,75
WP-1109	104	105D	485	4,75
WP-1110	105D	105D	490	4,75
WP-1111	115	115	490	4,75
WP-1112	105A	105A	500	4,75
WP-1113	104	105A	500	4,75
WP-1114	105D	105X	500	4,75
WP-1115	105A	105A	510	4,75
WP-1116	106	105A	510	4,75
WP-1117	107	105A	510	4,75
WP-1118	116	105D	510	4,75
WP-1119	105A	105A	520	4,75
WP-1120	105D	105D	520	4,75
WP-1121	112	112	520	4,75
WP-1122	116	116	520	4,75
WP-1123	111	115	525	4,75
WP-1124	104	105D	530	4,75
WP-1125	105D	116X	530	4,75
WP-1126	116	116	530	4,75
WP-1127	105A	105A	540	4,75
WP-1128	104	104	540	4,75
WP-1129	105D	105D	540	4,75
WP-1130	109	110	540	4,75
WP-1131	113	113	540	4,75
WP-1132	116	116	540	4,75
WP-1133	104	105A	550	4,75
WP-1134	105D	105D	550	4,75
WP-1135	105A	105A	560	4,75
WP-1136	105D	105D	560	4,75
WP-1137	105A	105A	570	4,75
WP-1138	112	105A	570	4,75
WP-1139	104	105A	570	4,75
WP-1140	104X	104X	570	4,75
WP-1141	105D	105D	575	4,75
WP-1142	104	105A	580	4,75
WP-1143	104	104	580	4,75
WP-1144	104	106	580	4,75
WP-1145	109	110	580	4,75
WP-1146	105A	105A	590	4,75
WP-1147	105A	104X	600	4,75
WP-1148	105D	105D	600	4,75
WP-1149	105A	105A	610	4,75
WP-1150	105D	105D	610	4,75
WP-1151	105A	105A	620	4,75
WP-1152	106	105A	620	4,75
WP-1153	107	105A	620	4,75
WP-1154	105D	105D	620	4,75
WP-1155	104	105A	630	4,75
WP-1156	104	105D	630	4,75
WP-1157	116	116	630	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1158	106	105A	640	4,75
WP-1159	105D	105D	640	4,75
WP-1160	109	110	640	4,75
WP-1161	112	112	640	4,75
WP-1162	116	116	640	4,75
WP-1163	105A	105A	650	4,75
WP-1164	106	105A	660	4,75
WP-1165	116	105D	660	4,75
WP-1166	116	116	660	4,75
WP-1167	105A	105A	670	4,75
WP-1168	104	105A	670	4,75
WP-1169	105D	105X	670	4,75
WP-1170	107	105A	680	4,75
WP-1171	105D	105D	680	4,75
WP-1172	116	116	680	4,75
WP-1173	113	113	685	4,75
WP-1174	106	105A	690	4,75
WP-1175	112	105A	690	4,75
WP-1176	105D	105X	690	4,75
WP-1177	111	115	690	4,75
WP-1178	105A	105A	700	4,75
WP-1179	104	105A	700	4,75
WP-1180	104	105D	700	4,75
WP-1181	105D	105D	710	4,75
WP-1182	109	110	710	4,75
WP-1183	105A	105A	720	4,75
WP-1184	106	105A	725	4,75
WP-1185	116	116	735	4,75
WP-1186	104	106	740	4,75
WP-1187	109	109	740	4,75
WP-1188	112	112	740	4,75
WP-1189	110	114	740	4,75
WP-1190	115	115	740	4,75
WP-1191	104	105A	750	4,75
WP-1192	104	105D	750	4,75
WP-1193	105D	105D	750	4,75
WP-1194	116	105D	750	4,75
WP-1195	112	112	755	4,75
WP-1196	105A	105A	760	4,75
WP-1197	107	105A	760	4,75
WP-1198	111	115	760	4,75
WP-1199	109	109	765	4,75
WP-1200	105A	105A	780	4,75
WP-1201	106	105A	780	4,75
WP-1202	105D	105D	780	4,75
WP-1203	105D	105X	780	4,75
WP-1204	109	110	790	4,75
WP-1205	105A	105A	800	4,75
WP-1206	104X	104X	800	4,75
WP-1207	104	105D	810	4,75
WP-1208	116	116	810	4,75
WP-1209	105A	105A	820	4,75
WP-1210	104X	104X	820	4,75
WP-1211	105D	105D	820	4,75
WP-1212	116	105D	820	4,75
WP-1213	106	105A	830	4,75
WP-1214	104	105A	830	4,75
WP-1215	105A	105X	840	4,75
WP-1216	109	110	840	4,75
WP-1217	113	113	840	4,75
WP-1218	110	114	845	4,75
WP-1219	106	105A	850	4,75
WP-1220	104	105D	850	4,75
WP-1221	105D	105D	850	4,75
WP-1222	105D	105X	850	4,75
WP-1223	105A	105A	860	4,75
WP-1224	104	106	860	4,75
WP-1225	116	105D	860	4,75
WP-1226	112	112	865	4,75
WP-1227	116	116	870	4,75
WP-1228	105A	105A	880	4,75
WP-1229	116	105D	880	4,75
WP-1230	109	110	890	4,75
WP-1231	115	115	890	4,75

Posortowane według indeksu „WP”

Sorted by „WP” index / Выбор по коду WP

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1232	105A	105A	900	4,75
WP-1233	106	105A	900	4,75
WP-1234	104	105A	900	4,75
WP-1235	105D	105D	900	4,75
WP-1236	105A	105A	920	4,75
WP-1237	105D	105D	920	4,75
WP-1238	116	105D	920	4,75
WP-1239	109	109	930	4,75
WP-1240	115	115	930	4,75
WP-1241	104	106	940	4,75
WP-1242	110	114	940	4,75
WP-1243	116	116	940	4,75
WP-1244	106	105A	950	4,75
WP-1245	105D	105D	950	4,75
WP-1246	116	105D	950	4,75
WP-1247	105A	105A	960	4,75
WP-1248	108	105A	960	4,75
WP-1249	104	105A	960	4,75
WP-1250	116	105D	960	4,75
WP-1251	116	116	960	4,75
WP-1252	107	105A	970	4,75
WP-1253	109	110	970	4,75
WP-1254	105A	105A	980	4,75
WP-1255	104	105A	980	4,75
WP-1256	105D	105D	980	4,75
WP-1257	113	113	985	4,75
WP-1258	106	105A	990	4,75
WP-1259	105A	105A	1000	4,75
WP-1260	104	105A	1000	4,75
WP-1261	105A	104X	1000	4,75
WP-1262	105D	105D	1000	4,75
WP-1263	105D	105X	1000	4,75
WP-1264	105A	105A	1010	4,75
WP-1265	108	105A	1020	4,75
WP-1266	112	105A	1020	4,75
WP-1267	105D	105X	1020	4,75
WP-1268	116	105A	1020	4,75
WP-1269	112	112	1020	4,75
WP-1270	113	113	1020	4,75
WP-1271	111	115	1020	4,75
WP-1272	116	116	1030	4,75
WP-1273	105A	105A	1040	4,75
WP-1274	104	105D	1040	4,75
WP-1275	105D	105D	1040	4,75
WP-1276	115	115	1040	4,75
WP-1277	106	105A	1050	4,75
WP-1278	105A	105A	1060	4,75
WP-1279	105D	105X	1060	4,75
WP-1280	109	109	1060	4,75
WP-1281	116	105D	1070	4,75
WP-1282	116	116	1070	4,75
WP-1283	113	113	1090	4,75
WP-1284	111	115	1090	4,75
WP-1285	116	116	1090	4,75
WP-1286	105A	105A	1100	4,75
WP-1287	106	105A	1100	4,75
WP-1288	104	105A	1100	4,75
WP-1289	105D	105D	1100	4,75
WP-1290	116	105D	1100	4,75
WP-1291	105A	105A	1110	4,75
WP-1292	113	113	1110	4,75
WP-1293	104	105A	1120	4,75
WP-1294	116	116	1120	4,75
WP-1295	112	105A	1140	4,75
WP-1296	105D	105D	1140	4,75
WP-1297	116	105D	1140	4,75
WP-1298	105A	105A	1150	4,75
WP-1299	106	105A	1150	4,75
WP-1300	104	105D	1150	4,75
WP-1301	116	116	1160	4,75
WP-1302	108	105A	1170	4,75
WP-1303	113	113	1170	4,75
WP-1304	105D	105D	1180	4,75
WP-1305	105A	105A	1190	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1306	104	105A	1190	4,75
WP-1307	105D	105X	1200	4,75
WP-1308	116	105D	1200	4,75
WP-1309	105D	105D	1210	4,75
WP-1310	105A	105A	1220	4,75
WP-1311	116	105A	1220	4,75
WP-1312	109	110	1225	4,75
WP-1313	112	112	1225	4,75
WP-1314	106	105A	1240	4,75
WP-1315	105D	105D	1240	4,75
WP-1316	105D	105X	1240	4,75
WP-1317	116	116	1240	4,75
WP-1318	105A	105A	1250	4,75
WP-1319	104	104X	1250	4,75
WP-1320	105A	104X	1250	4,75
WP-1321	116	105D	1260	4,75
WP-1322	109	110	1260	4,75
WP-1323	116	116X	1260	4,75
WP-1324	105D	105D	1270	4,75
WP-1325	104	106	1280	4,75
WP-1326	106	105A	1290	4,75
WP-1327	105A	105A	1300	4,75
WP-1328	116	105D	1300	4,75
WP-1329	112	105A	1320	4,75
WP-1330	105D	105D	1330	4,75
WP-1331	105A	105A	1340	4,75
WP-1332	104	105A	1340	4,75
WP-1333	105D	105X	1340	4,75
WP-1334	106	105A	1350	4,75
WP-1335	105A	104X	1350	4,75
WP-1336	116	105D	1350	4,75
WP-1337	105A	105A	1370	4,75
WP-1338	112	112	1370	4,75
WP-1339	104	106	1375	4,75
WP-1340	110	114	1375	4,75
WP-1341	105A	105A	1385	4,75
WP-1342	106	105A	1390	4,75
WP-1343	105D	105D	1390	4,75
WP-1344	105A	105A	1400	4,75
WP-1345	104	105A	1420	4,75
WP-1346	104	106	1420	4,75
WP-1347	116	105D	1420	4,75
WP-1348	105A	105A	1430	4,75
WP-1349	105D	105D	1430	4,75
WP-1350	116	116	1430	4,75
WP-1351	105A	105A	1440	4,75
WP-1352	109	109	1440	4,75
WP-1353	112	112	1440	4,75
WP-1354	105D	105D	1450	4,75
WP-1355	116	105D	1450	4,75
WP-1356	105A	105A	1460	4,75
WP-1357	105A	105A	1480	4,75
WP-1358	104	116	1480	4,75
WP-1359	105D	105D	1490	4,75
WP-1360	105A	105A	1500	4,75
WP-1361	106	105A	1500	4,75
WP-1362	105A	105A	1530	4,75
WP-1363	104	105A	1530	4,75
WP-1364	104	106	1530	4,75
WP-1365	106	105A	1540	4,75
WP-1366	109	109	1540	4,75
WP-1367	116	116	1540	4,75
WP-1368	105A	105A	1550	4,75
WP-1369	105D	105D	1550	4,75
WP-1370	105D	105X	1560	4,75
WP-1371	112	112	1570	4,75
WP-1372	113	113	1570	4,75
WP-1373	105A	105A	1580	4,75
WP-1374	116	116	1580	4,75
WP-1375	106	105A	1590	4,75
WP-1376	105A	105A	1600	4,75
WP-1377	104	105A	1600	4,75
WP-1378	116	116	1610	4,75
WP-1379	105A	105A	1630	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1380	105D	105D	1630	4,75
WP-1381	116	116X	1630	4,75
WP-1382	105A	105A	1660	4,75
WP-1383	104	105A	1660	4,75
WP-1384	105D	105D	1660	4,75
WP-1385	112	112	1665	4,75
WP-1386	111	115	1680	4,75
WP-1387	116	116	1680	4,75
WP-1388	106	105A	1690	4,75
WP-1389	112	112	1690	4,75
WP-1390	105A	105A	1700	4,75
WP-1391	105A	104X	1710	4,75
WP-1392	105D	105D	1720	4,75
WP-1393	110	114	1730	4,75
WP-1394	106	105A	1740	4,75
WP-1395	109	110	1740	4,75
WP-1396	116	116	1740	4,75
WP-1397	105A	105A	1760	4,75
WP-1398	104	105A	1780	4,75
WP-1399	105A	105A	1790	4,75
WP-1400	105D	105D	1800	4,75
WP-1401	105A	105A	1815	4,75
WP-1402	105D	105D	1820	4,75
WP-1403	104	105A	1830	4,75
WP-1404	111	115	1840	4,75
WP-1405	106	105A	1850	4,75
WP-1406	105A	105A	1860	4,75
WP-1407	116	105D	1860	4,75
WP-1408	116	116	1870	4,75
WP-1409	104	105D	1890	4,75
WP-1410	105D	105D	1890	4,75
WP-1411	116	116	1890	4,75
WP-1412	105A	105A	1900	4,75
WP-1413	106	105A	1900	4,75
WP-1414	105D	105D	1900	4,75
WP-1415	116	116	1910	4,75
WP-1416	109	109	1930	4,75
WP-1417	104	105A	1940	4,75
WP-1418	105D	105D	1940	4,75
WP-1419	116	105D	1940	4,75
WP-1420	116	116	1940	4,75
WP-1421	105A	105A	1950	4,75
WP-1422	104	105A	1970	4,75
WP-1423	112	105A	1975	4,75
WP-1424	105D	105D	1980	4,75
WP-1425	105A	105A	2010	4,75
WP-1426	105D	105D	2020	4,75
WP-1427	109	109	2020	4,75
WP-1428	116	116	2030	4,75
WP-1429	106	105A	2040	4,75
WP-1430	105A	105A	2050	4,75
WP-1431	116	105D	2050	4,75
WP-1432	105D	105D	2060	4,75
WP-1433	116	116	2060	4,75
WP-1434	104	106	2070	4,75
WP-1435	105A	105A	2080	4,75
WP-1436	104	105A	2080	4,75
WP-1437	106	106	2080	4,75
WP-1438	109	109	2080	4,75
WP-1439	105D	105D	2100	4,75
WP-1440	116	116	5650	4,75
WP-1441	106	105A	2120	4,75
WP-1442	116	105D	2120	4,75
WP-1443	105A	105A	2140	4,75
WP-1444	105D	105D	2150	4,75
WP-1445	104	105A	2160	4,75
WP-1446	104	104	2170	4,75
WP-1447	105D	105D	2170	4,75
WP-1448	105A	105A	2200	4,75
WP-1449	106	105A	2200	4,75
WP-1450	116	116	2230	4,75
WP-1451	116	116X	2230	4,75
WP-1452	106	106	2235	4,75
WP-1453	104	105A	2240	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1454	105A	105A	2250	4,75
WP-1455	105D	105D	2250	4,75
WP-1456	115	115	2260	4,75
WP-1457	105A	105A	2300	4,75
WP-1458	106	105A	2300	4,75
WP-1459	116	116	2310	4,75
WP-1460	105A	105A	2350	4,75
WP-1461	106	105A	2350	4,75
WP-1462	105D	105D	2350	4,75
WP-1463	105A	105A	2400	4,75
WP-1464	105D	105D	2400	4,75
WP-1465	105A	105A	2440	4,75
WP-1466	105D	105D	2450	4,75
WP-1467	116	116X	2480	4,75
WP-1468	105A	105A	2500	4,75
WP-1469	106	105A	2500	4,75
WP-1470	105D	105D	2500	4,75
WP-1471	116	116	2530	4,75
WP-1472	105A	105A	2550	4,75
WP-1473	115	115	2555	4,75
WP-1474	109	110	2570	4,75
WP-1475	116	116X	2570	4,75
WP-1476	105A	105A	2600	4,75
WP-1477	106	105A	2600	4,75
WP-1478	105A	105A	2625	4,75
WP-1479	104	105A	2640	4,75
WP-1480	105D	105D	2650	4,75
WP-1481	116	116	2670	4,75
WP-1482	104	106	2690	4,75
WP-1483	110	114	2690	4,75
WP-1484	105A	105A	2700	4,75
WP-1485	105D	105D	2700	4,75
WP-1486	104	105A	2710	4,75
WP-1487	106	105A	2730	4,75
WP-1488	105A	105A	2750	4,75
WP-1489	104	105A	2760	4,75
WP-1490	109	109	2760	4,75
WP-1491	105A	105A	2800	4,75
WP-1492	106	105A	2800	4,75
WP-1493	105D	105D	2800	4,75
WP-1494	112	112	2820	4,75
WP-1495	105A	105A	2850	4,75
WP-1496	105D	105D	2850	4,75
WP-1497	109	109	2870	4,75
WP-1498	105A	105A	2900	4,75
WP-1499	104	105A	2900	4,75
WP-1500	105D	105D	2900	4,75
WP-1501	109	110	2920	4,75
WP-1502	109	114	2930	4,75
WP-1503	116	116	2930	4,75
WP-1504	105D	105D	2950	4,75
WP-1505	104	105D	2950	4,75
WP-1506	105A	104X	2950	4,75
WP-1507	105D	105D	2950	4,75
WP-1508	116	105D	2950	4,75
WP-1509	109	109	2960	4,75
WP-1510	105A	105A	3000	4,75
WP-1511	106	105A	3000	4,75
WP-1512	105A	110X	3000	4,75
WP-1513	104	105A	3000	4,75
WP-1514	105A	104X	3000	4,75
WP-1515	105D	105D	3000	4,75
WP-1516	116	105D	3000	4,75
WP-1517	104	105A	3040	4,75
WP-1518	105A	105A	3050	4,75
WP-1519	105D	105D	3060	4,75
WP-1520	112	112	3080	4,75
WP-1521	105A	105A	3100	4,75
WP-1522	106	105A	3100	4,75
WP-1523	116	105D	3100	4,75
WP-1524	105D	105D	3130	4,75
WP-1525	104	105A	3140	4,75
WP-1526	105A	105A	3150	4,75
WP-1527	116	116	3160	4,75

Posortowane według indeksu „WP”

Sorted by „WP” index / Выбор по коду WP

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1528	106	106	3170	4,75
WP-1529	105A	105A	3200	4,75
WP-1530	106	105A	3200	4,75
WP-1531	107	105A	3200	4,75
WP-1532	105D	105D	3200	4,75
WP-1533	105D	116X	3200	4,75
WP-1534	116	105D	3220	4,75
WP-1535	112	112	3220	4,75
WP-1536	116	116	3220	4,75
WP-1537	105A	105A	3240	4,75
WP-1538	109	110	3240	4,75
WP-1539	106	105A	3250	4,75
WP-1540	105D	110X	3270	4,75
WP-1541	104	105A	3280	4,75
WP-1542	112	112	3280	4,75
WP-1543	105A	105A	3300	4,75
WP-1544	106	105A	3300	4,75
WP-1545	105D	105D	3300	4,75
WP-1546	112	112	3370	4,75
WP-1547	116	116X	3380	4,75
WP-1548	105A	105A	3400	4,75
WP-1549	106	105A	3400	4,75
WP-1550	116	105D	3400	4,75
WP-1551	104	105A	3430	4,75
WP-1552	105A	105A	3450	4,75
WP-1553	116	105D	3450	4,75
WP-1554	116	105D	3480	4,75
WP-1555	105A	105A	3500	4,75
WP-1556	105D	105D	3500	4,75
WP-1557	104	110X	3510	4,75
WP-1558	109	109	3510	4,75
WP-1559	105A	105A	3530	4,75
WP-1560	106	105A	3550	4,75
WP-1561	116	105D	3560	4,75
WP-1562	105A	105A	3600	4,75
WP-1563	104	105D	3600	4,75
WP-1564	105D	105D	3600	4,75
WP-1565	116	105D	3600	4,75
WP-1566	106	105A	3630	4,75
WP-1567	116	105D	3650	4,75
WP-1568	116	116X	3660	4,75
WP-1569	106	105A	3680	4,75
WP-1570	104	105D	3690	4,75
WP-1571	105A	105A	3700	4,75
WP-1572	105D	105D	3700	4,75
WP-1573	105A	105A	3750	4,75
WP-1574	116	105D	3760	4,75
WP-1575	112	105A	3770	4,75
WP-1576	116	116	3770	4,75
WP-1577	105A	105A	3820	4,75
WP-1578	104	105D	3820	4,75
WP-1579	116	116	3870	4,75
WP-1580	105A	105A	3900	4,75
WP-1581	105D	110X	3900	4,75
WP-1582	106	105A	3950	4,75
WP-1583	105A	105A	3960	4,75
WP-1584	116	116X	3970	4,75
WP-1585	105A	105A	4000	4,75
WP-1586	104	105A	4000	4,75
WP-1587	116	116	4030	4,75
WP-1588	105A	105A	4050	4,75
WP-1589	105D	105D	4050	4,75
WP-1590	116	116	4080	4,75
WP-1591	105A	105A	4100	4,75
WP-1592	105A	105A	4200	4,75
WP-1593	105D	105D	4200	4,75
WP-1594	104	105A	4250	4,75
WP-1595	116	105D	4250	4,75
WP-1596	105A	105A	4300	4,75
WP-1597	104	105D	4300	4,75
WP-1598	105D	105D	4300	4,75
WP-1599	116	116X	4370	4,75
WP-1600	116	105D	4380	4,75
WP-1601	104	105A	4400	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1602	105A	105A	4410	4,75
WP-1603	116	105D	4410	4,75
WP-1604	104	105D	4420	4,75
WP-1605	116	116X	4430	4,75
WP-1606	105D	105D	4500	4,75
WP-1607	116	105D	4550	4,75
WP-1608	116	105D	4570	4,75
WP-1609	104	105A	4700	4,75
WP-1610	104	105D	4750	4,75
WP-1611	116	105D	4750	4,75
WP-1612	105A	105A	4800	4,75
WP-1613	105D	105D	4800	4,75
WP-1614	105A	105A	4880	4,75
WP-1615	104	105A	4900	4,75
WP-1616	104	105A	4970	4,75
WP-1617	105A	105A	5070	4,75
WP-1618	104	105A	5340	4,75
WP-1619	105	107	900	4,75
WP-1620	112	112	1530	4,75
WP-1621	112	112	1630	4,75
WP-1622	105D	105D	270	4,75
WP-1623	105D	105D	2600	4,75
WP-1624	104	105	2600	4,75
WP-1625	104	105	4400	4,75
WP-1626	105	105	1820	4,75
WP-1627	105	107	1100	4,75
WP-1628	106	106	90	4,75
WP-1629	114	115	700	4,75
WP-1630	104	104	370	4,75
WP-1631	105	105	5400	4,75
WP-1632	105	105	5600	4,75
WP-1633	105	105	6000	4,75
WP-1634	104	110X	4020	4,75
WP-1635	105	116	4420	4,75
WP-1636	105	116	3020	4,75
WP-1637	116	116	3020	4,75
WP-1638	104	104	650	4,75
WP-1639	104	106	2300	4,75
WP-1640	105	107	1200	4,75
WP-1641	105	107	1450	4,75
WP-1642	107	107	630	4,75
WP-1643	107	107	1250	4,75
WP-1644	105	105	160	4,75
WP-1645	104A	105	1200	4,75
WP-1646	104A	105	1450	4,75
WP-1647	104A	104A	630	4,75
WP-1648	104A	104A	1250	4,75
WP-1649	114	114	600	4,75
WP-1650	104	116	1400	4,75
WP-1651	104	116	4050	4,75
WP-1652	115	115	420	4,75
WP-1653	104	104	400	4,75
WP-1654	105	112	250	4,75
WP-1655	104	105	90	4,75
WP-1656	105	105	190	4,75
WP-1657	105	106	420	4,75
WP-1658	105	106	440	4,75
WP-1659	106	106	500	4,75
WP-1660	104	104	800	4,75
WP-1661	104	104	5000	4,75
WP-1662	104A	105	900	4,75
WP-1663	112	112	320	4,75
WP-1664	112	112	380	4,75
WP-1665	112	112	2200	4,75
WP-1666	112	112	1350	4,75
WP-1667	104	105	2150	4,75
WP-1668	104	105	3400	4,75
WP-1669	104	108	3200	4,75
WP-1670	104	110X	600	4,75
WP-1671	105	106	1650	4,75
WP-1672	105	106	2450	4,75
WP-1673	105	106	2700	4,75
WP-1674	105	106	2950	4,75
WP-1675	105	108	3500	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1676	105	116	2250	4,75
WP-1677	105	116	2800	4,75
WP-1678	105	110X	850	4,75
WP-1679	105	110X	1000	4,75
WP-1680	105	110X	1050	4,75
WP-1681	105	110X	1150	4,75
WP-1682	105	110X	1650	4,75
WP-1683	105	110X	1750	4,75
WP-1684	105	110X	2150	4,75
WP-1685	105	110X	2750	4,75
WP-1686	105	110X	2800	4,75
WP-1687	105	110X	3250	4,75
WP-1688	105	116X	3300	4,75
WP-1689	105	116X	4500	4,75
WP-1690	106	106	700	4,75
WP-1691	106	106	900	4,75
WP-1692	108	108	2150	4,75
WP-1693	108	116	2050	4,75
WP-1694	108	116	2850	4,75
WP-1695	108	116	3250	4,75
WP-1696	105	104X	300	4,75
WP-1697	105	104X	1050	4,75
WP-1698	105	104X	1750	4,75
WP-1699	105	104X	3400	4,75
WP-1700	104X	110X	1150	4,75
WP-1701	104X	110X	1200	4,75
WP-1702	110X	110X	2150	4,75
WP-1703	110X	110X	2250	4,75
WP-1704	105	110X	1350	4,75
WP-1705	105	110X	2300	4,75
WP-1706	105	110X	3600	4,75
WP-1707	105	110X	4100	4,75
WP-1708	104	105	2400	4,75
WP-1709	106	106	2950	4,75
WP-1710	116	116	4600	4,75
WP-1711	105	105	100	4,75
WP-1712	105	105	580	4,75
WP-1713	105	105	660	4,75
WP-1714	105	105	780	4,75
WP-1715	105	105	880	4,75
WP-1716	105	105	1560	4,75
WP-1717	105	105	1660	4,75
WP-1718	105	105	4220	4,75
WP-1719	105	105	4320	4,75
WP-1720	105	105	4420	4,75
WP-1721	112	112	170	4,75
WP-1722	112	112	820	4,75
WP-1723	104	104	2650	4,75
WP-1724	104	104	3600	4,75
WP-1725	104	105	2550	4,75
WP-1726	104	105	3800	4,75
WP-1727	104	106	650	4,75
WP-1728	105	107	2950	4,75
WP-1729	105	108	2500	4,75
WP-1730	105	108	2950	4,75
WP-1731	105	116	1600	4,75
WP-1732	105	116	2500	4,75
WP-1733	105	116	3350	4,75
WP-1734	106	106	1900	4,75
WP-1735	106	106	2700	4,75
WP-1736	116	116	3150	4,75
WP-1737	116	116	4350	4,75
WP-1738	104	105X	600	4,75
WP-1739	105	104X	1200	4,75
WP-1740	105	104X	1950	4,75
WP-1741	104X	110X	300	4,75
WP-1742	104X	110X	3250	4,75
WP-1743	105	105S	650	4,75
WP-1744	105	105S	1300	4,75
WP-1745	105	105X	550	4,75
WP-1746	105	105X	950	4,75
WP-1747	105	105X	1650	4,75
WP-1748	105	105X	1800	4,75
WP-1749	105	105X	1900	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1750	102	102	150	6,00
WP-1751	102	102	200	6,00
WP-1752	102	102	250	6,00
WP-1753	102	102	300	6,00
WP-1754	102	102	350	6,00
WP-1755	102	102	400	6,00
WP-1756	102	102	450	6,00
WP-1757	102	102	500	6,00
WP-1758	102	102	550	6,00
WP-1759	102	102	600	6,00
WP-1760	102	102	650	6,00
WP-1761	102	102	700	6,00
WP-1762	102	102	750	6,00
WP-1763	102	102	800	6,00
WP-1764	102	102	850	6,00
WP-1765	102	102	900	6,00
WP-1766	102	102	950	6,00
WP-1767	102	102	1000	6,00
WP-1768	102	102	1100	6,00
WP-1769	102	102	1200	6,00
WP-1770	102	102	1300	6,00
WP-1771	102	102	1400	6,00
WP-1772	102	102	1500	6,00
WP-1773	102	102	1600	6,00
WP-1774	102	102	1700	6,00
WP-1775	102	102	1800	6,00
WP-1776	102	102	1900	6,00
WP-1777	102	102	2000	6,00
WP-1778	102	102	2100	6,00
WP-1779	102	102	2200	6,00
WP-1780	102	102	2300	6,00
WP-1781	102	102	2400	6,00
WP-1782	102	102	2500	6,00
WP-1783	102	102	2600	6,00
WP-1784	102	102	2700	6,00
WP-1785	102	102	2800	6,00
WP-1786	102	102	2900	6,00
WP-1787	102	102	3000	6,00
WP-1788	102	102	3100	6,00
WP-1789	102	102	3200	6,00
WP-1790	102	102	3300	6,00
WP-1791	102	102	3400	6,00
WP-1792	102	102	3500	6,00
WP-1818	120	120	1200	3,50
WP-1819	120	120	1250	3,50
WP-1820	120	120	1300	3,50
WP-1820	120	120	1350	3,50
WP-1822	120	120	1400	3,50
WP-1823	120	120	1650	3,50
WP-1824	120	120	250	3,50
WP-1825	160	160	350	4,50
WP-1826	160	160	250	4,50
WP-1827	160	160	2500	4,50
WP-1828	160	160	930	4,50
WP-1829	160	160	630	4,50
WP-1830	160	160	1045	4,50
WP-1831	120	120	955	3,50
WP-1832	120	120	2635	3,50
WP-1833	120	120	510	3,50
WP-1834C	120	120	1100	3,50
WP-1835Y	120	120	1960	3,50
WP-1836	120	120	1085	3,50
WP-1836Y	120	120	1980	3,50
WP-1837	160	160	1240	4,50
WP-1838	120	120	465	3,50
WP-1839	120	120	3185	3,50
WP-1839a	120	120	3450	3,50
WP-1840	160	160	1250	4,50
WP-1841	160	160	1305	4,50
WP-1842	120	120	2970	3,50
WP-1842a	120	120	3300	3,50
WP-1843	160	160	1370	4,50
WP-1844	160	160	1410	4,50
WP-1845	120	120	940	3,50

Posortowane według indeksu „WP”

Sorted by „WP” index / Выбор по коду WP

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1846	120	120	595	3,50
WP-1847	120	120	310	3,50
WP-1848	160	160	1470	4,50
WP-1849	120	120	2820	3,50
WP-1850	160	160	1480	4,50
WP-1851	160	160	1510	4,50
WP-1852	160	160	500	4,50
WP-1853	160	160	230	4,50
WP-1854	160	160	360	4,50
WP-1855	160	160	660	4,50
WP-1856	120	120	2900	3,50
WP-1857	120	120	340	3,50
WP-1860	105	105X	1950	4,75
WP-1861	105	105X	2700	4,75
WP-1862	105	110X	800	4,75
WP-1863	105	110X	1450	4,75
WP-1864	105	110X	1500	4,75
WP-1866	105	110X	1850	4,75
WP-1867	105	110X	2200	4,75
WP-1868	105	110X	2350	4,75
WP-1869	105	110X	2650	4,75
WP-1870	105	110X	3100	4,75
WP-1871	105	110X	3350	4,75
WP-1872	105	110X	3600	4,75
WP-1873	105	110X	3650	4,75
WP-1874	105	116X	600	4,75
WP-1875	105X	106	2400	4,75
WP-1876	105X	116	1200	4,75
WP-1877	116	105X	1250	4,75
WP-1878	116	116X	1200	4,75
WP-1879	116	116X	2650	4,75
WP-1880	116	116X	3250	4,75
WP-1881	105	110X	3550	4,75
WP-1882	104	105X	750	4,75
WP-1883	106	106	280	4,75
WP-1884	112	112	190	4,75
WP-1885	112	112	3450	4,75
WP-1886	105	105	270	4,75
WP-1887	115	110X	100	4,75
WP-1888	105	106	4200	4,75
WP-1889	106	106	1000	4,75
WP-1890	104	106	850	4,75
WP-1891	105	107	2500	4,75
WP-1892	105X	116X	1250	4,75
WP-1893	112	112	200	4,75
WP-1894	112	112	420	4,75
WP-1895	112	112	440	4,75
WP-1896	112	112	1670	4,75
WP-1897	105	105	420	4,75
WP-1898	104	108S	800	4,75
WP-1899	105	108S	1200	4,75
WP-1900	106	106	1250	4,75
WP-1901	120	120	1500	3,50
WP-1902	120	120	2450	3,50
WP-1903	120	120	240	3,50
WP-1904	120	120	230	3,50
WP-1905	120	120	2570	3,50
WP-1906	120	120	2530	3,50
WP-1907	120	120	440	3,50
WP-1908	112	112	830	4,75
WP-1909	112	112	210	4,75
WP-1910	105	105	670	4,75
WP-1911	120	120	1600	3,50
WP-1912	120	120	2400	3,50
WP-1913	120	120	345	3,50
WP-1914	120	120	350	3,50
WP-1915	120	120	2800	3,50
WP-1920	105	116	100	4,75
WP-1921	112	113	420	4,75
WP-1922	112	113	430	4,75
WP-1923	112	113	470	4,75
WP-1924	112	113	580	4,75
WP-1925	112	113	810	4,75
WP-1926	112	113	820	4,75

INDEKS INDEX ИНДЕКС	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DEŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
WP-1927	112	113	1680	4,75
WP-1928	112	113	1815	4,75
WP-1929	113	113	560	4,75
WP-1930	113	113	610	4,75
WP-1931	112	112	340	4,75
WP-1932	112	112	390	4,75
WP-1933	112	112	580	4,75
WP-1934	112	112	1815	4,75
WP-1935	112	112	2335	4,75
WP-1936	105A	105A	235	4,75
WP-1911	120	120	1600	3,50
WP-1913	120	120	345	3,50
WP-1970	120	120	425	3,50
WP-1971	120	120	630	3,50
WP-1972	120	120	3050	3,50
WP-1973	120	120	505	3,50
WP-1974	120	120	1110	3,50
WP-1975	120	120	1800	3,50
WP-1976	120	120	2200	3,50
WP-1979	120	120	3420	3,50
WP-1979C	120	120	3100	3,50
WP-1980	120	120	945	3,50
WP-1981	120	120	460	3,50
WP-1982	120	120	3205	3,50
WP-1983	120	120	1955	3,50
WP-1984	120	120	1385	3,50
WP-1985	120	120	750	3,50
WP-1986	120	120	865	3,50
WP-1987	120	120	330	3,50
WP-1989	120	120	3785	3,50
WP-1990	120	120	425	3,50
WP-1991	120	120	360	3,50
WP-1992	160	160	3320	4,50
WP-1993	160	160	820	4,50
WP-1994	160	160	1665	4,50
WP-1995	160	160	300	4,50
WP-1996	160	160	2200	4,50
WP-1997	160	160	4000	4,50
WP-1998	120	120	830	3,50
WP-1998C	120	120	830	3,50
WP-1998D	160	160	775	4,50
WP-1998E	160	160	750	4,50
WP-1998F	160	160	750	4,50
WP-1999	160	160	940	4,50
WP-2000	160	160	580	4,50
WP-2001	160	160	240	4,50
WP-2002	160	160	2470	4,50
WP-2003	160	160	1940	4,50
WP-2950	105	106	2950	4,75
WP-2970	120	120	335	3,50
WP-2971	120	120	792	3,50
WP-2971A	120	120	391	3,50
WP-2973	105	105	786	4,75
WP-2974	105	105	1578	4,75
WP-2975	120	120	1938	3,50
WP-2976	120	120	2462	3,50
WP-2977	120	120	586	3,50
WP-2979	120	120	3985	3,50
WP-2980	120	120	568	3,50
WP-2981	120	120	925	3,50
WP-2981A	120	120	1147	3,50
WP-2981B	120	120	1006	3,50
WP-2982	120	120	3690	3,50
WP-2983	120	120	1020	3,50
WP-2984	120	120	2201	3,50
WP-2985	120	120	951	3,50
WP-2986	120	120	1085	3,50
WP-2987	120	120	399	3,50
WP-2988	120	120	440	3,50
WP-2988A	120	120	271	3,50
WP-2988B	120	120	201	3,50
WP-2989	120	120	3763	3,50
WP-2990	120	120	541	3,50
WP-2992	160	160	3307	4,50

Posortowane według złączek i długości

Sorted by fittings and lengths / Выбор по длине трубки и наконечникам

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
102	102	150	WP-1750	6,00
102	102	200	WP-1751	6,00
102	102	250	WP-1752	6,00
102	102	300	WP-1753	6,00
102	102	350	WP-1754	6,00
102	102	400	WP-1755	6,00
102	102	450	WP-1756	6,00
102	102	500	WP-1757	6,00
102	102	550	WP-1758	6,00
102	102	600	WP-1759	6,00
102	102	650	WP-1760	6,00
102	102	700	WP-1761	6,00
102	102	750	WP-1762	6,00
102	102	800	WP-1763	6,00
102	102	850	WP-1764	6,00
102	102	900	WP-1765	6,00
102	102	950	WP-1766	6,00
102	102	1000	WP-1767	6,00
102	102	1100	WP-1768	6,00
102	102	1200	WP-1769	6,00
102	102	1300	WP-1770	6,00
102	102	1400	WP-1771	6,00
102	102	1500	WP-1772	6,00
102	102	1600	WP-1773	6,00
102	102	1700	WP-1774	6,00
102	102	1800	WP-1775	6,00
102	102	1900	WP-1776	6,00
102	102	2000	WP-1777	6,00
102	102	2100	WP-1778	6,00
102	102	2200	WP-1779	6,00
102	102	2300	WP-1780	6,00
102	102	2400	WP-1781	6,00
102	102	2500	WP-1782	6,00
102	102	2600	WP-1783	6,00
102	102	2700	WP-1784	6,00
102	102	2800	WP-1785	6,00
102	102	2900	WP-1786	6,00
102	102	3000	WP-1787	6,00
102	102	3100	WP-1788	6,00
102	102	3200	WP-1789	6,00
102	102	3300	WP-1790	6,00
102	102	3400	WP-1791	6,00
102	102	3500	WP-1792	6,00
103	103	180	WP-622	6,35
103	103	250	WP-643	6,35
103	103	300	WP-634	6,35
103	103	400	WP-639	6,35
103	103	430	WP-644	6,35
103	103	450	WP-631	6,35
103	103	500	WP-612	6,35
103	103	550	WP-615	6,35
103	103	590	WP-624	6,35
103	103	600	WP-605	6,35
103	103	700	WP-613	6,35
103	103	720	WP-625	6,35
103	103	750	WP-611	6,35
103	103	800	WP-610	6,35
103	103	850	WP-606	6,35
103	103	900	WP-607	6,35
103	103	950	WP-633	6,35
103	103	1000	WP-601	6,35
103	103	1100	WP-616	6,35
103	103	1200	WP-617	6,35
103	103	1220	WP-623	6,35
103	103	1300	WP-602	6,35
103	103	1400	WP-621	6,35
103	103	1450	WP-645	6,35
103	103	1500	WP-603	6,35
103	103	1600	WP-629	6,35
103	103	1700	WP-600	6,35
103	103	1800	WP-641	6,35
103	103	1900	WP-609	6,35
103	103	2000	WP-604	6,35
103	103	2050	WP-646	6,35

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
103	103	2200	WP-619	6,35
103	103	2500	WP-620	6,35
103	103	2600	WP-618	6,35
103	103	2700	WP-640	6,35
103	103	3000	WP-608	6,35
103	103	3100	WP-626	6,35
103	103	3200	WP-614	6,35
103	103	3400	WP-627	6,35
103	103	3500	WP-632	6,35
103	103	3600	WP-628	6,35
103	103	3700	WP-642	6,35
103	103	4000	WP-630	6,35
104	104	150	WP-979	4,75
104	104	200	WP-540	4,75
104	104	250	WP-576	4,75
104	104	300	WP-723	4,75
104	104	350	WP-871	4,75
104	104	370	WP-1630	4,75
104	104	400	WP-1653	4,75
104	104	450	WP-577	4,75
104	104	500	WP-548	4,75
104	104	540	WP-1128	4,75
104	104	550	WP-582	4,75
104	104	580	WP-1143	4,75
104	104	600	WP-502	4,75
104	104	650	WP-1638	4,75
104	104	700	WP-408	4,75
104	104	750	WP-546	4,75
104	104	800	WP-1660	4,75
104	104	900	WP-541	4,75
104	104	1000	WP-549	4,75
104	104	1100	WP-872	4,75
104	104	1150	WP-873	4,75
104	104	1250	WP-543	4,75
104	104	1500	WP-550	4,75
104	104	1900	WP-583	4,75
104	104	2000	WP-552	4,75
104	104	2170	WP-1446	4,75
104	104	2200	WP-542	4,75
104	104	2500	WP-554	4,75
104	104	2600	WP-786	4,75
104	104	2650	WP-1723	4,75
104	104	3000	WP-532	4,75
104	104	3400	WP-545	4,75
104	104	3500	WP-869	4,75
104	104	3600	WP-1724	4,75
104	104	4300	WP-510	4,75
104	104	4550	WP-874	4,75
104	104	4700	WP-980	4,75
104	104	4800	WP-263	4,75
104	104	5000	WP-1661	4,75
104	104X	1250	WP-1319	4,75
104	105	90	WP-1655	4,75
104	105	100	WP-206	4,75
104	105	150	WP-811	4,75
104	105	200	WP-487	4,75
104	105	250	WP-453	4,75
104	105	300	WP-284	4,75
104	105	350	WP-490	4,75
104	105	400	WP-457	4,75
104	105	420	WP-981	4,75
104	105	450	WP-258	4,75
104	105	500	WP-441	4,75
104	105	550	WP-283	4,75
104	105	560	WP-982	4,75
104	105	570	WP-976	4,75
104	105	600	WP-261	4,75
104	105	650	WP-499	4,75
104	105	700	WP-309	4,75
104	105	750	WP-264	4,75
104	105	800	WP-481	4,75
104	105	850	WP-260	4,75
104	105	900	WP-501	4,75
104	105	920	WP-983	4,75

Posortowane według złączek i długości

Sorted by fittings and lengths / Выбор по длине трубки и наконечникам

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
104	105	950	WP-544	4,75
104	105	1000	WP-314	4,75
104	105	1050	WP-496	4,75
104	105	1100	WP-489	4,75
104	105	1150	WP-254	4,75
104	105	1200	WP-479	4,75
104	105	1250	WP-492	4,75
104	105	1300	WP-495	4,75
104	105	1350	WP-485	4,75
104	105	1400	WP-500	4,75
104	105	1450	WP-497	4,75
104	105	1500	WP-480	4,75
104	105	1550	WP-210	4,75
104	105	1600	WP-494	4,75
104	105	1650	WP-498	4,75
104	105	1700	WP-488	4,75
104	105	1750	WP-483	4,75
104	105	1800	WP-491	4,75
104	105	1850	WP-486	4,75
104	105	1900	WP-266	4,75
104	105	1950	WP-315	4,75
104	105	2000	WP-484	4,75
104	105	2100	WP-398	4,75
104	105	2150	WP-1667	4,75
104	105	2200	WP-584	4,75
104	105	2250	WP-513	4,75
104	105	2300	WP-399	4,75
104	105	2400	WP-1708	4,75
104	105	2500	WP-400	4,75
104	105	2550	WP-1725	4,75
104	105	2600	WP-1624	4,75
104	105	2650	WP-585	4,75
104	105	2700	WP-401	4,75
104	105	2750	WP-586	4,75
104	105	2800	WP-310	4,75
104	105	2900	WP-439	4,75
104	105	2950	WP-587	4,75
104	105	3000	WP-209	4,75
104	105	3050	WP-588	4,75
104	105	3100	WP-208	4,75
104	105	3150	WP-589	4,75
104	105	3200	WP-215	4,75
104	105	3300	WP-590	4,75
104	105	3400	WP-1668	4,75
104	105	3450	WP-591	4,75
104	105	3500	WP-547	4,75
104	105	3600	WP-255	4,75
104	105	3650	WP-875	4,75
104	105	3700	WP-308	4,75
104	105	3750	WP-876	4,75
104	105	3800	WP-1726	4,75
104	105	3850	WP-592	4,75
104	105	3950	WP-877	4,75
104	105	4000	WP-405	4,75
104	105	4100	WP-437	4,75
104	105	4150	WP-878	4,75
104	105	4250	WP-593	4,75
104	105	4300	WP-452	4,75
104	105	4400	WP-1625	4,75
104	105	4450	WP-594	4,75
104	105	4500	WP-262	4,75
104	105	4700	WP-451	4,75
104	105	4750	WP-595	4,75
104	105	4800	WP-259	4,75
104	105	4900	WP-313	4,75
104	105	5000	WP-312	4,75
104	105	5350	WP-596	4,75
104	105	5400	WP-316	4,75
104	105A	225	WP-1016	4,75
104	105A	295	WP-1039	4,75
104	105A	350	WP-1062	4,75
104	105A	400	WP-1079	4,75
104	105A	485	WP-1108	4,75
104	105A	500	WP-1113	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
104	105A	550	WP-1133	4,75
104	105A	570	WP-1139	4,75
104	105A	580	WP-1142	4,75
104	105A	630	WP-1155	4,75
104	105A	670	WP-1168	4,75
104	105A	700	WP-1179	4,75
104	105A	750	WP-1191	4,75
104	105A	830	WP-1214	4,75
104	105A	900	WP-1234	4,75
104	105A	960	WP-1249	4,75
104	105A	980	WP-1255	4,75
104	105A	1000	WP-1260	4,75
104	105A	1100	WP-1288	4,75
104	105A	1120	WP-1293	4,75
104	105A	1190	WP-1306	4,75
104	105A	1340	WP-1332	4,75
104	105A	1420	WP-1345	4,75
104	105A	1530	WP-1363	4,75
104	105A	1600	WP-1377	4,75
104	105A	1660	WP-1383	4,75
104	105A	1780	WP-1398	4,75
104	105A	1830	WP-1403	4,75
104	105A	1940	WP-1417	4,75
104	105A	1970	WP-1422	4,75
104	105A	2080	WP-1436	4,75
104	105A	2160	WP-1445	4,75
104	105A	2240	WP-1453	4,75
104	105A	2640	WP-1479	4,75
104	105A	2710	WP-1486	4,75
104	105A	2760	WP-1489	4,75
104	105A	2900	WP-1499	4,75
104	105A	3000	WP-1513	4,75
104	105A	3040	WP-1517	4,75
104	105A	3140	WP-1525	4,75
104	105A	3280	WP-1541	4,75
104	105A	3430	WP-1551	4,75
104	105A	4000	WP-1586	4,75
104	105A	4250	WP-1594	4,75
104	105A	4400	WP-1601	4,75
104	105A	4700	WP-1609	4,75
104	105A	4900	WP-1615	4,75
104	105A	4970	WP-1616	4,75
104	105A	5340	WP-1618	4,75
104	105D	430	WP-1087	4,75
104	105D	485	WP-1109	4,75
104	105D	530	WP-1124	4,75
104	105D	630	WP-1156	4,75
104	105D	700	WP-1180	4,75
104	105D	750	WP-1192	4,75
104	105D	810	WP-1207	4,75
104	105D	850	WP-1220	4,75
104	105D	1040	WP-1274	4,75
104	105D	1150	WP-1300	4,75
104	105D	1890	WP-1409	4,75
104	105D	2950	WP-1505	4,75
104	105D	3600	WP-1563	4,75
104	105D	3690	WP-1570	4,75
104	105D	3820	WP-1578	4,75
104	105D	4300	WP-1597	4,75
104	105D	4420	WP-1604	4,75
104	105D	4750	WP-1610	4,75
104	105X	600	WP-1738	4,75
104	105X	750	WP-1882	4,75
104	106	200	WP-477	4,75
104	106	300	WP-217	4,75
104	106	500	WP-879	4,75
104	106	550	WP-880	4,75
104	106	580	WP-1144	4,75
104	106	650	WP-1727	4,75
104	106	740	WP-1186	4,75
104	106	750	WP-105	4,75
104	106	850	WP-1890	4,75
104	106	860	WP-1224	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
104	106	900	WP-512	4,75
104	106	940	WP-1241	4,75
104	106	950	WP-089	4,75
104	106	1000	WP-561	4,75
104	106	1050	WP-881	4,75
104	106	1200	WP-521	4,75
104	106	1280	WP-1325	4,75
104	106	1300	WP-524	4,75
104	106	1375	WP-1339	4,75
104	106	1400	WP-103	4,75
104	106	1420	WP-1346	4,75
104	106	1450	WP-597	4,75
104	106	1530	WP-1364	4,75
104	106	1550	WP-598	4,75
104	106	1600	WP-562	4,75
104	106	2070	WP-1434	4,75
104	106	2100	WP-599	4,75
104	106	2300	WP-1639	4,75
104	106	2400	WP-458	4,75
104	106	2400	WP-700	4,75
104	106	2450	WP-882	4,75
104	106	2500	WP-460	4,75
104	106	2690	WP-1482	4,75
104	106	2700	WP-092	4,75
104	106	3150	WP-701	4,75
104	106	3300	WP-503	4,75
104	106	3500	WP-202	4,75
104	106	3750	WP-883	4,75
104	106	3950	WP-702	4,75
104	106	4000	WP-201	4,75
104	106	4250	WP-884	4,75
104	107	450	WP-885	4,75
104	107	500	WP-886	4,75
104	107	950	WP-887	4,75
104	108	1350	WP-888	4,75
104	108	3200	WP-1669	4,75
104	108	3550	WP-889	4,75
104	108s	800	WP-1898	4,75
104	109	3100	WP-303	4,75
104	109	3200	WP-307	4,75
104	110X	600	WP-1670	4,75
104	110X	3300	WP-921	4,75
104	110X	3510	WP-1557	4,75
104	110X	3550	WP-829	4,75
104	110X	4000	WP-830	4,75
104	110X	4020	WP-1634	4,75
104	116	410	WP-1082	4,75
104	116	450	WP-703	4,75
104	116	700	WP-504	4,75
104	116	1400	WP-1650	4,75
104	116	1480	WP-1358	4,75
104	116	1500	WP-704	4,75
104	116	1800	WP-518	4,75
104	116	4050	WP-1651	4,75
104	105	900	WP-1662	4,75
104	105	1200	WP-1645	4,75
104	105	1450	WP-1646	4,75
104	104	630	WP-1647	4,75
104	104	1250	WP-1648	4,75
104X	104X	550	WP-831	4,75
104X	104X	570	WP-1140	4,75
104X	104X	600	WP-507	4,75
104X	104X	650	WP-522	4,75
104X	104X	800	WP-1206	4,75
104X	104X	820	WP-1210	4,75
104X	110X	300	WP-1741	4,75
104X	110X	600	WP-511	4,75
104X	110X	1150	WP-1700	4,75
104X	110X	1200	WP-1701	4,75
104X	110X	3250	WP-1742	4,75
105	104X	300	WP-1696	4,75
105	104X	600	WP-505	4,75
105	104X	850	WP-832	4,75
105	104X	950	WP-833	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105	104X	1000	WP-523	4,75
105	104X	1050	WP-1697	4,75
105	104X	1200	WP-1739	4,75
105	104X	1250	WP-506	4,75
105	104X	1350	WP-528	4,75
105	104X	1750	WP-1698	4,75
105	104X	1950	WP-1740	4,75
105	104X	2500	WP-834	4,75
105	104X	2950	WP-514	4,75
105	104X	3000	WP-531	4,75
105	104X	3400	WP-1699	4,75
105	105	90	WP-984	4,75
105	105	100	WP-705	4,75
105	105	130	WP-478	4,75
105	105	150	WP-205	4,75
105	105	160	WP-1644	4,75
105	105	180	WP-555	4,75
105	105	190	WP-1656	4,75
105	105	200	WP-043	4,75
105	105	250	WP-006	4,75
105	105	260	WP-724	4,75
105	105	270	WP-1886	4,75
105	105	280	WP-939	4,75
105	105	290	WP-725	4,75
105	105	300	WP-001	4,75
105	105	320	WP-806	4,75
105	105	350	WP-041	4,75
105	105	360	WP-807	4,75
105	105	370	WP-940	4,75
105	105	400	WP-045	4,75
105	105	410	WP-941	4,75
105	105	420	WP-1897	4,75
105	105	430	WP-942	4,75
105	105	440	WP-808	4,75
105	105	450	WP-005	4,75
105	105	460	WP-927	4,75
105	105	490	WP-943	4,75
105	105	500	WP-017	4,75
105	105	510	WP-928	4,75
105	105	520	WP-990	4,75
105	105	550	WP-028	4,75
105	105	560	WP-929	4,75
105	105	560	WP-944	4,75
105	105	580	WP-1712	4,75
105	105	600	WP-009	4,75
105	105	620	WP-930	4,75
105	105	640	WP-945	4,75
105	105	650	WP-018	4,75
105	105	660	WP-1713	4,75
105	105	670	WP-1910	4,75
105	105	700	WP-033	4,75
105	105	720	WP-932	4,75
105	105	750	WP-117	4,75
105	105	760	WP-931	4,75
105	105	780	WP-1714	4,75
105	105	786	WP-2973	4,75
105	105	800	WP-024	4,75
105	105	820	WP-989	4,75
105	105	850	WP-002	4,75
105	105	860	WP-933	4,75
105	105	880	WP-1715	4,75
105	105	900	WP-013	4,75
105	105	950	WP-265	4,75
105	105	1000	WP-019	4,75
105	105	1010	WP-934	4,75
105	105	1050	WP-252	4,75
105	105	1060	WP-935	4,75
105	105	1100	WP-035	4,75
105	105	1150	WP-115	4,75
105	105	1190	WP-936	4,75
105	105	1200	WP-034	4,75
105	105	1250	WP-027	4,75
105	105	1270	WP-946	4,75
105	105	1300	WP-196	4,75

Posortowane według złączek i długości

Sorted by fittings and lengths / Выбор по длине трубки и наконечникам

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICARURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105	105	1330	WP-947	4,75
105	105	1340	WP-937	4,75
105	105	1350	WP-022	4,75
105	105	1390	WP-948	4,75
105	105	1400	WP-003	4,75
105	105	1450	WP-356	4,75
105	105	1480	WP-938	4,75
105	105	1490	WP-949	4,75
105	105	1500	WP-047	4,75
105	105	1550	WP-039	4,75
105	105	1560	WP-1716	4,75
105	105	1578	WP-2974	4,75
105	105	1600	WP-435	4,75
105	105	1650	WP-012	4,75
105	105	1660	WP-1717	4,75
105	105	1700	WP-042	4,75
105	105	1750	WP-256	4,75
105	105	1800	WP-023	4,75
105	105	1820	WP-1626	4,75
105	105	1850	WP-010	4,75
105	105	1900	WP-049	4,75
105	105	1950	WP-482	4,75
105	105	2000	WP-331	4,75
105	105	2050	WP-428	4,75
105	105	2100	WP-036	4,75
105	105	2150	WP-440	4,75
105	105	2170	WP-950	4,75
105	105	2200	WP-031	4,75
105	105	2250	WP-390	4,75
105	105	2300	WP-011	4,75
105	105	2350	WP-559	4,75
105	105	2400	WP-014	4,75
105	105	2450	WP-706	4,75
105	105	2500	WP-048	4,75
105	105	2550	WP-404	4,75
105	105	2600	WP-167	4,75
105	105	2650	WP-707	4,75
105	105	2700	WP-015	4,75
105	105	2750	WP-533	4,75
105	105	2800	WP-032	4,75
105	105	2850	WP-708	4,75
105	105	2900	WP-016	4,75
105	105	2950	WP-433	4,75
105	105	3000	WP-008	4,75
105	105	3020	WP-985	4,75
105	105	3050	WP-475	4,75
105	105	3100	WP-004	4,75
105	105	3150	WP-709	4,75
105	105	3200	WP-029	4,75
105	105	3250	WP-432	4,75
105	105	3300	WP-040	4,75
105	105	3350	WP-890	4,75
105	105	3400	WP-020	4,75
105	105	3450	WP-710	4,75
105	105	3500	WP-046	4,75
105	105	3550	WP-711	4,75
105	105	3600	WP-021	4,75
105	105	3650	WP-891	4,75
105	105	3700	WP-030	4,75
105	105	3750	WP-534	4,75
105	105	3800	WP-038	4,75
105	105	3850	WP-571	4,75
105	105	3900	WP-007	4,75
105	105	3950	WP-892	4,75
105	105	4000	WP-358	4,75
105	105	4050	WP-712	4,75
105	105	4100	WP-050	4,75
105	105	4150	WP-893	4,75
105	105	4200	WP-253	4,75
105	105	4220	WP-1718	4,75
105	105	4300	WP-025	4,75
105	105	4320	WP-1719	4,75
105	105	4400	WP-026	4,75
105	105	4420	WP-1720	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICARURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105	105	4450	WP-438	4,75
105	105	4500	WP-257	4,75
105	105	4550	WP-894	4,75
105	105	4600	WP-713	4,75
105	105	4700	WP-476	4,75
105	105	4800	WP-44	4,75
105	105	4850	WP-895	4,75
105	105	4900	WP-436	4,75
105	105	5000	WP-392	4,75
105	105	5100	WP-714	4,75
105	105	5400	WP-1631	4,75
105	105	5600	WP-1632	4,75
105	105	5800	WP-391	4,75
105	105	6000	WP-1633	4,75
105	105	6000	WP-1633	4,75
105	105S	650	WP-1743	4,75
105	105S	1300	WP-1744	4,75
105	105X	500	WP-558	4,75
105	105X	550	WP-1745	4,75
105	105X	600	WP-922	4,75
105	105X	700	WP-556	4,75
105	105X	800	WP-835	4,75
105	105X	850	WP-836	4,75
105	105X	950	WP-1746	4,75
105	105X	1000	WP-837	4,75
105	105X	1050	WP-838	4,75
105	105X	1100	WP-557	4,75
105	105X	1200	WP-839	4,75
105	105X	1250	WP-493	4,75
105	105X	1300	WP-923	4,75
105	105X	1350	WP-840	4,75
105	105X	1600	WP-841	4,75
105	105X	1650	WP-1747	4,75
105	105X	1800	WP-1748	4,75
105	105X	1900	WP-1749	4,75
105	105X	1950	WP-1860	4,75
105	105X	2700	WP-1861	4,75
105	106	100	WP-1711	4,75
105	106	140	WP-966	4,75
105	106	150	WP-088	4,75
105	106	180	WP-967	4,75
105	106	200	WP-101	4,75
105	106	240	WP-968	4,75
105	106	250	WP-091	4,75
105	106	290	WP-969	4,75
105	106	300	WP-111	4,75
105	106	350	WP-114	4,75
105	106	380	WP-970	4,75
105	106	400	WP-108	4,75
105	106	420	WP-1657	4,75
105	106	440	WP-1658	4,75
105	106	450	WP-385	4,75
105	106	500	WP-384	4,75
105	106	510	WP-971	4,75
105	106	550	WP-110	4,75
105	106	600	WP-396	4,75
105	106	650	WP-090	4,75
105	106	660	WP-972	4,75
105	106	700	WP-195	4,75
105	106	750	WP-174	4,75
105	106	800	WP-102	4,75
105	106	850	WP-448	4,75
105	106	900	WP-199	4,75
105	106	950	WP-444	4,75
105	106	1000	WP-104	4,75
105	106	1050	WP-386	4,75
105	106	1100	WP-109	4,75
105	106	1150	WP-186	4,75
105	106	1200	WP-387	4,75
105	106	1250	WP-188	4,75
105	106	1300	WP-107	4,75
105	106	1350	WP-198	4,75
105	106	1400	WP-194	4,75
105	106	1450	WP-216	4,75
105	106	1500	WP-459	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105	106	1550	WP-112	4,75
105	106	1600	WP-207	4,75
105	106	1650	WP-1671	4,75
105	106	1700	WP-190	4,75
105	106	1750	WP-197	4,75
105	106	1800	WP-715	4,75
105	106	1850	WP-113	4,75
105	106	1900	WP-200	4,75
105	106	1950	WP-520	4,75
105	106	2000	WP-175	4,75
105	106	2050	WP-560	4,75
105	106	2100	WP-193	4,75
105	106	2150	WP-716	4,75
105	106	2200	WP-187	4,75
105	106	2300	WP-445	4,75
105	106	2350	WP-717	4,75
105	106	2400	WP-455	4,75
105	106	2450	WP-1672	4,75
105	106	2500	WP-563	4,75
105	106	2600	WP-456	4,75
105	106	2700	WP-1673	4,75
105	106	2750	WP-526	4,75
105	106	2800	WP-529	4,75
105	106	2950	WP-1674	4,75
105	106	3000	WP-093	4,75
105	106	3100	WP-191	4,75
105	106	3200	WP-328	4,75
105	106	3200	WP-517	4,75
105	106	3250	WP-566	4,75
105	106	3300	WP-446	4,75
105	106	3350	WP-896	4,75
105	106	3400	WP-192	4,75
105	106	3500	WP-204	4,75
105	106	3550	WP-718	4,75
105	106	3600	WP-447	4,75
105	106	3650	WP-719	4,75
105	106	3700	WP-176	4,75
105	106	3950	WP-572	4,75
105	106	4000	WP-203	4,75
105	106	4200	WP-1888	4,75
105	107	550	WP-443	4,75
105	107	650	WP-720	4,75
105	107	700	WP-721	4,75
105	107	800	WP-037	4,75
105	107	900	WP-1619	4,75
105	107	1000	WP-442	4,75
105	107	1100	WP-1627	4,75
105	107	1200	WP-1640	4,75
105	107	1450	WP-1641	4,75
105	107	2500	WP-1891	4,75
105	107	2950	WP-1728	4,75
105	107	3200	WP-722	4,75
105	107	3300	WP-213	4,75
105	108	300	WP-897	4,75
105	108	450	WP-388	4,75
105	108	900	WP-898	4,75
105	108	1050	WP-389	4,75
105	108	1150	WP-899	4,75
105	108	1300	WP-900	4,75
105	108	1900	WP-901	4,75
105	108	2500	WP-1729	4,75
105	108	2900	WP-902	4,75
105	108	2950	WP-1730	4,75
105	108	3500	WP-1675	4,75
105	108s	1200	WP-1899	4,75
105	109	200	WP-472	4,75
105	109	250	WP-473	4,75
105	109	300	WP-474	4,75
105	109	1900	WP-471	4,75
105	110	150	WP-726	4,75
105	110	250	WP-338	4,75
105	110	650	WP-727	4,75
105	110	1500	WP-728	4,75
105	110	1650	WP-337	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105	110	2500	WP-339	4,75
105	110	3150	WP-729	4,75
105	110X	800	WP-1862	4,75
105	110X	850	WP-1678	4,75
105	110X	1000	WP-1679	4,75
105	110X	1050	WP-1680	4,75
105	110X	1150	WP-1681	4,75
105	110X	1350	WP-1704	4,75
105	110X	1400	WP-842	4,75
105	110X	1450	WP-1863	4,75
105	110X	1500	WP-1864	4,75
105	110X	1550	WP-1865	4,75
105	110X	1650	WP-1682	4,75
105	110X	1750	WP-1683	4,75
105	110X	1850	WP-1866	4,75
105	110X	2150	WP-1684	4,75
105	110X	2200	WP-1867	4,75
105	110X	2250	WP-843	4,75
105	110X	2300	WP-1705	4,75
105	110X	2350	WP-1868	4,75
105	110X	2650	WP-1869	4,75
105	110X	2750	WP-1685	4,75
105	110X	2800	WP-1686	4,75
105	110X	2900	WP-519	4,75
105	110X	3000	WP-525	4,75
105	110X	3100	WP-1870	4,75
105	110X	3250	WP-1687	4,75
105	110X	3300	WP-844	4,75
105	110X	3350	WP-1871	4,75
105	110X	3550	WP-1881	4,75
105	110X	3600	WP-1706	4,75
105	110X	3600	WP-1872	4,75
105	110X	3650	WP-1873	4,75
105	110X	3900	WP-845	4,75
105	110X	3950	WP-924	4,75
105	110X	4100	WP-1707	4,75
105	112	150	WP-465	4,75
105	112	200	WP-415	4,75
105	112	250	WP-1654	4,75
105	112	550	WP-394	4,75
105	112	600	WP-730	4,75
105	112	650	WP-539	4,75
105	112	700	WP-731	4,75
105	112	750	WP-536	4,75
105	112	900	WP-403	4,75
105	112	1050	WP-538	4,75
105	112	1100	WP-395	4,75
105	112	1150	WP-732	4,75
105	112	1300	WP-535	4,75
105	112	1350	WP-733	4,75
105	112	2000	WP-420	4,75
105	112	2200	WP-464	4,75
105	112	2250	WP-734	4,75
105	112	3500	WP-414	4,75
105	112	3800	WP-537	4,75
105	112	4000	WP-397	4,75
105	113	1100	WP-903	4,75
105	116	100	WP-1920	4,75
105	116	150	WP-357	4,75
105	116	200	WP-904	4,75
105	116	250	WP-735	4,75
105	116	300	WP-578	4,75
105	116	350	WP-354	4,75
105	116	400	WP-579	4,75
105	116	450	WP-905	4,75
105	116	500	WP-736	4,75
105	116	550	WP-737	4,75
105	116	600	WP-906	4,75
105	116	700	WP-738	4,75
105	116	750	WP-515	4,75
105	116	850	WP-739	4,75
105	116	900	WP-346	4,75
105	116	950	WP-353	4,75
105	116	1000	WP-740	4,75

Posortowane według złączek i długości

Sorted by fittings and lengths / Выбор по длине трубки и наконечникам

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105	116	1050	WP-741	4,75
105	116	1100	WP-461	4,75
105	116	1150	WP-355	4,75
105	116	1200	WP-742	4,75
105	116	1250	WP-743	4,75
105	116	1300	WP-580	4,75
105	116	1350	WP-463	4,75
105	116	1400	WP-907	4,75
105	116	1450	WP-351	4,75
105	116	1500	WP-908	4,75
105	116	1600	WP-1731	4,75
105	116	1900	WP-870	4,75
105	116	1950	WP-744	4,75
105	116	2000	WP-909	4,75
105	116	2050	WP-745	4,75
105	116	2100	WP-462	4,75
105	116	2150	WP-527	4,75
105	116	2200	WP-910	4,75
105	116	2250	WP-1676	4,75
105	116	2400	WP-911	4,75
105	116	2500	WP-1732	4,75
105	116	2800	WP-1677	4,75
105	116	2950	WP-746	4,75
105	116	3000	WP-747	4,75
105	116	3020	WP-1636	4,75
105	116	3100	WP-748	4,75
105	116	3250	WP-530	4,75
105	116	3350	WP-1733	4,75
105	116	3400	WP-749	4,75
105	116	3450	WP-750	4,75
105	116	3480	WP-977	4,75
105	116	3500	WP-347	4,75
105	116	3600	WP-751	4,75
105	116	3650	WP-752	4,75
105	116	3700	WP-349	4,75
105	116	3800	WP-352	4,75
105	116	3900	WP-912	4,75
105	116	4250	WP-753	4,75
105	116	4380	WP-978	4,75
105	116	4400	WP-754	4,75
105	116	4420	WP-1635	4,75
105	116	4450	WP-755	4,75
105	116	4500	WP-348	4,75
105	116	4550	WP-756	4,75
105	116	4600	WP-350	4,75
105	116	4650	WP-913	4,75
105	116	4750	WP-757	4,75
105	116X	300	WP-846	4,75
105	116X	550	WP-847	4,75
105	116X	600	WP-1874	4,75
105	116X	3200	WP-848	4,75
105	116X	3300	WP-1688	4,75
105	116X	4500	WP-1689	4,75
105	118	900	WP-416	4,75
105	118	1100	WP-418	4,75
105	118	1600	WP-419	4,75
105	118	2400	WP-417	4,75
105A	104X	600	WP-1147	4,75
105A	104X	1000	WP-1261	4,75
105A	104X	1250	WP-1320	4,75
105A	104X	1350	WP-1335	4,75
105A	104X	1710	WP-1391	4,75
105A	104X	2950	WP-1506	4,75
105A	104X	3000	WP-1514	4,75
105A	105A	100	WP-995	4,75
105A	105A	115	WP-996	4,75
105A	105A	140	WP-997	4,75
105A	105A	150	WP-1001	4,75
105A	105A	170	WP-1006	4,75
105A	105A	180	WP-1007	4,75
105A	105A	200	WP-1013	4,75
105A	105A	210	WP-1014	4,75
105A	105A	235	WP-1936	4,75
105A	105A	240	WP-1019	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105A	105A	260	WP-1026	4,75
105A	105A	290	WP-1035	4,75
105A	105A	300	WP-1041	4,75
105A	105A	320	WP-1048	4,75
105A	105A	330	WP-1052	4,75
105A	105A	350	WP-1060	4,75
105A	105A	360	WP-1063	4,75
105A	105A	380	WP-1071	4,75
105A	105A	390	WP-1073	4,75
105A	105A	400	WP-1077	4,75
105A	105A	410	WP-1081	4,75
105A	105A	420	WP-1085	4,75
105A	105A	440	WP-1091	4,75
105A	105A	460	WP-1096	4,75
105A	105A	480	WP-1103	4,75
105A	105A	500	WP-1112	4,75
105A	105A	510	WP-1115	4,75
105A	105A	520	WP-1119	4,75
105A	105A	540	WP-1127	4,75
105A	105A	560	WP-1135	4,75
105A	105A	570	WP-1137	4,75
105A	105A	590	WP-1146	4,75
105A	105A	610	WP-1149	4,75
105A	105A	620	WP-1151	4,75
105A	105A	650	WP-1163	4,75
105A	105A	670	WP-1167	4,75
105A	105A	700	WP-1178	4,75
105A	105A	720	WP-1183	4,75
105A	105A	760	WP-1196	4,75
105A	105A	780	WP-1200	4,75
105A	105A	800	WP-1205	4,75
105A	105A	820	WP-1209	4,75
105A	105A	860	WP-1223	4,75
105A	105A	880	WP-1228	4,75
105A	105A	900	WP-1232	4,75
105A	105A	920	WP-1236	4,75
105A	105A	960	WP-1247	4,75
105A	105A	980	WP-1254	4,75
105A	105A	1000	WP-1259	4,75
105A	105A	1010	WP-1264	4,75
105A	105A	1040	WP-1273	4,75
105A	105A	1060	WP-1278	4,75
105A	105A	1100	WP-1286	4,75
105A	105A	1110	WP-1291	4,75
105A	105A	1150	WP-1298	4,75
105A	105A	1190	WP-1305	4,75
105A	105A	1220	WP-1310	4,75
105A	105A	1250	WP-1318	4,75
105A	105A	1300	WP-1327	4,75
105A	105A	1340	WP-1331	4,75
105A	105A	1370	WP-1337	4,75
105A	105A	1385	WP-1341	4,75
105A	105A	1400	WP-1344	4,75
105A	105A	1430	WP-1348	4,75
105A	105A	1440	WP-1351	4,75
105A	105A	1460	WP-1356	4,75
105A	105A	1480	WP-1357	4,75
105A	105A	1500	WP-1360	4,75
105A	105A	1530	WP-1362	4,75
105A	105A	1550	WP-1368	4,75
105A	105A	1580	WP-1373	4,75
105A	105A	1600	WP-1376	4,75
105A	105A	1630	WP-1379	4,75
105A	105A	1660	WP-1382	4,75
105A	105A	1700	WP-1390	4,75
105A	105A	1760	WP-1397	4,75
105A	105A	1790	WP-1399	4,75
105A	105A	1815	WP-1401	4,75
105A	105A	1860	WP-1406	4,75
105A	105A	1900	WP-1412	4,75
105A	105A	1950	WP-1421	4,75
105A	105A	2010	WP-1425	4,75
105A	105A	2050	WP-1430	4,75
105A	105A	2080	WP-1435	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105A	105A	2140	WP-1443	4,75
105A	105A	2200	WP-1448	4,75
105A	105A	2250	WP-1454	4,75
105A	105A	2300	WP-1457	4,75
105A	105A	2350	WP-1460	4,75
105A	105A	2400	WP-1463	4,75
105A	105A	2440	WP-1465	4,75
105A	105A	2500	WP-1468	4,75
105A	105A	2550	WP-1472	4,75
105A	105A	2600	WP-1476	4,75
105A	105A	2625	WP-1478	4,75
105A	105A	2700	WP-1484	4,75
105A	105A	2750	WP-1488	4,75
105A	105A	2800	WP-1491	4,75
105A	105A	2850	WP-1495	4,75
105A	105A	2900	WP-1498	4,75
105A	105A	3000	WP-1510	4,75
105A	105A	3050	WP-1518	4,75
105A	105A	3100	WP-1521	4,75
105A	105A	3150	WP-1526	4,75
105A	105A	3200	WP-1529	4,75
105A	105A	3240	WP-1537	4,75
105A	105A	3300	WP-1543	4,75
105A	105A	3400	WP-1548	4,75
105A	105A	3450	WP-1552	4,75
105A	105A	3500	WP-1555	4,75
105A	105A	3530	WP-1559	4,75
105A	105A	3600	WP-1562	4,75
105A	105A	3700	WP-1571	4,75
105A	105A	3750	WP-1573	4,75
105A	105A	3820	WP-1577	4,75
105A	105A	3900	WP-1580	4,75
105A	105A	3960	WP-1583	4,75
105A	105A	4000	WP-1585	4,75
105A	105A	4050	WP-1588	4,75
105A	105A	4100	WP-1591	4,75
105A	105A	4200	WP-1592	4,75
105A	105A	4300	WP-1596	4,75
105A	105A	4410	WP-1602	4,75
105A	105A	4800	WP-1612	4,75
105A	105A	4880	WP-1614	4,75
105A	105A	5070	WP-1617	4,75
105A	105X	840	WP-1215	4,75
105A	110X	3000	WP-1512	4,75
105D	105D	160	WP-1003	4,75
105D	105D	180	WP-1009	4,75
105D	105D	260	WP-1028	4,75
105D	105D	270	WP-1622	4,75
105D	105D	280	WP-1032	4,75
105D	105D	290	WP-1037	4,75
105D	105D	310	WP-1045	4,75
105D	105D	315	WP-1047	4,75
105D	105D	340	WP-1057	4,75
105D	105D	370	WP-1067	4,75
105D	105D	390	WP-1074	4,75
105D	105D	410	WP-1083	4,75
105D	105D	420	WP-1086	4,75
105D	105D	430	WP-1088	4,75
105D	105D	450	WP-1095	4,75
105D	105D	460	WP-1098	4,75
105D	105D	490	WP-1110	4,75
105D	105D	520	WP-1120	4,75
105D	105D	540	WP-1129	4,75
105D	105D	550	WP-1134	4,75
105D	105D	560	WP-1136	4,75
105D	105D	575	WP-1141	4,75
105D	105D	600	WP-1148	4,75
105D	105D	610	WP-1150	4,75
105D	105D	620	WP-1154	4,75
105D	105D	640	WP-1159	4,75
105D	105D	680	WP-1171	4,75
105D	105D	710	WP-1181	4,75
105D	105D	750	WP-1193	4,75
105D	105D	780	WP-1202	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105D	105D	820	WP-1211	4,75
105D	105D	850	WP-1221	4,75
105D	105D	900	WP-1235	4,75
105D	105D	920	WP-1237	4,75
105D	105D	950	WP-1245	4,75
105D	105D	980	WP-1256	4,75
105D	105D	1000	WP-1262	4,75
105D	105D	1040	WP-1275	4,75
105D	105D	1100	WP-1289	4,75
105D	105D	1140	WP-1296	4,75
105D	105D	1180	WP-1304	4,75
105D	105D	1210	WP-1309	4,75
105D	105D	1240	WP-1315	4,75
105D	105D	1270	WP-1324	4,75
105D	105D	1330	WP-1330	4,75
105D	105D	1390	WP-1343	4,75
105D	105D	1430	WP-1349	4,75
105D	105D	1450	WP-1354	4,75
105D	105D	1490	WP-1359	4,75
105D	105D	1550	WP-1369	4,75
105D	105D	1630	WP-1380	4,75
105D	105D	1660	WP-1384	4,75
105D	105D	1720	WP-1392	4,75
105D	105D	1800	WP-1400	4,75
105D	105D	1820	WP-1402	4,75
105D	105D	1890	WP-1410	4,75
105D	105D	1900	WP-1414	4,75
105D	105D	1940	WP-1418	4,75
105D	105D	1980	WP-1424	4,75
105D	105D	2020	WP-1426	4,75
105D	105D	2060	WP-1432	4,75
105D	105D	2100	WP-1439	4,75
105D	105D	2150	WP-1444	4,75
105D	105D	2170	WP-1447	4,75
105D	105D	2250	WP-1455	4,75
105D	105D	2350	WP-1462	4,75
105D	105D	2400	WP-1464	4,75
105D	105D	2450	WP-1466	4,75
105D	105D	2500	WP-1470	4,75
105D	105D	2600	WP-1623	4,75
105D	105D	2650	WP-1480	4,75
105D	105D	2700	WP-1485	4,75
105D	105D	2800	WP-1493	4,75
105D	105D	2850	WP-1496	4,75
105D	105D	2900	WP-1500	4,75
105D	105D	2950	WP-1504	4,75
105D	105D	2950	WP-1507	4,75
105D	105D	3000	WP-1515	4,75
105D	105D	3060	WP-1519	4,75
105D	105D	3130	WP-1524	4,75
105D	105D	3200	WP-1532	4,75
105D	105D	3300	WP-1545	4,75
105D	105D	3500	WP-1556	4,75
105D	105D	3600	WP-1564	4,75
105D	105D	3700	WP-1572	4,75
105D	105D	4050	WP-1589	4,75
105D	105D	4200	WP-1593	4,75
105D	105D	4300	WP-1598	4,75
105D	105D	4500	WP-1606	4,75
105D	105D	4800	WP-1613	4,75
105D	105X	480	WP-1104	4,75
105D	105X	500	WP-1114	4,75
105D	105X	670	WP-1169	4,75
105D	105X	690	WP-1176	4,75
105D	105X	780	WP-1203	4,75
105D	105X	850	WP-1222	4,75
105D	105X	1000	WP-1263	4,75
105D	105X	1020	WP-1267	4,75
105D	105X	1060	WP-1279	4,75
105D	105X	1200	WP-1307	4,75
105D	105X	1240	WP-1316	4,75
105D	105X	1340	WP-1333	4,75
105D	105X	1560	WP-1370	4,75
105D	110X	3270	WP-1540	4,75

Posortowane według złączek i długości

Sorted by fittings and lengths / Выбор по длине трубки и наконечникам

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
105D	110X	3900	WP-1581	4,75
105D	116X	300	WP-1043	4,75
105D	116X	530	WP-1125	4,75
105D	116X	3200	WP-1533	4,75
105X	106	2400	WP-1875	4,75
105X	116X	1250	WP-475	4,75
106	105A	140	WP-998	4,75
106	105A	180	WP-1008	4,75
106	105A	240	WP-1020	4,75
106	105A	250	WP-1022	4,75
106	105A	290	WP-1036	4,75
106	105A	305	WP-1044	4,75
106	105A	325	WP-1051	4,75
106	105A	350	WP-1061	4,75
106	105A	380	WP-1072	4,75
106	105A	400	WP-1078	4,75
106	105A	450	WP-1094	4,75
106	105A	510	WP-1116	4,75
106	105A	620	WP-1152	4,75
106	105A	640	WP-1158	4,75
106	105A	660	WP-1164	4,75
106	105A	690	WP-1174	4,75
106	105A	725	WP-1184	4,75
106	105A	780	WP-1201	4,75
106	105A	830	WP-1213	4,75
106	105A	850	WP-1219	4,75
106	105A	900	WP-1233	4,75
106	105A	950	WP-1244	4,75
106	105A	990	WP-1258	4,75
106	105A	1050	WP-1277	4,75
106	105A	1100	WP-1287	4,75
106	105A	1150	WP-1299	4,75
106	105A	1240	WP-1314	4,75
106	105A	1290	WP-1326	4,75
106	105A	1350	WP-1334	4,75
106	105A	1390	WP-1342	4,75
106	105A	1500	WP-1361	4,75
106	105A	1540	WP-1365	4,75
106	105A	1590	WP-1375	4,75
106	105A	1690	WP-1388	4,75
106	105A	1740	WP-1394	4,75
106	105A	1850	WP-1405	4,75
106	105A	1900	WP-1413	4,75
106	105A	2040	WP-1429	4,75
106	105A	2120	WP-1441	4,75
106	105A	2200	WP-1449	4,75
106	105A	2300	WP-1458	4,75
106	105A	2350	WP-1461	4,75
106	105A	2500	WP-1469	4,75
106	105A	2600	WP-1477	4,75
106	105A	2730	WP-1487	4,75
106	105A	2800	WP-1492	4,75
106	105A	3000	WP-1511	4,75
106	105A	3100	WP-1522	4,75
106	105A	3200	WP-1530	4,75
106	105A	3250	WP-1539	4,75
106	105A	3300	WP-1544	4,75
106	105A	3400	WP-1549	4,75
106	105A	3550	WP-1560	4,75
106	105A	3630	WP-1566	4,75
106	105A	3680	WP-1569	4,75
106	105A	3950	WP-1582	4,75
106	106	90	WP-1628	4,75
106	106	150	WP-393	4,75
106	106	200	WP-573	4,75
106	106	280	WP-1883	4,75
106	106	390	WP-1075	4,75
106	106	400	WP-758	4,75
106	106	450	WP-211	4,75
106	106	500	WP-1659	4,75
106	106	550	WP-759	4,75
106	106	600	WP-214	4,75
106	106	700	WP-1690	4,75
106	106	750	WP-760	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
106	106	900	WP-1691	4,75
106	106	1000	WP-1889	4,75
106	106	1200	WP-1900	4,75
106	106	1800	WP-761	4,75
106	106	1850	WP-212	4,75
106	106	1900	WP-1734	4,75
106	106	2080	WP-1437	4,75
106	106	2100	WP-762	4,75
106	106	2235	WP-1452	4,75
106	106	2250	WP-763	4,75
106	106	2300	WP-106	4,75
106	106	2400	WP-116	4,75
106	106	2700	WP-1735	4,75
106	106	2950	WP-1709	4,75
106	106	3000	WP-516	4,75
106	106	3100	WP-564	4,75
106	106	3170	WP-1528	4,75
106	106	3200	WP-454	4,75
106	107	200	WP-914	4,75
106	109	500	WP-189	4,75
106	116	2800	WP-915	4,75
107	105A	510	WP-1117	4,75
107	105A	620	WP-1153	4,75
107	105A	680	WP-1170	4,75
107	105A	760	WP-1197	4,75
107	105A	970	WP-1252	4,75
107	105A	3200	WP-1531	4,75
107	107	630	WP-1642	4,75
107	107	1250	WP-1643	4,75
107	116	200	WP-574	4,75
108	105A	260	WP-1027	4,75
108	105A	300	WP-1042	4,75
108	105A	360	WP-1064	4,75
108	105A	440	WP-1092	4,75
108	105A	460	WP-1097	4,75
108	105A	960	WP-1248	4,75
108	105A	1020	WP-1265	4,75
108	105A	1170	WP-1302	4,75
108	108	2150	WP-1692	4,75
108	116	2050	WP-1693	4,75
108	116	2850	WP-1694	4,75
108	116	3250	WP-1695	4,75
109	109	150	WP-286	4,75
109	109	200	WP-317	4,75
109	109	230	WP-1018	4,75
109	109	250	WP-764	4,75
109	109	300	WP-298	4,75
109	109	350	WP-322	4,75
109	109	390	WP-1076	4,75
109	109	400	WP-402	4,75
109	109	430	WP-1089	4,75
109	109	440	WP-1093	4,75
109	109	450	WP-058	4,75
109	109	500	WP-407	4,75
109	109	600	WP-287	4,75
109	109	700	WP-296	4,75
109	109	740	WP-1187	4,75
109	109	750	WP-300	4,75
109	109	765	WP-1199	4,75
109	109	800	WP-065	4,75
109	109	900	WP-319	4,75
109	109	930	WP-1239	4,75
109	109	950	WP-293	4,75
109	109	1000	WP-321	4,75
109	109	1060	WP-1280	4,75
109	109	1100	WP-057	4,75
109	109	1150	WP-301	4,75
109	109	1200	WP-327	4,75
109	109	1300	WP-179	4,75
109	109	1400	WP-079	4,75
109	109	1440	WP-1352	4,75
109	109	1450	WP-305	4,75
109	109	1500	WP-336	4,75
109	109	1540	WP-1366	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
109	109	1550	WP-285	4,75
109	109	1700	WP-075	4,75
109	109	1800	WP-302	4,75
109	109	1900	WP-330	4,75
109	109	1930	WP-1416	4,75
109	109	1950	WP-294	4,75
109	109	2020	WP-1427	4,75
109	109	2050	WP-765	4,75
109	109	2080	WP-1438	4,75
109	109	2100	WP-297	4,75
109	109	2200	WP-329	4,75
109	109	2500	WP-986	4,75
109	109	2550	WP-766	4,75
109	109	2600	WP-062	4,75
109	109	2650	WP-767	4,75
109	109	2760	WP-1490	4,75
109	109	2800	WP-288	4,75
109	109	2870	WP-1497	4,75
109	109	2900	WP-291	4,75
109	109	2960	WP-1509	4,75
109	109	3000	WP-292	4,75
109	109	3200	WP-087	4,75
109	109	3300	WP-299	4,75
109	109	3400	WP-768	4,75
109	109	3500	WP-304	4,75
109	109	3510	WP-1558	4,75
109	109	3550	WP-769	4,75
109	109	3600	WP-311	4,75
109	110	140	WP-1000	4,75
109	110	150	WP-060	4,75
109	110	190	WP-1011	4,75
109	110	200	WP-064	4,75
109	110	250	WP-169	4,75
109	110	260	WP-1030	4,75
109	110	295	WP-1040	4,75
109	110	300	WP-061	4,75
109	110	320	WP-975	4,75
109	110	350	WP-178	4,75
109	110	400	WP-180	4,75
109	110	450	WP-085	4,75
109	110	500	WP-333	4,75
109	110	540	WP-1130	4,75
109	110	550	WP-073	4,75
109	110	580	WP-1145	4,75
109	110	600	WP-095	4,75
109	110	640	WP-1160	4,75
109	110	650	WP-059	4,75
109	110	700	WP-063	4,75
109	110	710	WP-1182	4,75
109	110	750	WP-086	4,75
109	110	790	WP-1204	4,75
109	110	800	WP-078	4,75
109	110	840	WP-1216	4,75
109	110	850	WP-097	4,75
109	110	890	WP-1230	4,75
109	110	900	WP-084	4,75
109	110	950	WP-323	4,75
109	110	970	WP-1253	4,75
109	110	1000	WP-098	4,75
109	110	1100	WP-074	4,75
109	110	1150	WP-183	4,75
109	110	1200	WP-094	4,75
109	110	1225	WP-1312	4,75
109	110	1250	WP-770	4,75
109	110	1260	WP-1322	4,75
109	110	1300	WP-177	4,75
109	110	1350	WP-076	4,75
109	110	1450	WP-325	4,75
109	110	1500	WP-072	4,75
109	110	1600	WP-320	4,75
109	110	1740	WP-1395	4,75
109	110	1750	WP-077	4,75
109	110	1850	WP-332	4,75
109	110	1950	WP-318	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
109	110	2050	WP-771	4,75
109	110	2200	WP-326	4,75
109	110	2300	WP-096	4,75
109	110	2400	WP-324	4,75
109	110	2450	WP-772	4,75
109	110	2500	WP-067	4,75
109	110	2570	WP-1474	4,75
109	110	2600	WP-773	4,75
109	110	2800	WP-181	4,75
109	110	2920	WP-1501	4,75
109	110	2950	WP-774	4,75
109	110	3000	WP-173	4,75
109	110	3050	WP-775	4,75
109	110	3200	WP-170	4,75
109	110	3240	WP-1538	4,75
109	110	3250	WP-776	4,75
109	110	3300	WP-080	4,75
109	110	3500	WP-083	4,75
109	110	3600	WP-184	4,75
109	111	290	WP-1038	4,75
109	111	300	WP-370	4,75
109	111	700	WP-373	4,75
109	111	800	WP-371	4,75
109	111	950	WP-372	4,75
109	114	410	WP-1084	4,75
109	114	450	WP-066	4,75
109	114	950	WP-289	4,75
109	114	1950	WP-290	4,75
109	114	2600	WP-069	4,75
109	114	2930	WP-1502	4,75
109	114	2950	WP-777	4,75
109	114	3000	WP-295	4,75
109	114	3050	WP-778	4,75
109	114	3100	WP-071	4,75
109	114	3150	WP-779	4,75
109	114	3600	WP-306	4,75
109	115	300	WP-279	4,75
110	105A	140	WP-999	4,75
110	105A	250	WP-1023	4,75
110	110	195	WP-1012	4,75
110	110	200	WP-780	4,75
110	110	510	WP-1858	4,75
110	110	2000	WP-1859	4,75
110	110	2250	WP-781	4,75
110	110	2300	WP-182	4,75
110	114	250	WP-171	4,75
110	114	300	WP-335	4,75
110	114	350	WP-782	4,75
110	114	740	WP-1189	4,75
110	114	750	WP-099	4,75
110	114	845	WP-1218	4,75
110	114	850	WP-082	4,75
110	114	940	WP-1242	4,75
110	114	950	WP-783	4,75
110	114	1200	WP-185	4,75
110	114	1375	WP-1340	4,75
110	114	1400	WP-081	4,75
110	114	1500	WP-172	4,75
110	114	1730	WP-1393	4,75
110	114	1750	WP-334	4,75
110	114	2690	WP-1483	4,75
110	114	2700	WP-784	4,75
110	114	2950	WP-785	4,75
110	114	3000	WP-068	4,75
110X	110X	2100	WP-508	4,75
110X	110X	2150	WP-1702	4,75
110X	110X	2250	WP-1703	4,75
111	111	240	WP-1021	4,75
111	111	250	WP-375	4,75
111	115	270	WP-1031	4,75
111	115	300	WP-360	4,75
111	115	340	WP-1058	4,75
111	115	350	WP-359	4,75
111	115	360	WP-1065	4,75

Posortowane według złączek i długości

Sorted by fittings and lengths / Выбор по длине трубки и наконечникам

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
111	115	400	WP-376	4,75
111	115	480	WP-1107	4,75
111	115	500	WP-362	4,75
111	115	525	WP-1123	4,75
111	115	550	WP-378	4,75
111	115	690	WP-1177	4,75
111	115	700	WP-374	4,75
111	115	760	WP-1198	4,75
111	115	800	WP-361	4,75
111	115	850	WP-383	4,75
111	115	900	WP-382	4,75
111	115	950	WP-363	4,75
111	115	1020	WP-1271	4,75
111	115	1050	WP-377	4,75
111	115	1090	WP-1284	4,75
111	115	1100	WP-381	4,75
111	115	1680	WP-1386	4,75
111	115	1700	WP-379	4,75
111	115	1840	WP-1404	4,75
111	115	1850	WP-380	4,75
112	105A	570	WP-1138	4,75
112	105A	690	WP-1175	4,75
112	105A	1020	WP-1266	4,75
112	105A	1140	WP-1295	4,75
112	105A	1320	WP-1329	4,75
112	105A	1975	WP-1423	4,75
112	105A	3770	WP-1575	4,75
112	112	150	WP-575	4,75
112	112	170	WP-1721	4,75
112	112	190	WP-1884	4,75
112	112	200	WP-1893	4,75
112	112	210	WP-1909	4,75
112	112	220	WP-1015	4,75
112	112	250	WP-229	4,75
112	112	260	WP-973	4,75
112	112	300	WP-056	4,75
112	112	320	WP-1663	4,75
112	112	330	WP-1055	4,75
112	112	340	WP-1931	4,75
112	112	350	WP-151	4,75
112	112	375	WP-1069	4,75
112	112	380	WP-1664	4,75
112	112	390	WP-1932	4,75
112	112	400	WP-150	4,75
112	112	420	WP-1894	4,75
112	112	430	WP-1090	4,75
112	112	440	WP-1895	4,75
112	112	450	WP-162	4,75
112	112	460	WP-1099	4,75
112	112	480	WP-1106	4,75
112	112	500	WP-053	4,75
112	112	520	WP-1121	4,75
112	112	550	WP-051	4,75
112	112	580	WP-1933	4,75
112	112	600	WP-412	4,75
112	112	610	WP-991	4,75
112	112	640	WP-1161	4,75
112	112	650	WP-153	4,75
112	112	700	WP-787	4,75
112	112	740	WP-1188	4,75
112	112	750	WP-228	4,75
112	112	755	WP-1195	4,75
112	112	800	WP-411	4,75
112	112	820	WP-1722	4,75
112	112	830	WP-1908	4,75
112	112	850	WP-159	4,75
112	112	865	WP-1226	4,75
112	112	900	WP-054	4,75
112	112	950	WP-154	4,75
112	112	1000	WP-410	4,75
112	112	1020	WP-1269	4,75
112	112	1050	WP-052	4,75
112	112	1070	WP-993	4,75
112	112	1100	WP-149	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
112	112	1120	WP-974	4,75
112	112	1150	WP-160	4,75
112	112	1200	WP-421	4,75
112	112	1225	WP-1313	4,75
112	112	1250	WP-152	4,75
112	112	1300	WP-422	4,75
112	112	1350	WP-1666	4,75
112	112	1370	WP-1338	4,75
112	112	1400	WP-165	4,75
112	112	1440	WP-1353	4,75
112	112	1450	WP-163	4,75
112	112	1500	WP-551	4,75
112	112	1530	WP-1620	4,75
112	112	1570	WP-1371	4,75
112	112	1600	WP-168	4,75
112	112	1630	WP-1621	4,75
112	112	1665	WP-1385	4,75
112	112	1670	WP-1896	4,75
112	112	1690	WP-1389	4,75
112	112	1700	WP-156	4,75
112	112	1750	WP-409	4,75
112	112	1800	WP-466	4,75
112	112	1815	WP-1934	4,75
112	112	1850	WP-227	4,75
112	112	2000	WP-553	4,75
112	112	2100	WP-055	4,75
112	112	2200	WP-1665	4,75
112	112	2300	WP-164	4,75
112	112	2335	WP-1935	4,75
112	112	2350	WP-788	4,75
112	112	2400	WP-161	4,75
112	112	2500	WP-469	4,75
112	112	2800	WP-789	4,75
112	112	2820	WP-1494	4,75
112	112	2850	WP-470	4,75
112	112	2980	WP-992	4,75
112	112	3000	WP-157	4,75
112	112	3080	WP-1520	4,75
112	112	3100	WP-226	4,75
112	112	3200	WP-790	4,75
112	112	3220	WP-1535	4,75
112	112	3250	WP-791	4,75
112	112	3280	WP-1542	4,75
112	112	3300	WP-166	4,75
112	112	3370	WP-1546	4,75
112	112	3400	WP-792	4,75
112	112	3450	WP-1885	4,75
112	112	3500	WP-155	4,75
112	112	3600	WP-158	4,75
112	112	3700	WP-413	4,75
112	112	4100	WP-467	4,75
112	112	4350	WP-468	4,75
112	113	420	WP-1921	4,75
112	113	430	WP-1922	4,75
112	113	470	WP-1923	4,75
112	113	580	WP-1924	4,75
112	113	810	WP-1925	4,75
112	113	820	WP-1926	4,75
112	113	1680	WP-1927	4,75
112	113	1815	WP-1928	4,75
113	113	160	WP-1004	4,75
113	113	200	WP-246	4,75
113	113	300	WP-237	4,75
113	113	320	WP-1050	4,75
113	113	350	WP-238	4,75
113	113	400	WP-793	4,75
113	113	450	WP-243	4,75
113	113	460	WP-1100	4,75
113	113	500	WP-794	4,75
113	113	540	WP-1131	4,75
113	113	550	WP-234	4,75
113	113	560	WP-1929	4,75
113	113	610	WP-1930	4,75
113	113	650	WP-240	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
113	113	685	WP-1173	4,75
113	113	700	WP-230	4,75
113	113	840	WP-1217	4,75
113	113	850	WP-233	4,75
113	113	900	WP-795	4,75
113	113	985	WP-1257	4,75
113	113	1000	WP-244	4,75
113	113	1020	WP-1270	4,75
113	113	1050	WP-242	4,75
113	113	1090	WP-1283	4,75
113	113	1100	WP-231	4,75
113	113	1110	WP-1292	4,75
113	113	1150	WP-796	4,75
113	113	1170	WP-1303	4,75
113	113	1200	WP-239	4,75
113	113	1400	WP-797	4,75
113	113	1500	WP-798	4,75
113	113	1570	WP-1372	4,75
113	113	1600	WP-248	4,75
113	113	1950	WP-247	4,75
113	113	2350	WP-799	4,75
113	113	2400	WP-241	4,75
113	113	2600	WP-245	4,75
113	113	2800	WP-800	4,75
113	113	2900	WP-249	4,75
113	113	3000	WP-232	4,75
113	113	3200	WP-916	4,75
113	113	4200	WP-801	4,75
113	113	4300	WP-802	4,75
114	114	600	WP-1649	4,75
114	115	700	WP-1629	4,75
114	115	2300	WP-281	4,75
115	110X	100	WP-1887	4,75
115	115	200	WP-369	4,75
115	115	250	WP-341	4,75
115	115	330	WP-1056	4,75
115	115	350	WP-272	4,75
115	115	375	WP-1070	4,75
115	115	400	WP-269	4,75
115	115	420	WP-1652	4,75
115	115	450	WP-282	4,75
115	115	490	WP-1111	4,75
115	115	500	WP-270	4,75
115	115	550	WP-342	4,75
115	115	600	WP-273	4,75
115	115	650	WP-277	4,75
115	115	700	WP-340	4,75
115	115	740	WP-1190	4,75
115	115	750	WP-278	4,75
115	115	800	WP-367	4,75
115	115	890	WP-1231	4,75
115	115	900	WP-267	4,75
115	115	930	WP-1240	4,75
115	115	950	WP-280	4,75
115	115	1000	WP-366	4,75
115	115	1040	WP-1276	4,75
115	115	1050	WP-275	4,75
115	115	1100	WP-368	4,75
115	115	1300	WP-268	4,75
115	115	1550	WP-345	4,75
115	115	1850	WP-271	4,75
115	115	2200	WP-344	4,75
115	115	2260	WP-1456	4,75
115	115	2300	WP-276	4,75
115	115	2500	WP-274	4,75
115	115	2555	WP-1473	4,75
115	115	2600	WP-803	4,75
115	115	2650	WP-804	4,75
115	115	2700	WP-343	4,75
115	115	2800	WP-364	4,75
115	115	2950	WP-805	4,75
115	115	3000	WP-365	4,75
116	105A	330	WP-1053	4,75
116	105A	470	WP-1102	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
116	105A	1020	WP-1268	4,75
116	105A	1220	WP-1311	4,75
116	105D	150	WP-1002	4,75
116	105D	230	WP-1017	4,75
116	105D	260	WP-1029	4,75
116	105D	280	WP-1033	4,75
116	105D	320	WP-1049	4,75
116	105D	330	WP-1054	4,75
116	105D	365	WP-1066	4,75
116	105D	370	WP-1068	4,75
116	105D	400	WP-1080	4,75
116	105D	480	WP-1105	4,75
116	105D	510	WP-1118	4,75
116	105D	660	WP-1165	4,75
116	105D	750	WP-1194	4,75
116	105D	820	WP-1212	4,75
116	105D	860	WP-1225	4,75
116	105D	880	WP-1229	4,75
116	105D	920	WP-1238	4,75
116	105D	950	WP-1246	4,75
116	105D	960	WP-1250	4,75
116	105D	1070	WP-1281	4,75
116	105D	1100	WP-1290	4,75
116	105D	1140	WP-1297	4,75
116	105D	1200	WP-1308	4,75
116	105D	1260	WP-1321	4,75
116	105D	1300	WP-1328	4,75
116	105D	1350	WP-1336	4,75
116	105D	1420	WP-1347	4,75
116	105D	1450	WP-1355	4,75
116	105D	1860	WP-1407	4,75
116	105D	1940	WP-1419	4,75
116	105D	2050	WP-1431	4,75
116	105D	2120	WP-1442	4,75
116	105D	2950	WP-1508	4,75
116	105D	3000	WP-1516	4,75
116	105D	3100	WP-1523	4,75
116	105D	3220	WP-1534	4,75
116	105D	3400	WP-1550	4,75
116	105D	3450	WP-1553	4,75
116	105D	3480	WP-1554	4,75
116	105D	3560	WP-1561	4,75
116	105D	3600	WP-1565	4,75
116	105D	3650	WP-1567	4,75
116	105D	3760	WP-1574	4,75
116	105D	4250	WP-1595	4,75
116	105D	4380	WP-1600	4,75
116	105D	4410	WP-1603	4,75
116	105D	4550	WP-1607	4,75
116	105D	4570	WP-1608	4,75
116	105D	4750	WP-1611	4,75
116	105X	1200	WP-1876	4,75
116	105X	1250	WP-1877	4,75
116	116	115	WP-951	4,75
116	116	130	WP-952	4,75
116	116	150	WP-135	4,75
116	116	165	WP-1005	4,75
116	116	180	WP-1010	4,75
116	116	200	WP-070	4,75
116	116	210	WP-953	4,75
116	116	230	WP-954	4,75
116	116	250	WP-130	4,75
116	116	255	WP-1024	4,75
116	116	270	WP-955	4,75
116	116	280	WP-1034	4,75
116	116	300	WP-118	4,75
116	116	310	WP-1046	4,75
116	116	340	WP-1059	4,75
116	116	350	WP-138	4,75
116	116	380	WP-956	4,75
116	116	400	WP-144	4,75
116	116	430	WP-957	4,75
116	116	450	WP-123	4,75
116	116	460	WP-1101	4,75

Posortowane według złączek i długości

Sorted by fittings and lengths / Выбор по длине трубки и наконечникам

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
116	116	480	WP-958	4,75
116	116	500	WP-134	4,75
116	116	520	WP-1122	4,75
116	116	530	WP-1126	4,75
116	116	540	WP-1132	4,75
116	116	550	WP-120	4,75
116	116	580	WP-994	4,75
116	116	600	WP-141	4,75
116	116	630	WP-1157	4,75
116	116	640	WP-1162	4,75
116	116	650	WP-431	4,75
116	116	660	WP-1166	4,75
116	116	680	WP-1172	4,75
116	116	700	WP-131	4,75
116	116	735	WP-1185	4,75
116	116	750	WP-125	4,75
116	116	780	WP-959	4,75
116	116	800	WP-148	4,75
116	116	810	WP-1208	4,75
116	116	840	WP-960	4,75
116	116	850	WP-136	4,75
116	116	870	WP-1227	4,75
116	116	900	WP-126	4,75
116	116	940	WP-1243	4,75
116	116	950	WP-119	4,75
116	116	960	WP-1251	4,75
116	116	1000	WP-429	4,75
116	116	1010	WP-961	4,75
116	116	1030	WP-1272	4,75
116	116	1050	WP-132	4,75
116	116	1070	WP-1282	4,75
116	116	1090	WP-1285	4,75
116	116	1100	WP-133	4,75
116	116	1120	WP-1294	4,75
116	116	1150	WP-809	4,75
116	116	1160	WP-1301	4,75
116	116	1200	WP-129	4,75
116	116	1240	WP-1317	4,75
116	116	1250	WP-810	4,75
116	116	1300	WP-917	4,75
116	116	1310	WP-962	4,75
116	116	1350	WP-124	4,75
116	116	1400	WP-581	4,75
116	116	1430	WP-1350	4,75
116	116	1450	WP-224	4,75
116	116	1500	WP-140	4,75
116	116	1540	WP-1367	4,75
116	116	1550	WP-223	4,75
116	116	1580	WP-1374	4,75
116	116	1600	WP-251	4,75
116	116	1610	WP-1378	4,75
116	116	1650	WP-222	4,75
116	116	1680	WP-1387	4,75
116	116	1700	WP-220	4,75
116	116	1740	WP-1396	4,75
116	116	1750	WP-812	4,75
116	116	1800	WP-218	4,75
116	116	1850	WP-145	4,75
116	116	1870	WP-1408	4,75
116	116	1890	WP-1411	4,75
116	116	1900	WP-250	4,75
116	116	1910	WP-1415	4,75
116	116	1940	WP-1420	4,75
116	116	1950	WP-813	4,75
116	116	2000	WP-147	4,75
116	116	2030	WP-1428	4,75
116	116	2050	WP-814	4,75
116	116	2060	WP-1433	4,75
116	116	2100	WP-146	4,75
116	116	2150	WP-815	4,75
116	116	2200	WP-235	4,75
116	116	2230	WP-1450	4,75
116	116	2250	WP-816	4,75
116	116	2300	WP-100	4,75
116	116	2310	WP-1459	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
116	116	2350	WP-817	4,75
116	116	2400	WP-137	4,75
116	116	2500	WP-142	4,75
116	116	2530	WP-1471	4,75
116	116	2550	WP-818	4,75
116	116	2600	WP-127	4,75
116	116	2670	WP-1481	4,75
116	116	2700	WP-819	4,75
116	116	2800	WP-121	4,75
116	116	2850	WP-509	4,75
116	116	2930	WP-1503	4,75
116	116	2950	WP-820	4,75
116	116	3000	WP-821	4,75
116	116	3020	WP-1637	4,75
116	116	3050	WP-822	4,75
116	116	3100	WP-139	4,75
116	116	3150	WP-1736	4,75
116	116	3160	WP-1527	4,75
116	116	3200	WP-236	4,75
116	116	3220	WP-1536	4,75
116	116	3250	WP-823	4,75
116	116	3300	WP-143	4,75
116	116	3330	WP-963	4,75
116	116	3350	WP-824	4,75
116	116	3450	WP-825	4,75
116	116	3500	WP-221	4,75
116	116	3550	WP-567	4,75
116	116	3600	WP-128	4,75
116	116	3660	WP-964	4,75
116	116	3700	WP-122	4,75
116	116	3750	WP-918	4,75
116	116	3770	WP-1576	4,75
116	116	3800	WP-449	4,75
116	116	3870	WP-1579	4,75
116	116	3900	WP-225	4,75
116	116	3930	WP-965	4,75
116	116	3950	WP-826	4,75
116	116	4000	WP-434	4,75
116	116	4030	WP-1587	4,75
116	116	4050	WP-569	4,75
116	116	4080	WP-1590	4,75
116	116	4100	WP-219	4,75
116	116	4150	WP-568	4,75
116	116	4200	WP-430	4,75
116	116	4300	WP-827	4,75
116	116	4350	WP-1737	4,75
116	116	4400	WP-828	4,75
116	116	4450	WP-919	4,75
116	116	4500	WP-570	4,75
116	116	4600	WP-1710	4,75
116	116	4750	WP-920	4,75
116	116	5650	WP-1440	4,75
116	116	5700	WP-450	4,75
116	116X	150	WP-925	4,75
116	116X	200	WP-849	4,75
116	116X	255	WP-1025	4,75
116	116X	300	WP-406	4,75
116	116X	400	WP-850	4,75
116	116X	450	WP-851	4,75
116	116X	500	WP-852	4,75
116	116X	550	WP-853	4,75
116	116X	1000	WP-854	4,75
116	116X	1050	WP-926	4,75
116	116X	1100	WP-855	4,75
116	116X	1200	WP-1878	4,75
116	116X	1260	WP-1323	4,75
116	116X	1300	WP-856	4,75
116	116X	1630	WP-1381	4,75
116	116X	1650	WP-857	4,75
116	116X	1850	WP-858	4,75
116	116X	2230	WP-1451	4,75
116	116X	2250	WP-859	4,75
116	116X	2480	WP-1467	4,75
116	116X	2500	WP-860	4,75
116	116X	2570	WP-1475	4,75

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
116	116X	2600	WP-861	4,75
116	116X	2650	WP-1879	4,75
116	116X	3250	WP-1880	4,75
116	116X	3380	WP-1547	4,75
116	116X	3400	WP-862	4,75
116	116X	3660	WP-1568	4,75
116	116X	3700	WP-863	4,75
116	116X	3970	WP-1584	4,75
116	116X	4000	WP-864	4,75
116	116X	4200	WP-865	4,75
116	116X	4370	WP-1599	4,75
116	116X	4400	WP-866	4,75
116	116X	4430	WP-1605	4,75
116	116X	4450	WP-867	4,75
116	116X	4500	WP-868	4,75
116	118	200	WP-988	4,75
116	118	500	WP-987	4,75
118	118	650	WP-426	4,75
118	118	750	WP-423	4,75
118	118	1050	WP-425	4,75
118	118	1300	WP-424	4,75
118	118	3700	WP-427	4,75
119	119	1000	WP-635	6,35
119	119	1500	WP-636	6,35
119	119	2000	WP-637	6,35
119	119	2500	WP-638	6,35
120	120	201	WP- 2988B	3,50
120	120	230	WP-1904	3,50
120	120	240	WP-1903	3,50
120	120	250	WP-1824	3,50
120	120	271	WP- 2988A	3,50
120	120	310	WP-1847	3,50
120	120	330	WP-1987	3,50
120	120	335	WP-2970	3,50
120	120	340	WP-1857	3,50
120	120	345	WP-1913	3,50
120	120	350	WP-1914	3,50
120	120	360	WP-1991	3,50
120	120	391	WP- 2971A	3,50
120	120	399	WP-2987	3,50
120	120	425	WP-1970	3,50
120	120	425	WP-1990	3,50
120	120	440	WP-1907	3,50
120	120	440	WP-2988	3,50
120	120	460	WP-1981	3,50
120	120	465	WP-1838	3,50
120	120	505	WP-1973	3,50
120	120	510	WP-1833	3,50
120	120	541	WP-2990	3,50
120	120	568	WP-2980	3,50
120	120	586	WP-2977	3,50
120	120	595	WP-1846	3,50
120	120	630	WP-1971	3,50
120	120	750	WP-1985	3,50
120	120	792	WP-2971	3,50
120	120	830	WP-1998	3,50
120	120	830	WP-1998C	3,50
120	120	865	WP-1986	3,50
120	120	925	WP-2981	3,50
120	120	940	WP-1845	3,50
120	120	945	WP-1980	3,50
120	120	951	WP-2985	3,50
120	120	955	WP-1831	3,50
120	120	1006	WP-2981B	3,50
120	120	1020	WP-2983	3,50
120	120	1085	WP-1836	3,50
120	120	1085	WP-2986	3,50
120	120	1100	WP-1834C	3,50
120	120	1110	WP-1974	3,50
120	120	1147	WP-2981A	3,50
120	120	1200	WP-1818	3,50
120	120	1250	WP-1819	3,50
120	120	1300	WP-1820	3,50
120	120	1350	WP-1820	3,50
120	120	1385	WP-1984	3,50

ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	ZŁĄCZKA FITTING НАКОНЕЧНИК	DŁUGOŚĆ W MM LENGHT IN MM ДЛИНА В ММ	INDEKS INDEX ИНДЕКС	ŚREDNICA RURY DIAMETER ДИАМЕТР ТРУБЫ
120	120	1400	WP-1822	3,50
120	120	1500	WP-1901	3,50
120	120	1600	WP-1911	3,50
120	120	1650	WP-1823	3,50
120	120	1800	WP-1975	3,50
120	120	1938	WP-2975	3,50
120	120	1955	WP-1983	3,50
120	120	1960	WP-1835Y	3,50
120	120	1980	WP-1836Y	3,50
120	120	2200	WP-1976	3,50
120	120	2201	WP-2984	3,50
120	120	2400	WP-1912	3,50
120	120	2450	WP-1902	3,50
120	120	2462	WP-2976	3,50
120	120	2530	WP-1906	3,50
120	120	2570	WP-1905	3,50
120	120	2635	WP-1832	3,50
120	120	2800	WP-1915	3,50
120	120	2820	WP-1849	3,50
120	120	2900	WP-1856	3,50
120	120	2970	WP-1842	3,50
120	120	3050	WP-1972	3,50
120	120	3100	WP-1979C	3,50
120	120	3185	WP-1839	3,50
120	120	3205	WP-1982	3,50
120	120	3300	WP- 1842a	3,50
120	120	3420	WP-1979	3,50
120	120	3450	WP- 1839a	3,50
120	120	3690	WP-2982	3,50
120	120	3763	WP-2989	3,50
120	120	3785	WP-1989	3,50
120	120	3985	WP-2979	3,50
160	160	230	WP-1853	4,50
160	160	240	WP-2001	4,50
160	160	250	WP-1826	4,50
160	160	300	WP-1995	4,50
160	160	350	WP-1825	4,50
160	160	360	WP-1854	4,50
160	160	500	WP-1852	4,50
160	160	580	WP-2000	4,50
160	160	630	WP-1829	4,50
160	160	660	WP-1855	4,50
160	160	750	WP-1998E	4,50
160	160	750	WP-1998F	4,50
160	160	775	WP-1998D	4,50
160	160	820	WP-1993	4,50
160	160	930	WP-1828	4,50
160	160	940	WP-1999	4,50
160	160	1045	WP-1830	4,50
160	160	1240	WP-1837	4,50
160	160	1250	WP-1840	4,50
160	160	1305	WP-1841	4,50
160	160	1370	WP-1843	4,50
160	160	1410	WP-1844	4,50
160	160	1470	WP-1848	4,50
160	160	1480	WP-1850	4,50
160	160	1510	WP-1851	4,50
160	160	1665	WP-1994	4,50
160	160	1940	WP-2003	4,50
160	160	2470	WP-2002	4,50
160	160	2200	WP-1996	4,50
160	160	2500	WP-1827	4,50
160	160	3307	WP-2992	4,50
160	160	3320	WP-1992	4,50
160	160	4000	WP-1997	4,50
161	161	800	WP-650	6,35
161	161	1000	WP-651	6,35
161	161	1200	WP-652	6,35
161	161	1250	WP-653	6,35
161	161	1300	WP-654	6,35
161	161	1350	WP-655	6,35
161	161	1550	WP-656	6,35
161	161	1600	WP-657	6,35
161	161	650	WP-658	6,35
161	161	450	WP-659	6,35



www.wpcompany.pl

